付 表

地域がん登録標準集計表目次

表 1-A	罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率、年齢調整罹患率(人口 10 万対)及び累積罹患率(人口 100 対): 部位別、性別
表 1-B	〃 (上皮内がんを含む)
表 2-A	年齢階級別罹患数、罹患割合(%) : 部位別、性別
表 2-B	〃 (上皮内がんを含む)
表 3-A	年齢階級別罹患率(人口 10 万対) : 部位別、性別
表 3-B	〃 (上皮内がんを含む)
表 4-A	発見経緯(%) : 部位別
表 4-B	〃 (上皮内がんを含む)
表 5-A	臨床進行度分布(%) : 部位別
表 5-B	〃 (上皮内がんを含む)
表 6-A	受療割合(%) : 部位別
表 6-B	〃 (上皮内がんを含む)
表 7-A	切除内容(%) : 部位別
表 7-B	〃 (上皮内がんを含む)
表 8-A	精度指標 : 部位別、性別
表 8-B	〃 (上皮内がんを含む)
表 9	死亡数、死亡割合(%)、粗死亡率、年齢調整死亡率(人口 10 万対)及び累積死亡率(人口 100 対) : 部位別、性別
表 10	年齢階級別死亡数、死亡割合(%) : 部位別、性別
表 11	年齢階級別死亡率(人口 10 万対) : 部位別、性別
付表 1	がん罹患数及び罹患率 : 詳細部位別、性別
付表 2	がん死亡数及び死亡率 : 詳細部位別、性別
付表 3-A	受療割合詳細(%) : 部位別
付表 3-B	〃 (上皮内がんを含む)
付表 4-A	医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別
付表 4-B	〃 (上皮内がんを含む)
付表 5-A	市町村別罹患数 : 部位別、性別
付表 5-B	〃 (上皮内がんを含む)

表1. 罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率、年齢調整罹患率(人口10万対)及び累積罹患率(人口100対) ; 部位別、性別
A. 上皮内がんを除く

2012年

部位	ICD-10	罹患数			罹患割合(%)			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	日本人人口			世界人口			男	女	男女計
											男	女	男女計	男	女	男女計			
全部位	C00-C96	5,769	4,048	9,817	100.0	100.0	100.0	880.0	552.6	707.2	442.6	292.8	357.3	309.3	218.6	257.5	35.9	23.5	29.3
口腔・咽頭	C00-C14	138	55	193	2.4	1.4	2.0	21.0	7.5	13.9	12.2	3.3	7.4	8.8	2.5	5.4	1.0	0.2	0.6
食道	C15	192	36	228	3.3	0.9	2.3	29.3	4.9	16.4	15.7	2.1	8.4	11.1	1.5	6.0	1.4	0.2	0.8
胃	C16	1,079	500	1,579	18.7	12.4	16.1	164.6	68.3	113.8	81.2	28.8	52.3	56.3	20.1	36.5	6.7	2.4	4.4
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	714	583	1,297	12.4	14.4	13.2	108.9	79.6	93.4	56.4	36.3	45.4	39.9	26.0	32.3	4.8	2.8	3.8
結腸	C18	457	411	868	7.9	10.2	8.8	69.7	56.1	62.5	34.8	24.0	28.8	24.3	16.8	20.2	2.9	1.8	2.3
直腸	C19-C20	257	172	429	4.5	4.2	4.4	39.2	23.5	30.9	21.6	12.4	16.6	15.6	9.2	12.1	1.9	1.0	1.5
肝および肝内胆管	C22	359	189	548	6.2	4.7	5.6	54.8	25.8	39.5	27.1	9.8	17.6	18.3	6.4	11.8	2.0	0.7	1.3
胆のう・胆管	C23-C24	126	119	245	2.2	2.9	2.5	19.2	16.2	17.7	8.8	5.5	6.9	6.0	3.5	4.5	0.6	0.3	0.5
膵臓	C25	213	189	402	3.7	4.7	4.1	32.5	25.8	29.0	16.0	9.9	12.7	11.2	6.7	8.7	1.2	0.8	1.0
喉頭	C32	74	7	81	1.3	0.2	0.8	11.3	1.0	5.8	5.8	0.4	2.9	4.1	0.2	2.0	0.5	0.0	0.3
肺	C33-C34	913	422	1,335	15.8	10.4	13.6	139.3	57.6	96.2	66.2	24.7	42.8	44.3	17.3	29.1	4.8	2.1	3.4
皮膚	C43-C44	93	106	199	1.6	2.6	2.0	14.2	14.5	14.3	6.4	5.3	5.7	4.4	3.7	4.0	0.4	0.4	0.4
乳房	C50	7	801	808	0.1	19.8	8.2	1.1	109.4	58.2	0.6	76.6	40.9	0.4	59.3	31.6	0.1	6.4	3.4
子宮	C53-C55	-	264	264	-	6.5	2.7	-	36.0	-	-	27.1	-	-	21.0	-	-	2.2	-
子宮頸部	C53	-	113	113	-	2.8	1.2	-	15.4	-	-	12.5	-	-	9.8	-	-	1.0	-
子宮体部	C54	-	140	140	-	3.5	1.4	-	19.1	-	-	14.2	-	-	11.0	-	-	1.2	-
卵巣	C56	-	105	105	-	2.6	1.1	-	14.3	-	-	9.3	-	-	7.2	-	-	0.8	-
前立腺	C61	903	-	903	15.7	-	9.2	137.7	-	-	64.8	-	-	44.5	-	-	6.0	-	-
膀胱	C67	181	55	236	3.1	1.4	2.4	27.6	7.5	17.0	12.8	2.7	7.0	8.7	1.8	4.7	0.9	0.2	0.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	200	70	270	3.5	1.7	2.8	30.5	9.6	19.5	17.2	4.3	10.2	12.2	3.2	7.3	1.3	0.4	0.8
脳・中枢神経系	C70-C72	27	20	47	0.5	0.5	0.5	4.1	2.7	3.4	2.8	2.3	2.5	2.4	2.1	2.2	0.2	0.2	0.2
甲状腺	C73	43	112	155	0.7	2.8	1.6	6.6	15.3	11.2	4.6	12.3	8.6	3.5	9.9	6.8	0.4	1.0	0.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	181	164	345	3.1	4.1	3.5	27.6	22.4	24.9	14.6	12.7	13.4	10.4	9.6	9.9	1.2	1.1	1.2
多発性骨髄腫	C88-C90	54	46	100	0.9	1.1	1.0	8.2	6.3	7.2	3.8	2.6	3.1	2.4	1.8	2.1	0.3	0.2	0.2
白血病	C91-C95	83	65	148	1.4	1.6	1.5	12.7	8.9	10.7	8.2	6.7	7.3	7.1	6.6	6.8	0.7	0.5	0.6

表1. 罹患数、罹患割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（人口10万対）及び累積罹患率（人口100対）； 部位別、性別
B. 上皮内がんを含む

2012年

部位	ICD-10	罹患数			罹患割合(%)			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	日本人口			世界人口			男	女	男女計
											男	女	男女計	男	女	男女計			
全部位	C00-C96 D00-D09	6,187	4,422	10,609	100.0	100.0	100.0	943.7	603.7	764.3	476.3	332.6	393.7	333.2	250.1	285.1	38.8	26.6	32.3
食道	C15 D001	205	38	243	3.3	0.9	2.3	31.3	5.2	17.5	16.6	2.3	8.9	11.7	1.6	6.3	1.5	0.2	0.8
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	936	696	1,632	15.1	15.7	15.4	142.8	95.0	117.6	75.6	44.7	58.9	53.8	32.1	42.1	6.6	3.6	5.0
結腸 *1	C18 D010	621	494	1,115	10.0	11.2	10.5	94.7	67.4	80.3	49.1	30.6	39.0	34.6	21.7	27.6	4.2	2.4	3.2
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	315	202	517	5.1	4.6	4.9	48.0	27.6	37.2	26.5	14.1	19.8	19.2	10.4	14.5	2.4	1.2	1.8
肺	C33-C34 D021-D022	914	422	1,336	14.8	9.5	12.6	139.4	57.6	96.2	66.2	24.7	42.8	44.3	17.3	29.2	4.8	2.1	3.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	123	135	258	2.0	3.1	2.4	18.8	18.4	18.6	8.6	6.8	7.5	5.8	4.8	5.2	0.6	0.5	0.5
乳房	C50 D05	7	876	883	0.1	19.8	8.3	1.1	119.6	63.6	0.6	84.4	45.1	0.4	65.4	34.8	0.1	7.1	3.7
子宮	C53-C55 D06	-	385	385	-	8.7	3.6	-	52.6	-	-	46.7	-	-	37.4	-	-	3.5	-
子宮頸部	C53 D06	-	234	234	-	5.3	2.2	-	31.9	-	-	32.1	-	-	26.2	-	-	2.3	-
膀胱	C67 D090	306	77	383	4.9	1.7	3.6	46.7	10.5	27.6	22.1	4.1	11.9	15.2	2.7	8.2	1.7	0.3	1.0

*1 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数、罹患割合(%) ; 部位別、性別

A. 上皮のがんを除く

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上				
			罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	
男	全部位	C00-C96	6	100.0	1	100.0	1	100.0	2	100.0	3	100.0	11	100.0	15	100.0	28	100.0	44	100.0	70	100.0	156	100.0	277	100.0	691	100.0	845	100.0	1,091	100.0	1,065	100.0	857	100.0	606	100.0			
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	3	6.8	3	4.3	11	7.1	14	5.1	22	3.2	17	2.0	23	2.1	21	2.0	15	1.8	8	1.3			
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	4	5.7	9	5.8	12	4.3	24	3.5	43	5.1	35	3.2	34	3.2	23	2.7	7	1.2			
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	5	17.9	3	6.8	11	15.7	25	16.0	53	19.2	162	19.2	201	18.4	211	19.8	149	17.4	111	18.3			
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	6.7	3	10.7	9	20.5	16	22.5	20	12.8	42	15.2	105	15.2	91	10.8	151	13.8	112	10.5	96	11.2	67	11.1	
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	2	7.1	6	13.6	6	8.6	9	5.8	24	8.7	65	9.4	55	6.5	96	8.8	75	7.0	67	7.8	51	8.4	
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	6.7	3	6.8	10	14.3	11	7.1	18	6.5	40	5.8	36	4.3	55	5.0	37	3.5	29	3.4	16	2.6	
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	2	4.5	7	10.0	8	5.1	17	6.1	41	5.9	56	6.6	54	4.9	69	6.5	75	8.8	29	4.8			
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	3	1.9	5	1.8	10	1.4	18	2.1	16	1.5	22	2.1	21	2.5	30	5.0			
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	2.3	2	2.9	4	2.6	13	4.7	35	5.1	23	2.7	36	3.3	41	3.9	31	3.6	26	4.3	
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6	7	2.5	12	1.7	12	1.4	16	1.5	11	1.0	12	1.4	2	0.3			
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	2	7.1	3	6.8	8	11.4	24	15.4	33	11.9	76	11.0	125	14.8	158	14.5	200	18.8	157	18.3	125	20.6			
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	2.3	0	0.0	2	1.3	2	0.7	9	1.3	10	1.2	15	1.4	12	1.1	20	2.3	21	3.5			
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0			
	前立腺	C61	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	3.8	31	11.2	112	16.2	172	20.4	221	20.4	171	16.1	114	13.3	76	12.5			
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	3.6	2	4.5	0	0.0	4	2.6	6	2.2	17	2.5	16	1.9	35	3.2	27	2.5	32	3.7	40	6.6			
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	3	10.7	3	6.8	4	5.7	17	10.9	10	3.6	30	4.3	28	3.3	26	2.4	38	3.6	32	3.7	8	1.3			
	脳・中枢神経系	C70-C72	1	16.7	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	5	0.6	2	0.2	5	0.6	2	0.2	5	0.6			
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	4	5.7	4	5.7	4	2.6	6	2.2	5	0.7	5	0.6	4	0.4	4	0.4	2	0.2	5	0.8			
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.8	5	7.1	9	5.8	8	2.9	26	3.8	20	2.4	39	3.6	27	2.5	24	2.8	19	3.1	
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	0.7	3	0.4	5	0.6	14	1.3	14	1.3	14	1.6	1	0.2			
	白血病	C91-C95	3	50.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	33.3	4	36.4	2	13.3	1	3.6	3	6.8	2	2.9	0	0.0	4	1.4	6	0.9	12	1.4	16	1.5	13	1.2	9	1.1	6	1.0			
	女	全部位	C00-C96	5	100.0	3	100.0	3	100.0	7	100.0	7	100.0	19	100.0	27	100.0	67	100.0	136	100.0	196	100.0	209	100.0	230	100.0	444	100.0	444	100.0	525	100.0	545	100.0	488	100.0	693	100.0		
		口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	1	1.5	0	0.0	1	0.5	1	0.5	3	1.3	5	1.1	4	0.8	10	1.8	7	1.4	16	2.3				
		食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.5	0	0.0	2	0.9	5	1.1	4	0.9	4	0.8	6	1.1	6	1.2	7	1.0		
		胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	4	2.9	8	4.1	11	5.3	25	10.9	50	11.3	61	13.7	78	14.9	75	13.8	85	17.4	102	14.7		
		大腸(結腸・直腸)	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	3.7	3	4.5	13	9.6	20	10.2	24	11.5	22	9.6	62	14.0	62	14.0	74	14.1	101	18.5	73	15.0	127	18.3
		結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	12	8.8	10	5.1	13	6.2	11	4.8	40	9.0	39	8.8	53	10.1	79	14.5	53	10.9	100	14.4				
		直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	3.7	2	3.0	1	0.7	10	5.1	11	5.3	11	4.8	22	5.0	23	5.2	21	4.0	22	4.0	20	4.1	27	3.9
		肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	0.5	3	1.4	3	1.3	11	2.5	15	3.4	32	6.1	48	8.8	31	6.4	43	6.2
胆のう・胆管		C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.5	4	1.7	4	0.9	6	1.4	18	3.4	19	3.5	30	6.2	36	5.2	
膵臓		C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	2	1.5	1	0.5	2	1.0	7	3.0	12	2.7	21	4.7	30	5.7	35	6.4	29	5.9	49	7.1			
喉頭		C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	1	0.2	2	0.4	0	0.0			
肺		C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.5	0	0.0	0	0.0	2	1.5	5	2.6	11	5.3	20	8.7	41	9.2	49	11.0	78	14.9	62	11.4	69	11.1	81	11.7	
皮膚		C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	1.5	0	0.0	2	1.0	1	0.5	0	0.0	5	1.1	13	2.9	14	2.7	11	2.0	21	4.3	36	5.2	

表2. 年齢階級別罹患数、罹患割合(%) ; 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2012年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上																		
			罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)																
男	全部位	000-C96 D00-D09	6	100.0	1	100.0	1	100.0	2	100.0	3	100.0	11	100.0	15	100.0	31	100.0	45	100.0	82	100.0	169	100.0	307	100.0	751	100.0	914	100.0	1,169	100.0	1,145	100.0	901	100.0	633	100.0
	食道	C15 D001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	4	4.9	9	5.3	12	3.9	24	3.2	46	5.0	40	3.4	38	3.3	24	2.7	7	1.1	24	2.7	7	1.1
	大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	6.7	5	16.1	10	22.2	24	29.3	29	17.2	67	21.8	146	19.4	121	13.2	194	16.6	147	12.8	118	13.1	72	11.4		
	結腸 *1	C18 D010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	4	12.9	6	13.3	14	17.1	15	8.9	44	14.3	92	12.3	73	8.0	130	11.1	101	8.8	85	9.4	55	8.7		
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	3.2	4	8.9	10	12.2	14	8.3	23	7.5	54	7.2	48	5.3	64	5.5	46	4.0	33	3.7	17	2.7				
	肺	C33-C34 D021-D022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	2	6.5	3	6.7	8	9.8	24	14.2	33	10.7	76	10.1	125	13.7	158	13.5	200	17.5	157	17.4	126	19.9		
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	1	2.2	0	0.0	2	1.2	4	1.3	12	1.6	15	1.6	18	1.5	20	1.8	24	2.7	26	4.1				
	乳房	C50 D05	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	2	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	膀胱	C67 D090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	2	6.5	2	4.4	3	3.7	7	4.1	7	2.3	31	4.1	41	4.5	59	5.0	53	4.6	45	5.0	55	8.7				
	女	全部位	000-C96 D00-D09	5	100.0	3	100.0	3	100.0	7	100.0	14	100.0	31	100.0	50	100.0	99	100.0	168	100.0	226	100.0	233	100.0	253	100.0	476	100.0	480	100.0	567	100.0	573	100.0	518	100.0	716
食道		C15 D001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.4	0	0.0	2	0.8	5	1.1	4	0.8	6	1.1	6	1.1	6	1.1	6	1.1	6	1.2	7	1.0		
大腸(結腸・直腸)*1		C18-C20 D010-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	1	2.0	3	3.0	15	8.9	29	12.8	30	12.9	28	11.1	78	16.4	76	15.8	96	16.9	117	20.4	87	16.8	135	18.9		
結腸 *1		C18 D010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	13	7.7	18	8.0	19	8.2	17	6.7	52	10.9	49	10.2	71	12.5	88	15.4	65	12.6	101	14.1				
直腸 *1		C19-C20 D011-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	1	2.0	2	2.0	2	1.2	11	4.9	11	4.7	11	4.3	26	5.5	27	5.6	25	4.4	29	5.1	22	4.3	34	4.8		
肺		C33-C34 D021-D022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.5	0	0.0	2	2.0	2	1.2	5	2.2	11	4.7	20	7.9	41	8.6	49	10.2	78	13.8	62	10.8	69	13.3	81	11.3		
皮膚		C43-C44 D030-D049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	2.0	1	1.0	0	0.0	4	1.8	1	0.4	0	0.0	8	1.7	16	3.3	19	3.4	14	2.4	25	4.8	45	6.3		
乳房		C50 D05	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	2	6.5	7	14.0	27	27.3	65	38.7	110	48.7	87	37.3	79	31.2	126	26.5	115	24.0	81	14.3	67	11.7	45	8.7	64	8.9		
子宮		C53-C55 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	50.0	14	45.2	29	58.0	40	40.4	48	28.6	39	17.3	34	14.6	37	14.6	33	6.9	25	5.2	24	4.2	17	3.0	17	3.3	21	2.9		
子宮頸部		C53 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	50.0	13	41.9	29	58.0	37	37.4	40	23.8	20	8.8	16	6.9	14	5.5	13	2.7	14	2.9	10	1.8	5	0.9	8	1.5	8	1.1		
膀胱	C67 D090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	2	0.8	5	1.1	6	1.3	15	2.6	19	3.3	14	2.7	14	2.0					
男女計	全部位	000-C96 D00-D09	11	100.0	4	100.0	4	100.0	9	100.0	17	100.0	42	100.0	65	100.0	130	100.0	213	100.0	308	100.0	402	100.0	560	100.0	1,227	100.0	1,394	100.0	1,736	100.0	1,718	100.0	1,419	100.0	1,349	100.0
	食道	C15 D001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.5	5	1.6	9	2.2	14	2.5	29	2.4	50	3.6	46	2.6	44	2.6	30	2.1	14	1.0				
	大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.8	2	3.1	8	6.2	25	11.7	53	17.2	59	14.7	95	17.0	224	18.3	197	14.1	290	16.7	264	15.4	205	14.5	207	15.3		
	結腸 *1	C18 D010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	5	3.8	19	8.9	32	10.4	34	8.5	61	10.9	144	11.7	122	8.8	201	11.6	189	11.0	150	10.6	156	11.6		
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	2	3.1	3	2.3	6	2.8	21	6.8	25	6.2	34	6.1	80	6.5	75	5.4	89	5.1	75	4.4	55	3.9	51	3.8		
	肺	C33-C34 D021-D022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.8	2	3.1	4	3.1	5	2.3	13	4.2	35	8.7	53	9.5	117	9.5	174	12.5	236	13.6	262	15.3	226	15.9	207	15.3		
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	1.5	2	1.5	1	0.5	4	1.3	3	0.7	4	0.7	20	1.6	31	2.2	37	2.1	34	2.0	49	3.5	71	5.3		
	乳房	C50 D05	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	2	4.8	7	10.8	27	20.8	66	31.0	110	35.7	87	21.6	79	14.1	128	10.4	115	8.2	83	4.8	69	4.0	45	3.2	64	4.7		
	子宮	C53-C55 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	41.2	14	33.3	29	44.6	40	30.8	48	22.5	39	12.7	34	8.5	37	6.6	33	2.7	25	1.8	24	1.4	17	1.0	17	1.2	21	1.6		
	子宮頸部	C53 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	41.2	13	31.0	29	44.6	37	28.5	40	18.8	20	6.5	16	4.0	14	2.5	13	1.1	14	1.0	10	0.6	5	0.3	8	0.6	8	0.6		
膀胱	C67 D090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	2	1.5	2	0.9	3	1.0	9	2.2	9	1.6	36	2.9	47	3.4	74	4.3	72	4.2	59	4.2	69	5.1					

*1 粘膜がんを含む

表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対）； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2012年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
男	全部位	C00-C96	22.4	3.3	2.9	5.6	8.9	32.4	41.2	60.6	92.6	169.0	399.8	670.5	1,230.2	1,832.1	2,606.6	3,386.0	4,236.3	4,443.8
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	6.3	7.2	28.2	33.9	39.2	36.9	55.0	66.8	74.1	58.7
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	9.7	23.1	29.0	42.7	93.2	83.6	108.1	113.7	51.3
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	10.8	6.3	26.6	64.1	128.3	261.7	351.2	480.2	670.8	736.5	814.0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.7	6.5	18.9	38.6	51.3	101.7	186.9	197.3	360.8	356.1	474.5	491.3
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	4.3	12.6	14.5	23.1	58.1	115.7	119.2	229.4	238.5	331.2	374.0
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.2	6.3	24.1	28.2	43.6	71.2	78.1	131.4	117.6	143.4	117.3
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.2	16.9	20.5	41.1	73.0	121.4	129.0	219.4	370.7	212.7
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	7.7	12.1	17.8	39.0	38.2	69.9	103.8	220.0	
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	2.1	4.8	10.3	31.5	62.3	49.9	86.0	130.4	153.2	190.7
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	2.6	16.9	21.4	26.0	38.2	35.0	59.3	14.7
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	4.3	6.3	19.3	61.5	79.9	135.3	271.0	377.5	635.9	776.1	916.6
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.1	0.0	5.1	4.8	16.0	21.7	35.8	38.2	98.9	154.0
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	4.8	6.4	0.0	0.0
	前立腺	C61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	75.0	199.4	372.9	528.0	543.7	563.5	557.3
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.2	4.2	0.0	10.3	14.5	30.3	34.7	83.6	85.8	158.2	293.3
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	6.5	6.3	9.7	43.6	24.2	53.4	60.7	62.1	120.8	158.2	58.7
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.7	0.0	2.9	0.0	0.0	2.9	5.5	0.0	2.1	0.0	0.0	4.8	0.0	10.8	11.9	6.4	24.7	14.7
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	2.1	9.7	10.3	14.5	8.9	10.8	9.6	12.7	9.9	36.7
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	6.3	12.1	23.1	19.4	46.3	43.4	93.2	85.8	118.6	139.3
多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	4.8	5.3	10.8	33.4	44.5	69.2	7.3	
白血病	C91-C95	11.2	0.0	0.0	2.8	3.0	11.8	5.5	2.2	6.3	4.8	0.0	9.7	10.7	26.0	38.2	41.3	44.5	44.0	
女	全部位	C00-C96	19.2	10.4	9.2	20.1	19.8	52.3	69.5	137.1	262.6	424.7	481.9	501.7	707.3	852.2	1,133.1	1,437.4	1,601.7	2,023.4
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	2.6	2.0	0.0	2.2	2.3	6.5	8.0	9.6	8.6	26.4	23.0	46.7
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.2	0.0	4.4	8.0	7.7	8.6	15.8	19.7	20.4
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	7.7	17.3	25.4	54.5	79.7	117.1	168.4	197.8	279.0	297.8
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.6	6.1	25.1	43.3	55.3	48.0	98.8	119.0	159.7	266.4	239.6	370.8
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	23.2	21.7	30.0	24.0	63.7	74.9	114.4	208.4	174.0	292.0
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.6	4.1	1.9	21.7	25.4	24.0	35.0	44.1	45.3	58.0	65.6	78.8
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.0	0.0	2.2	6.9	6.5	17.5	28.8	69.1	126.6	101.7	125.6
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	2.3	8.7	6.4	11.5	38.9	50.1	98.5	105.1
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.9	2.2	4.6	15.3	19.1	40.3	68.8	92.3	95.2	143.1
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	2.2	5.3	6.6	0.0
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	4.1	3.9	10.8	25.4	43.6	65.3	94.0	168.4	163.5	226.5	236.5
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.6	2.0	0.0	4.3	2.3	0.0	8.0	25.0	30.2	29.0	68.9	105.1
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	18.0	51.2	110.1	218.9	175.2	159.2	188.0	193.8	159.7	168.8	134.6	181.0
	子宮	C53-C55	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	5.5	15.4	22.5	50.2	67.2	66.9	63.3	46.2	44.1	49.6	44.8	52.5	61.3
	子宮頸部	C53	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	15.4	16.4	34.8	26.0	25.4	13.1	14.3	23.0	19.4	13.2	23.0	23.4
	子宮体部	C54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	6.1	15.4	41.2	41.5	50.2	31.9	21.1	25.9	29.0	23.0	20.4
	卵巣	C56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	10.2	13.5	10.8	18.4	17.4	44.6	13.4	17.3	39.6	9.8	26.3
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	6.4	7.7	23.7	36.9	26.3	38.0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	6.5	2.3	6.5	6.4	17.3	28.1	21.1	42.7	40.9
脳・中枢神経系	C70-C72	3.8	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	5.1	2.0	1.9	0.0	4.6	4.4	3.2	1.9	8.6	2.6	3.3	2.9	
甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	2.9	5.7	5.5	12.9	10.2	15.4	13.0	46.1	19.6	27.1	17.3	32.4	15.8	9.8	11.7	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	5.5	2.6	14.3	9.7	10.8	23.1	24.0	28.7	46.1	51.8	31.6	82.1	55.5	
多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.3	0.0	14.3	11.5	10.8	23.7	13.1	32.1	
白血病	C91-C95	7.7	7.0	6.2	8.6	2.8	8.3	0.0	4.1	7.7	6.5	2.3	6.5	8.0	11.5	4.3	26.4	23.0	26.3	
男女計	全部位	C00-C96	20.8	6.8	6.0	12.8	14.5	42.7	55.8	99.9	181.3	303.7	443.0	581.7	954.2	1,312.3	1,832.5	2,320.9	2,653.0	2,712.7
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.3	2.1	3.0	4.6	14.6	19.5	22.7	22.4	30.6	44.7	43.4	50.1
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	5.7	10.9	16.1	24.4	47.8	44.2	57.7	57.2	29.2
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	5.3	7.0	21.7	43.7	89.5	165.6	227.0	316.4	412.3	461.6	444.8
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.7	6.3	22.2	41.1	53.4	73.4	140.4	155.8	255.1	307.1	333.3	405.1
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	3.2	18.1	18.3	26.7	40.2	88.3	95.7	169.0	222.0	236.7	315.3
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.7	3.2	4.0	22.8	26.7	33.3	52.1	60.1	86.2	85.1	96.7	89.8
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	2.1	2.0	9.1	13.4	22.9	43.7	72.3	97.5	168.7	209.1	150.4
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.9	10.3	11.8	24.4	38.6	59.1	100.6	137.8	
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.1	3.0	3.4	7.3	22.9	39.5	44.8	74.8	109.6	118.3	156.6
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	1.2	8.0	10.1	14.3	19.3	18.7	27.6	4.2
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.7	4.2	5.0	14.8	42.5	60.8	98.4	177.1	267.6	377.7	445.8	430.2
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.3	2.1	1.0	2.3	3.6	2.3	11.8	23.4	32.9	33.2	80.9	119.0
	乳房	C50																		

表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対）； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2012年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	22.4	3.3	2.9	5.6	8.9	32.4	41.2	67.1	94.7	197.9	433.1	743.1	1,337.0	1,981.7	2,793.0	3,640.4	4,453.8	4,641.8	
	食道	C15 D001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	9.7	23.1	29.0	42.7	99.7	95.6	120.8	118.6	51.3
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.7	10.8	21.1	57.9	74.3	162.2	259.9	262.3	463.5	467.4	583.3	528.0	
	結腸 *1	C18 D010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	8.7	12.6	33.8	38.4	106.5	163.8	158.3	310.6	321.1	420.2	403.3	
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.2	8.4	24.1	35.9	55.7	96.1	104.1	152.9	146.2	163.1	124.7	
	肺	C33-C34 D021-D022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	4.3	6.3	19.3	61.5	79.9	135.3	271.0	377.5	635.9	776.1	924.0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.1	0.0	5.1	9.7	21.4	32.5	43.0	63.6	118.6	190.7	
	乳房	C50 D05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	4.8	6.4	0.0	0.0	
	膀胱	C67 D090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.3	4.2	7.2	17.9	16.9	55.2	88.9	141.0	168.5	222.4	403.3	
	女	全部位	C00-C96 D00-D09	19.2	10.4	9.2	20.1	39.7	85.3	128.7	202.6	324.4	489.8	537.2	551.8	758.3	921.3	1,223.8	1,511.2	1,700.1	2,090.6
食道		C15 D001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.2	0.0	4.4	8.0	7.7	13.0	15.8	19.7	20.4	
大腸（結腸・直腸）*1		C18-C20 D010-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.6	6.1	29.0	62.8	69.2	61.1	124.3	145.9	207.2	308.6	285.5	394.2	
結腸 *1		C18 D010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	25.1	39.0	43.8	37.1	82.8	94.0	153.2	232.1	213.3	294.9	
直腸 *1		C19-C20 D011-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.6	4.1	3.9	23.8	25.4	24.0	41.4	51.8	54.0	76.5	72.2	99.3	
肺		C33-C34 D021-D022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	4.1	3.9	10.8	25.4	43.6	65.3	94.0	168.4	163.5	226.5	236.5	
皮膚		C43-C44 D030-D049	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.6	2.0	0.0	8.7	2.3	0.0	12.7	30.7	41.0	36.9	82.1	131.4	
乳房		C50 D05	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	5.5	18.0	55.3	125.5	238.4	200.6	172.3	200.7	220.7	174.8	176.7	147.7	186.9	
子宮		C53-C55 D06	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	38.5	74.6	81.9	92.7	84.5	78.4	80.7	52.6	48.0	51.8	44.8	55.8	61.3	
子宮頸部		C53 D06	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	35.8	74.6	75.7	77.2	43.3	36.9	30.5	20.7	26.9	21.6	13.2	26.3	23.4	
膀胱	C67 D090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.4	8.0	11.5	32.4	50.1	45.9	40.9		
男女計	全部位	C00-C96 D00-D09	20.8	6.8	6.0	12.8	24.7	59.7	86.3	136.7	214.5	351.7	487.9	642.5	1,031.6	1,419.2	1,968.5	2,476.6	2,798.9	2,817.1	
	食道	C15 D001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	5.7	10.9	16.1	24.4	50.9	52.2	63.4	59.2	29.2	
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.7	8.4	25.2	60.5	71.6	109.0	188.3	200.6	328.8	380.6	404.4	432.3	
	結腸 *1	C18 D010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	5.3	19.1	36.5	41.3	70.0	121.1	124.2	227.9	272.5	295.9	325.8	
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.7	3.2	6.0	24.0	30.3	39.0	67.3	76.4	100.9	108.1	108.5	106.5	
	肺	C33-C34 D021-D022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.7	4.2	5.0	14.8	42.5	60.8	98.4	177.1	267.6	377.7	445.8	432.3	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.3	2.1	1.0	4.6	3.6	4.6	16.8	31.6	42.0	49.0	96.7	148.3	
	乳房	C50 D05	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.8	9.3	28.4	66.5	125.6	105.6	90.6	107.6	117.1	94.1	99.5	88.8	133.7	
	膀胱	C67 D090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.1	2.0	3.4	10.9	10.3	30.3	47.8	83.9	103.8	116.4	144.1	

*1 粘膜がんを含む

表4. 発見経緯 (%) ; 部位別
A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計 2012年

部位	ICD-10	集計対象数	がん検診	健診 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他・不明 (症状受診を含む)
全部位	C00-C96	9,262	5.2	5.1	32.8	0.0	56.8
口腔・咽頭	C00-C14	183	0.0	1.6	16.9	0.0	81.4
食道	C15	214	1.9	5.1	31.8	0.0	61.2
胃	C16	1,482	4.1	8.1	33.0	0.0	54.8
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,226	8.2	5.0	25.5	0.0	61.3
結腸	C18	816	8.3	4.8	28.1	0.0	58.8
直腸	C19-C20	410	7.8	5.4	20.5	0.0	66.3
肝および肝内胆管	C22	509	0.0	1.2	66.0	0.0	32.8
胆のう・胆管	C23-C24	217	0.0	3.2	37.8	0.0	59.0
膵臓	C25	370	0.0	2.4	31.4	0.0	66.2
喉頭	C32	81	0.0	0.0	21.0	0.0	79.0
肺	C33-C34	1,231	2.9	7.8	44.2	0.0	45.1
皮膚	C43-C44	199	0.0	0.5	16.1	0.0	83.4
乳房	C50	778	19.7	2.6	11.8	0.0	65.9
乳房 (女性のみ)	C50	771	19.8	2.6	11.7	0.0	65.9
子宮	C53-C55	253	13.4	2.4	17.4	0.0	66.8
子宮頸部	C53	111	18.0	2.7	10.8	0.0	68.5
子宮体部	C54	137	10.2	2.2	22.6	0.0	65.0
卵巣	C56	98	3.1	3.1	21.4	0.0	72.4
前立腺	C61	877	9.6	7.4	38.4	0.0	44.6
膀胱	C67	221	0.5	3.2	29.4	0.0	67.0
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	259	0.4	6.2	46.7	0.0	46.7
脳・中枢神経系	C70-C72	46	0.0	0.0	19.6	0.0	80.4
甲状腺	C73	152	0.0	11.2	48.0	0.0	40.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	329	1.5	2.4	24.9	0.0	71.1
多発性骨髄腫	C88-C90	92	0.0	3.3	43.5	0.0	53.3
白血病	C91-C95	139	0.0	6.5	35.3	0.0	58.3

表4. 発見経緯 (%) ; 部位別
B. 上皮内がんを含む

国内DC0を除く届出患者、男女計

2012年

部位	ICD-10	集計対象数	がん検診	健診 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他・不明 (症状受診を含む)
全部位	C00-C96 D00-D09	10,054	6.2	5.2	32.7	0.0	55.9
食道	C15 D001	229	1.7	4.8	35.4	0.0	58.1
大腸 (結腸・直腸) *1	C18-C20 D010-D012	1,561	10.8	6.3	27.2	0.0	55.7
結腸 *1	C18 D010	1,063	11.3	6.7	29.3	0.0	52.8
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	498	9.8	5.4	22.9	0.0	61.8
肺	C33-C34 D021-D022	1,232	2.9	7.8	44.2	0.0	45.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	258	0.0	0.4	15.1	0.0	84.5
乳房	C50 D05	853	21.1	2.6	12.3	0.0	64.0
乳房 (女性のみ)	C50 D05	846	21.3	2.6	12.2	0.0	63.9
子宮	C53-C55 D06	374	20.3	2.4	21.9	0.0	55.3
子宮頸部	C53 D06	232	26.7	2.6	21.6	0.0	49.1
膀胱	C67 D090	368	0.5	3.3	31.3	0.0	64.9

*1 粘膜がんを含む

表5. 臨床進行度分布 (%) ; 部位別

A. 上皮内がんを除く

国内DC0を除く届出患者、男女計

2012年

部位	ICD-10	集計対象数	限局	所属リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明
全部位	C00-C96	9,262	44.3	9.7	12.3	17.4	16.3
口腔・咽頭	C00-C14	183	37.2	20.2	25.7	1.6	15.3
食道	C15	214	30.8	13.1	25.7	15.0	15.4
胃	C16	1,482	55.0	10.7	8.2	16.2	9.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,226	39.8	17.5	9.9	19.7	13.2
結腸	C18	816	40.4	16.2	10.7	20.3	12.4
直腸	C19-C20	410	38.5	20.0	8.3	18.3	14.9
肝および肝内胆管	C22	509	61.9	2.6	7.3	6.3	22.0
胆のう・胆管	C23-C24	217	12.9	2.8	36.9	25.8	21.7
膵臓	C25	370	5.7	4.9	31.9	41.4	16.2
喉頭	C32	81	69.1	8.6	6.2	1.2	14.8
肺	C33-C34	1,231	29.7	11.0	9.2	36.1	14.1
皮膚	C43-C44	199	83.9	2.0	7.0	2.5	4.5
乳房	C50	778	55.3	22.9	3.5	6.0	12.3
乳房（女性のみ）	C50	771	55.4	22.7	3.5	6.1	12.3
子宮	C53-C55	253	58.5	5.1	17.4	7.9	11.1
子宮頸部	C53	111	49.5	5.4	25.2	9.0	10.8
子宮体部	C54	137	67.9	5.1	11.7	7.3	8.0
卵巣	C56	98	14.3	0.0	57.1	14.3	14.3
前立腺	C61	877	64.0	1.0	12.9	10.3	11.9
膀胱	C67	221	66.5	3.2	6.8	6.3	17.2
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	259	51.4	2.3	19.7	14.3	12.4
脳・中枢神経系	C70-C72	46	56.5	0.0	17.4	2.2	23.9
甲状腺	C73	152	43.4	34.2	11.8	3.9	6.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	329	31.6	0.3	14.9	29.8	23.4
多発性骨髄腫	C88-C90	92	3.3	0.0	0.0	4.3	92.4
白血病	C91-C95	139	3.6	0.0	0.0	5.0	91.4

表5. 臨床進行度分布 (%) ; 部位別

B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計

2012年

部位	ICD-10	集計対象数	上皮内がん	限局	所属リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	10,054	7.8	40.8	8.9	11.3	16.0	15.1
食道	C15 D001	229	6.6	28.8	12.2	24.0	14.0	14.4
大腸 (結腸・直腸) *1	C18-C20 D010-D012	1,561	21.4	31.3	13.7	7.8	15.4	10.4
結腸 *1	C18 D010	1,063	23.1	31.0	12.4	8.2	15.6	9.6
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	498	17.7	31.7	16.5	6.8	15.1	12.2
肺	C33-C34 D021-D022	1,232	0.1	29.6	11.0	9.2	36.1	14.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	258	22.1	64.7	1.6	5.4	1.9	4.3
乳房	C50 D05	853	8.4	50.4	20.9	3.2	5.5	11.6
乳房 (女性のみ)	C50 D05	846	8.5	50.5	20.7	3.2	5.6	11.6
子宮	C53-C55 D06	374	32.1	39.6	3.5	11.8	5.3	7.8
子宮頸部	C53 D06	232	51.7	23.7	2.6	12.1	4.3	5.6
膀胱	C67 D090	368	39.7	39.9	1.9	4.1	3.8	10.6

*1 粘膜がんを含む

表6. 受療割合(%) ; 部位別 *1

A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計

2012年

部位	ICD-10	集計対象数	外科・体腔鏡 内視鏡的治療	放射線療法	化学・免疫・ 内分泌療法	特異療法なしまたは 治療方法不明
全部位	C00-C96	9,262	54.4	11.2	36.1	22.9
口腔・咽頭	C00-C14	183	47.5	41.0	44.3	19.7
食道	C15	214	40.2	39.7	44.9	19.6
胃	C16	1,482	72.3	0.3	23.0	18.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,226	77.7	1.4	28.7	18.1
結腸	C18	816	78.1	0.7	27.0	17.5
直腸	C19-C20	410	76.8	2.7	32.2	19.3
肝および肝内胆管	C22	509	23.2	2.8	25.1	30.1
胆のう・胆管	C23-C24	217	52.5	1.4	29.5	30.4
膵臓	C25	370	37.3	8.4	47.3	34.3
喉頭	C32	81	30.9	72.8	30.9	12.3
肺	C33-C34	1,231	33.0	17.7	37.3	32.5
皮膚	C43-C44	199	86.9	4.5	8.5	10.6
乳房	C50	778	81.1	29.7	68.1	13.5
乳房(女性のみ)	C50	771	81.1	30.0	68.2	13.5
子宮	C53-C55	253	76.3	14.6	38.3	13.0
子宮頸部	C53	111	64.9	32.4	37.8	15.3
子宮体部	C54	137	88.3	0.7	40.1	8.0
卵巣	C56	98	69.4	0.0	71.4	18.4
前立腺	C61	877	34.1	15.7	40.0	21.2
膀胱	C67	221	75.1	1.8	24.0	21.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	259	73.7	3.9	17.8	19.3
脳・中枢神経系	C70-C72	46	73.9	45.7	41.3	21.7
甲状腺	C73	152	81.6	7.2	1.3	16.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	329	10.6	10.9	62.9	25.8
多発性骨髄腫	C88-C90	92	1.1	3.3	57.6	41.3
白血病	C91-C95	139	0.0	2.2	64.7	35.3

*1 重複を含むため合計は100%にならない

表6. 受療割合 (%) ; 部位別 *1

B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計

2012年

部位	ICD-10	集計対象数	外科・体腔鏡 内視鏡的治療	放射線療法	化学・免疫・ 内分泌療法	特異療法なしまたは 治療方法不明
全部位	C00-C96 D00-D09	10,054	57.1	10.6	33.8	21.9
食道	C15 D001	229	42.4	37.1	41.9	20.1
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,561	79.9	1.1	22.6	16.6
結腸 *2	C18 D010	1,063	80.2	0.6	20.8	16.3
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	498	79.5	2.2	26.5	17.3
肺	C33-C34 D021-D022	1,232	33.0	17.7	37.3	32.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	258	86.4	3.5	7.8	11.6
乳房	C50 D05	853	81.6	29.7	65.2	13.4
乳房（女性のみ）	C50 D05	846	81.6	29.9	65.2	13.4
子宮	C53-C55 D06	374	82.4	9.9	25.9	10.4
子宮頸部	C53 D06	232	80.6	15.5	18.1	9.9
膀胱	C67 D090	368	82.6	1.1	19.3	14.7

*1 重複を含むため合計は100%にならない

*2 粘膜がんを含む

表7. 切除内容 (%) ; 部位別

A. 上皮内がんを除く

国内DC0を除く届出患者、男女計

2012年

部位	ICD-10	外科・体腔鏡 内視鏡治療数	完全切除	不完全切除	治癒度不明	姑息・対症 転移巣切除	不明
全部位	C00-C96	5,040	84.9	5.9	3.6	3.1	2.5
口腔・咽頭	C00-C14	87	77.0	4.6	14.9	1.1	2.3
食道	C15	86	82.6	7.0	1.2	9.3	0.0
胃	C16	1,072	89.0	4.9	2.1	1.6	2.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	952	83.6	7.5	3.3	2.9	2.7
結腸	C18	637	84.6	7.1	3.3	2.2	2.8
直腸	C19-C20	315	81.6	8.3	3.2	4.4	2.5
肝および肝内胆管	C22	118	84.7	3.4	1.7	5.1	5.1
胆のう・胆管	C23-C24	114	62.3	7.0	7.0	17.5	6.1
膵臓	C25	138	54.3	6.5	3.6	28.3	7.2
喉頭	C32	25	68.0	0.0	20.0	4.0	8.0
肺	C33-C34	406	88.7	4.4	2.7	3.2	1.0
皮膚	C43-C44	173	91.3	4.0	2.9	1.2	0.6
乳房	C50	631	90.6	4.9	2.4	0.3	1.7
乳房（女性のみ）	C50	625	90.7	5.0	2.4	0.3	1.6
子宮	C53-C55	193	92.7	2.6	3.6	0.0	1.0
子宮頸部	C53	72	91.7	2.8	4.2	0.0	1.4
子宮体部	C54	121	93.4	2.5	3.3	0.0	0.8
卵巣	C56	68	64.7	10.3	19.1	2.9	2.9
前立腺	C61	299	88.6	5.7	4.0	0.3	1.3
膀胱	C67	166	78.9	9.6	6.0	1.2	4.2
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	191	89.0	4.7	2.6	0.5	3.1
脳・中枢神経系	C70-C72	34	38.2	47.1	11.8	0.0	2.9
甲状腺	C73	124	94.4	1.6	4.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	35	54.3	14.3	14.3	2.9	14.3
多発性骨髄腫	C88-C90	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
白血病	C91-C95	0	...	...	...	...	...

表7. 切除内容 (%) ; 部位別

B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計

2012年

部位	ICD-10	外科・体腔鏡 内視鏡治療数	完全切除	不完全切除	治癒度不明	姑息・対症 転移巣切除	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	5,742	86.3	5.2	3.4	2.7	2.3
食道	C15 D001	97	83.5	6.2	2.1	8.2	0.0
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	1,248	86.9	5.7	2.8	2.2	2.4
結腸 *1	C18 D010	852	87.9	5.3	2.7	1.6	2.5
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	396	84.6	6.6	3.0	3.5	2.3
肺	C33-C34 D021-D022	406	88.7	4.4	2.7	3.2	1.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	223	93.3	3.1	2.2	0.9	0.4
乳房	C50 D05	696	90.9	4.6	2.6	0.3	1.6
乳房（女性のみ）	C50 D05	690	91.0	4.6	2.6	0.3	1.4
子宮	C53-C55 D06	308	93.8	2.6	2.6	0.0	1.0
子宮頸部	C53 D06	187	94.1	2.7	2.1	0.0	1.1
膀胱	C67 D090	304	86.5	5.6	4.9	0.7	2.3

*1 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2012年

部位	ICD-10	罹患／死亡比 (IM比)			死亡情報で初めて 把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			国際 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96	2.40	2.51	2.44	16.5	17.7	17.0	5.7	5.6	5.7	5.2	5.4	5.3	80.3	79.5	80.0	75.7	75.0	75.4
口腔・咽頭	C00-C14	2.76	1.90	2.44	10.9	10.9	10.9	5.8	3.6	5.2	5.8	1.8	4.7	84.8	90.9	86.5	83.3	89.1	85.0
食道	C15	2.06	1.44	1.93	13.0	19.4	14.0	6.3	5.6	6.1	6.3	5.6	6.1	88.0	86.1	87.7	87.5	86.1	87.3
胃	C16	2.75	2.30	2.59	16.1	20.4	17.5	5.6	7.4	6.1	5.5	7.4	6.1	89.6	86.0	88.5	89.2	85.0	87.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2.76	2.47	2.62	17.9	19.4	18.6	6.2	4.6	5.5	6.0	4.6	5.4	87.8	84.0	86.1	87.4	82.7	85.3
結腸	C18	2.84	2.40	2.61	18.8	21.7	20.2	6.1	5.8	6.0	6.1	5.8	6.0	87.1	81.8	84.6	86.7	80.0	83.5
直腸	C19-C20	2.62	2.65	2.63	16.3	14.0	15.4	6.2	1.7	4.4	5.8	1.7	4.2	89.1	89.5	89.3	88.7	89.0	88.8
肝および肝内胆管	C22	1.65	1.62	1.64	24.5	39.2	29.6	6.4	8.5	7.1	6.4	8.5	7.1	32.9	24.9	30.1	31.8	23.8	29.0
胆のう・胆管	C23-C24	1.45	1.27	1.35	27.0	32.8	29.8	9.5	13.4	11.4	9.5	13.4	11.4	57.1	46.2	51.8	47.6	40.3	44.1
膵臓	C25	1.04	1.27	1.14	29.1	22.2	25.9	9.4	6.3	8.0	9.4	6.3	8.0	51.2	46.6	49.0	41.3	36.0	38.8
喉頭	C32	8.22	7.00	8.10	2.7	14.3	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.3	100.0	97.5	95.9	100.0	96.3
肺	C33-C34	1.59	1.83	1.66	20.0	21.3	20.4	7.2	9.0	7.8	6.7	8.3	7.2	70.8	69.9	70.5	54.4	55.2	54.7
皮膚	C43-C44	8.45	17.67	11.71	1.1	2.8	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.8	98.1	98.0	97.8	98.1	98.0
乳房	C50	...	6.46	6.52	0.0	9.7	9.7	0.0	3.7	3.7	0.0	3.7	3.7	100.0	92.4	92.5	85.7	90.4	90.3
子宮	C53-C55	-	3.57	3.57	-	9.5	9.5	-	4.2	4.2	-	3.4	3.4	-	90.2	90.2	-	87.9	87.9
子宮頸部	C53	-	3.53	3.53	-	6.2	6.2	-	1.8	1.8	-	1.8	1.8	-	92.0	92.0	-	89.4	89.4
子宮体部	C54	-	5.83	5.83	-	5.7	5.7	-	2.1	2.1	-	1.4	1.4	-	94.3	94.3	-	92.1	92.1
卵巣	C56	-	2.33	2.33	-	14.3	14.3	-	6.7	6.7	-	5.7	5.7	-	81.0	81.0	-	78.1	78.1
前立腺	C61	7.46	-	7.46	8.9	-	8.9	2.9	-	2.9	2.8	-	2.8	89.4	-	89.4	88.9	-	88.9
膀胱	C67	3.35	2.89	3.23	15.5	20.0	16.5	7.2	3.6	6.4	7.2	3.6	6.4	81.8	87.3	83.1	74.6	72.7	74.2
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	3.13	2.33	2.87	15.5	18.6	16.3	4.5	2.9	4.1	2.5	2.9	2.6	89.5	77.1	86.3	84.5	72.9	81.5
脳・中枢神経系	C70-C72	1.80	2.86	2.14	18.5	5.0	12.8	3.7	0.0	2.1	3.7	0.0	2.1	74.1	95.0	83.0	74.1	95.0	83.0
甲状腺	C73	6.14	14.00	10.33	4.7	5.4	5.2	0.0	2.7	1.9	0.0	2.7	1.9	95.3	94.6	94.8	79.1	84.8	83.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	2.35	2.88	2.57	16.0	12.2	14.2	5.5	3.7	4.6	2.8	3.7	3.2	92.8	87.2	90.1	90.6	84.8	87.8
多発性骨髄腫	C88-C90	2.16	1.84	2.00	24.1	28.3	26.0	7.4	8.7	8.0	7.4	8.7	8.0	83.3	65.2	75.0	77.8	65.2	72.0
白血病	C91-C95	1.60	1.71	1.64	15.7	21.5	18.2	7.2	4.6	6.1	1.2	0.0	0.7	97.6	96.9	97.3	74.7	73.8	74.3

表8. 精度指標； 部位別、性別
A'. 上皮内がんを除く

2012年

部位	ICD-10	死亡情報で初めて把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			国際 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96	16.5	17.7	17.0	5.7	5.6	5.7	5.2	5.4	5.3	80.3	79.5	80.0	75.7	75.0	75.4
口腔・咽頭	C00-C14	10.9	10.9	10.9	5.8	3.6	5.2	5.8	1.8	4.7	84.8	90.9	86.5	83.3	89.1	85.0
食道	C15	13.0	19.4	14.0	6.3	5.6	6.1	6.3	5.6	6.1	88.0	86.1	87.7	87.5	86.1	87.3
胃	C16	16.1	20.4	17.5	5.6	7.4	6.1	5.5	7.4	6.1	89.6	86.0	88.5	89.2	85.0	87.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	17.9	19.4	18.6	6.2	4.6	5.5	6.0	4.6	5.4	87.8	84.0	86.1	87.4	82.7	85.3
結腸	C18	18.8	21.7	20.2	6.1	5.8	6.0	6.1	5.8	6.0	87.1	81.8	84.6	86.7	80.0	83.5
直腸	C19-C20	16.3	14.0	15.4	6.2	1.7	4.4	5.8	1.7	4.2	89.1	89.5	89.3	88.7	89.0	88.8
肝および肝内胆管	C22	24.5	39.2	29.6	6.4	8.5	7.1	6.4	8.5	7.1	32.9	24.9	30.1	31.8	23.8	29.0
胆のう・胆管	C23-C24	27.0	32.8	29.8	9.5	13.4	11.4	9.5	13.4	11.4	57.1	46.2	51.8	47.6	40.3	44.1
膵臓	C25	29.1	22.2	25.9	9.4	6.3	8.0	9.4	6.3	8.0	51.2	46.6	49.0	41.3	36.0	38.8
喉頭	C32	2.7	14.3	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.3	100.0	97.5	95.9	100.0	96.3
肺	C33-C34	20.0	21.3	20.4	7.2	9.0	7.8	6.7	8.3	7.2	70.8	69.9	70.5	54.4	55.2	54.7
皮膚	C43-C44	1.1	2.8	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.8	98.1	98.0	97.8	98.1	98.0
乳房	C50	0.0	9.7	9.7	0.0	3.7	3.7	0.0	3.7	3.7	100.0	92.4	92.5	85.7	90.4	90.3
子宮	C53-C55	-	9.5	9.5	-	4.2	4.2	-	3.4	3.4	-	90.2	90.2	-	87.9	87.9
子宮頸部	C53	-	6.2	6.2	-	1.8	1.8	-	1.8	1.8	-	92.0	92.0	-	89.4	89.4
子宮体部	C54	-	5.7	5.7	-	2.1	2.1	-	1.4	1.4	-	94.3	94.3	-	92.1	92.1
卵巣	C56	-	14.3	14.3	-	6.7	6.7	-	5.7	5.7	-	81.0	81.0	-	78.1	78.1
前立腺	C61	8.9	-	8.9	2.9	-	2.9	2.8	-	2.8	89.4	-	89.4	88.9	-	88.9
膀胱	C67	15.5	20.0	16.5	7.2	3.6	6.4	7.2	3.6	6.4	81.8	87.3	83.1	74.6	72.7	74.2
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	15.5	18.6	16.3	4.5	2.9	4.1	2.5	2.9	2.6	89.5	77.1	86.3	84.5	72.9	81.5
脳・中枢神経系	C70-C72	18.5	5.0	12.8	3.7	0.0	2.1	3.7	0.0	2.1	74.1	95.0	83.0	74.1	95.0	83.0
甲状腺	C73	4.7	5.4	5.2	0.0	2.7	1.9	0.0	2.7	1.9	95.3	94.6	94.8	79.1	84.8	83.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	16.0	12.2	14.2	5.5	3.7	4.6	2.8	3.7	3.2	92.8	87.2	90.1	90.6	84.8	87.8
多発性骨髄腫	C88-C90	24.1	28.3	26.0	7.4	8.7	8.0	7.4	8.7	8.0	83.3	65.2	75.0	77.8	65.2	72.0
白血病	C91-C95	15.7	21.5	18.2	7.2	4.6	6.1	1.2	0.0	0.7	97.6	96.9	97.3	74.7	73.8	74.3

表8. 精度指標； 部位別、性別
B. 上皮内がんを含む

2012年

部位	ICD-10	罹患／死亡比 (IM比)			死亡情報で初めて把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの症例 DC0 (%)			国際 DC0 (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96 D00-D09	2.57	2.74	2.64	15.5	16.2	15.8	5.3	5.2	5.2	4.9	4.9	4.9	81.6	81.3	81.5	77.2	77.1	77.1
食道	C15 D001	2.20	1.52	2.06	12.2	18.4	13.2	5.9	5.3	5.8	5.9	5.3	5.8	88.8	86.8	88.5	88.3	86.8	88.1
大腸 (結腸・直腸) *1	C18-C20 D010-D012	3.61	2.95	3.30	13.8	16.2	14.8	4.7	3.9	4.4	4.6	3.9	4.3	90.7	86.6	89.0	90.4	85.5	88.3
結腸 *1	C18 D010	3.86	2.89	3.36	14.0	18.0	15.8	4.5	4.9	4.7	4.5	4.9	4.7	90.5	84.8	88.0	90.2	83.4	87.2
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	3.21	3.11	3.17	13.3	11.9	12.8	5.1	1.5	3.7	4.8	1.5	3.5	91.1	91.1	91.1	90.8	90.6	90.7
肺	C33 C34 D021 D022	1.59	1.83	1.66	20.1	21.3	20.5	7.2	9.0	7.8	6.7	8.3	7.2	70.8	69.9	70.5	54.4	55.2	54.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	11.18	22.50	15.18	0.8	2.2	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.4	98.5	98.4	98.4	98.5	98.4
乳房	C50 D05	...	7.06	7.12	0.0	8.9	8.8	0.0	3.4	3.4	0.0	3.4	3.4	100.0	93.0	93.1	85.7	91.2	91.2
子宮	C53-C55 D06	-	5.20	5.20	-	6.5	6.5	-	2.9	2.9	-	2.3	2.3	-	93.2	93.2	-	91.4	91.4
子宮頸部	C53 D06	-	7.31	7.31	-	3.0	3.0	-	0.9	0.9	-	0.9	0.9	-	96.2	96.2	-	94.4	94.4
膀胱	C67 D090	5.67	4.05	5.25	9.5	14.3	10.4	4.2	2.6	3.9	4.2	2.6	3.9	89.2	90.9	89.6	83.0	80.5	82.5

*1 粘膜がんを含む

表8. 精度指標； 部位別、性別
B'. 上皮内がんを含む

2012年

部位	ICD-10	死亡情報で初めて把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			国際 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96 D00-D09	15.5	16.2	15.8	5.3	5.2	5.2	4.9	4.9	4.9	81.6	81.3	81.5	77.2	77.1	77.1
食道	C15 D001	12.2	18.4	13.2	5.9	5.3	5.8	5.9	5.3	5.8	88.8	86.8	88.5	88.3	86.8	88.1
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	13.8	16.2	14.8	4.7	3.9	4.4	4.6	3.9	4.3	90.7	86.6	89.0	90.4	85.5	88.3
結腸 *1	C18 D010	14.0	18.0	15.8	4.5	4.9	4.7	4.5	4.9	4.7	90.5	84.8	88.0	90.2	83.4	87.2
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	13.3	11.9	12.8	5.1	1.5	3.7	4.8	1.5	3.5	91.1	91.1	91.1	90.8	90.6	90.7
肺	C33-C34 D021-D022	20.1	21.3	20.5	7.2	9.0	7.8	6.7	8.3	7.2	70.8	69.9	70.5	54.4	55.2	54.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.8	2.2	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.4	98.5	98.4	98.4	98.5	98.4
乳房	C50 D05	0.0	8.9	8.8	0.0	3.4	3.4	0.0	3.4	3.4	100.0	93.0	93.1	85.7	91.2	91.2
子宮	C53-C55 D06	-	6.5	6.5	-	2.9	2.9	-	2.3	2.3	-	93.2	93.2	-	91.4	91.4
子宮頸部	C53 D06	-	3.0	3.0	-	0.9	0.9	-	0.9	0.9	-	96.2	96.2	-	94.4	94.4
膀胱	C67 D090	9.5	14.3	10.4	4.2	2.6	3.9	4.2	2.6	3.9	89.2	90.9	89.6	83.0	80.5	82.5

*1 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、死亡割合(%)、粗死亡率、年齢調整死亡率(人口10万対)及び累積死亡率(人口100対) ; 部位別、性別

2012年

部位	ICD-10	死亡数			死亡割合(%)			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	日本人人口			世界人口			男	女	男女計
											男	女	男女計	男	女	男女計			
全部位	C00-C97	2,405	1,614	4,019	100.0	100.0	100.0	366.8	220.3	289.5	170.9	86.2	122.8	114.6	59.7	83.5	11.9	6.1	8.8
口腔・咽頭	C00-C14	50	29	79	2.1	1.8	2.0	7.6	4.0	5.7	4.0	1.3	2.6	2.9	0.8	1.8	0.3	0.1	0.2
食道	C15	93	25	118	3.9	1.5	2.9	14.2	3.4	8.5	7.1	1.3	3.9	4.9	0.9	2.8	0.7	0.1	0.4
胃	C16	392	217	609	16.3	13.4	15.2	59.8	29.6	43.9	28.0	11.0	18.4	18.9	7.6	12.5	2.0	0.8	1.4
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	259	236	495	10.8	14.6	12.3	39.5	32.2	35.7	18.9	12.4	15.3	12.9	8.6	10.5	1.4	0.8	1.1
結腸	C18	161	171	332	6.7	10.6	8.3	24.6	23.3	23.9	11.7	8.5	10.0	7.8	5.9	6.8	0.8	0.5	0.7
直腸	C19-C20	98	65	163	4.1	4.0	4.1	14.9	8.9	11.7	7.2	3.9	5.3	5.0	2.7	3.7	0.6	0.3	0.5
肝および肝内胆管	C22	217	117	334	9.0	7.2	8.3	33.1	16.0	24.1	15.8	5.0	9.9	10.3	3.0	6.3	1.1	0.3	0.7
胆のう・胆管	C23-C24	87	94	181	3.6	5.8	4.5	13.3	12.8	13.0	5.7	4.2	4.8	3.8	2.8	3.2	0.4	0.3	0.3
膵臓	C25	205	149	354	8.5	9.2	8.8	31.3	20.3	25.5	15.1	7.2	10.8	10.3	4.9	7.4	1.3	0.5	0.9
喉頭	C32	9	1	10	0.4	0.1	0.2	1.4	0.1	0.7	0.6	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
肺	C33-C34	574	230	804	23.9	14.3	20.0	87.6	31.4	57.9	38.6	11.4	23.0	25.1	7.7	15.1	2.5	0.9	1.6
皮膚	C43-C44	11	6	17	0.5	0.4	0.4	1.7	0.8	1.2	1.0	0.4	0.6	0.7	0.3	0.5	0.1	0.0	0.0
乳房	C50	0	124	124	0.0	7.7	3.1	0.0	16.9	8.9	0.0	9.9	5.3	0.0	7.4	3.9	0.0	0.8	0.4
子宮	C53-C55	-	74	74	-	4.6	1.8	-	10.1	-	-	5.4	-	-	4.0	-	-	0.4	-
子宮頸部	C53	-	32	32	-	2.0	0.8	-	4.4	-	-	2.8	-	-	2.1	-	-	0.2	-
子宮体部	C54	-	24	24	-	1.5	0.6	-	3.3	-	-	1.6	-	-	1.2	-	-	0.1	-
卵巣	C56	-	45	45	-	2.8	1.1	-	6.1	-	-	3.5	-	-	2.6	-	-	0.3	-
前立腺	C61	121	-	121	5.0	-	3.0	18.5	-	-	7.4	-	-	4.6	-	-	0.3	-	-
膀胱	C67	54	19	73	2.2	1.2	1.8	8.2	2.6	5.3	3.4	0.7	1.7	2.3	0.4	1.1	0.1	0.0	0.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	64	30	94	2.7	1.9	2.3	9.8	4.1	6.8	4.7	1.2	2.7	3.1	0.7	1.8	0.3	0.1	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	15	7	22	0.6	0.4	0.5	2.3	1.0	1.6	1.6	0.8	1.1	1.3	0.8	1.0	0.1	0.1	0.1
甲状腺	C73	7	8	15	0.3	0.5	0.4	1.1	1.1	1.1	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	77	57	134	3.2	3.5	3.3	11.7	7.8	9.7	5.7	2.8	4.0	3.9	1.9	2.8	0.4	0.2	0.3
多発性骨髄腫	C88-C90	25	25	50	1.0	1.5	1.2	3.8	3.4	3.6	1.7	1.0	1.4	1.1	0.6	0.8	0.1	0.0	0.1
白血病	C91-C95	52	38	90	2.2	2.4	2.2	7.9	5.2	6.5	4.5	2.1	3.2	3.4	1.4	2.3	0.4	0.1	0.3

表10. 年齢階級別死亡数、死亡割合(%) ; 部位別、性別

2012年

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上						
			死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)			
男	全部位	C00-C97	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0	0	0.0	3	100.0	3	100.0	8	100.0	7	100.0	15	100.0	54	100.0	86	100.0	175	100.0	309	100.0	399	100.0	470	100.0	458	100.0	414	100.0					
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	6.7	0	0.0	4	4.7	5	2.9	10	3.2	8	2.0	7	1.5	9	2.0	4	1.0					
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	7.4	4	7.7	8	4.6	21	6.8	24	6.0	12	2.6	15	3.3	5	1.2							
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	2	28.6	2	13.3	11	20.4	15	17.4	30	17.1	58	18.8	60	15.0	69	14.7	78	17.0	66	15.9							
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	20.0	7	13.0	11	12.8	24	13.7	32	10.4	49	12.3	54	11.5	41	9.0	37	8.9					
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	20.0	4	7.4	5	5.8	13	7.4	18	5.8	28	7.0	37	7.9	29	6.3	23	5.6					
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.6	6	7.0	11	6.3	14	4.5	21	5.3	17	3.6	12	2.6	14	3.4					
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	14.3	1	6.7	7	13.0	9	10.5	13	7.4	27	8.7	38	9.5	53	11.3	46	10.0	21	5.1					
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	2	3.7	1	1.2	2	1.1	9	2.9	16	4.0	15	3.2	17	3.7	24	5.8					
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	3	20.0	1	1.9	11	12.8	11	12.8	25	14.3	29	9.4	45	11.3	41	8.7	27	5.9	22	5.3					
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	0.6	2	0.5	1	0.2	1	0.2	2	0.5					
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	4	26.7	6	11.1	14	16.3	38	21.7	64	20.7	94	23.6	119	25.3	119	26.0	119	26.0	115	27.8					
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	1.2	0	0.0	0	0.0	3	0.8	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	前立腺	C61	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	7	4.0	8	2.6	15	3.8	23	4.9	31	6.8	36	8.7			
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	3	1.7	3	1.0	5	1.3	8	1.7	10	2.2	23	5.6			
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	1.9	4	4.7	4	2.3	8	2.6	6	1.5	13	2.8	15	3.3	11	2.7			
	脳・中枢神経系	C70-C72	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	1.9	2	2.3	2	1.1	0	0.0	2	0.5	2	0.4	1	0.2	1	0.2	2	0.5			
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.4	1	0.2	3	0.7					
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	4	7.4	2	2.3	6	3.4	10	3.2	10	2.5	9	1.9	19	4.2	15	3.6					
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	2	1.1	2	0.6	3	0.8	11	2.3	5	1.1	1	0.2					
	白血病	C91-C95	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	5	9.3	3	3.5	1	0.6	11	3.6	8	2.0	7	1.5	7	1.5					
	女	全部位	C00-C97	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	10	100.0	16	100.0	26	100.0	38	100.0	67	100.0	125	100.0	141	100.0	185	100.0	247	100.0	274	100.0	481	100.0				
		口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.0	0	0.0	2	1.1	7	2.8	3	1.1	14	2.9	3	1.1	14	2.9		
		食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	4	3.2	4	2.8	3	1.6	0	0.0	6	2.2	7	1.5						
		胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	6.3	4	15.4	1	6.3	8	11.9	20	16.0	21	14.9	27	14.6	31	12.6	34	12.4	34	12.4	69	14.4				
大腸(結腸・直腸)		C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	2	20.0	3	18.8	5	19.2	5	13.2	6	9.0	6	9.0	23	18.4	15	10.6	26	14.1	31	12.6	44	16.1	75	15.6					
結腸		C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	10.0	3	18.8	2	7.7	3	7.9	5	7.5	18	14.4	9	6.4	13	7.0	21	8.5	32	11.7	63	13.1							
直腸		C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	3	11.5	2	5.3	1	1.5	5	4.0	6	4.3	13	7.0	10	4.1	12	4.4	12	2.5					
肝および肝内胆管		C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	3	2.4	2	1.4	19	10.3	32	13.0	24	8.8	36	7.5					
胆のう・胆管		C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	1	2.6	4	6.0	4	3.2	7	5.0	9	4.9	13	5.3	17	6.2	38	7.9					
膵臓		C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	2.6	7	10.4	11	8.8	18	12.8	14	7.6	17	6.9	35	12.8	45	9.4							
喉頭		C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0					
肺		C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	5	13.2	8	11.9	14	11.2	24	17.0	35	18.1	27	10.9	50	18.3	66	13.7					
皮膚		C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	2																

表11. 年齢階級別死亡率（人口10万対）； 部位別、性別

2012年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	
男	全部位	C00-C97	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	8.8	8.2	17.3	14.7	36.2	138.4	208.2	311.5	670.0	953.3	1,494.3	2,264.0	3,035.9	
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.2	0.0	2.4	0.0	9.7	8.9	21.7	19.1	22.3	44.5	29.3	
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	9.7	14.2	45.5	57.3	38.2	74.1	36.7	
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.2	4.8	28.2	36.3	53.4	125.8	143.4	219.4	385.6	484.0	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	7.2	17.9	26.6	42.7	69.4	117.1	171.7	202.7	271.3	
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	7.2	10.3	12.1	23.1	39.0	66.9	117.6	143.4	168.7	
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	14.5	19.6	30.4	50.2	54.0	59.3	102.7	
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.1	2.4	17.9	21.8	23.1	58.5	90.8	168.5	227.4	154.0	
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	5.1	2.4	3.6	19.5	38.2	47.7	84.0	176.0	
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	7.2	2.6	26.6	44.5	62.9	107.5	130.4	133.5	161.3	
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	4.3	4.8	3.2	4.9	14.7	
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	9.7	15.4	33.9	67.6	138.8	224.6	378.3	588.2	843.3	
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.6	2.4	0.0	0.0	7.2	9.5	0.0	14.7
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	前立腺	C61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	12.5	17.3	35.8	73.1	153.2	264.0	
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	5.3	6.5	11.9	25.4	49.4	168.7	
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.2	0.0	0.0	0.0	2.6	9.7	7.1	17.3	14.3	41.3	74.1	80.7
	脳・中枢神経系	C70-C72	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	2.7	0.0	2.1	0.0	2.6	4.8	3.6	0.0	4.8	6.4	4.9	14.7	
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	6.4	4.9	22.0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	2.1	0.0	10.3	4.8	10.7	21.7	23.9	28.6	93.9	110.0	
多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	3.6	4.3	7.2	35.0	24.7	7.3	
白血病	C91-C95	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	12.8	7.3	1.8	23.8	19.1	22.3	34.6	51.3		
女	全部位	C00-C97	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	20.5	30.9	56.3	87.6	146.1	199.1	270.6	399.3	651.4	899.3	1,404.4		
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	4.3	18.5	9.8	40.9		
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	6.4	7.7	6.5	0.0	19.7	20.4		
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.9	8.7	2.3	17.4	31.9	40.3	58.3	81.8	111.6	201.5		
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	4.1	5.8	10.8	11.5	13.1	36.6	28.8	56.1	81.8	144.4	219.0		
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.0	5.8	4.3	6.9	10.9	28.7	17.3	28.1	55.4	105.0	183.9		
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	6.5	4.6	2.2	8.0	11.5	28.1	26.4	39.4	35.0		
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.8	3.8	41.0	84.4	78.8	105.1		
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.3	8.7	6.4	13.4	19.4	34.3	55.8	111.0		
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	2.3	15.3	17.5	34.5	30.2	44.8	114.9	131.4		
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0		
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	11.5	17.4	22.3	46.1	75.5	71.2	164.1	192.7		
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	3.2	0.0	0.0	2.6	0.0	5.8	
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.8	13.0	36.9	26.2	23.9	26.9	34.5	36.9	32.8	49.6		
	子宮	C53-C55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	10.8	16.1	10.9	15.9	11.5	15.1	26.4	23.0	43.8		
	子宮頸部	C53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	4.3	11.5	6.5	8.0	5.8	4.3	13.2	9.8	5.8		
	子宮体部	C54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.6	2.2	6.4	5.8	6.5	7.9	6.6	14.6		
	卵巣	C56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	5.8	6.5	2.3	4.4	11.2	9.6	6.5	21.1	3.3	26.3		
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	15.8	3.3	29.2		
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	6.5	18.5	13.1	38.0		
脳・中枢神経系	C70-C72	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	4.3	0.0	3.3	0.0			
甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.2	2.6	0.0	14.6		
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	2.2	0.0	4.4	4.8	9.6	6.5	21.1	42.7	58.4			
多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	1.9	4.3	15.8	13.1	29.2			
白血病	C91-C95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	3.2	11.5	8.6	21.1	26.3	20.4			
男女計	全部位	C00-C97	1.9	0.0	0.0	5.7	0.0	4.3	8.0	18.9	23.2	46.8	111.7	175.5	252.2	458.1	662.2	1,033.6	1,443.8	1,869.0	
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	2.1	0.0	1.1	0.0	6.9	4.2	10.2	11.3	20.2	23.7	37.6	
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	5.7	10.1	25.5	30.6	17.3	41.4	25.1	
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.0	6.9	14.6	26.4	42.0	80.4	98.7	144.2	220.9	281.9		
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	2.1	3.0	9.1	14.6	19.5	39.5	47.8	85.0	122.5	167.7	233.9		
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	1.1	3.0	5.7	8.5	11.5	26.1	27.5	46.5	83.6	120.3	179.6		
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	3.4	6.1	8.0	13.5	20.4	38.6	38.9	47.3	54.3		
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.1	8.5	11.5	13.5	29.5	64.6	122.5	138.1	119.0		
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.6	5.7	5.0	16.3	28.3	40.4	67.1	129.5		
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.4	2.4	20.7	30.3	47.8	66.9	83.6	122.3	139.9		
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.0	2.3	1.4	3.9	4.2		
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	5.7	13.4	25.2	43.7	89.6	146.3	210.5	333.3	378.0		
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	2.4	1.1	1.7	0.0	3.4	5.8	0.0	8.4		
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.0	6.9	19.4	13.8	12.6	14.3	18.1	20.2	19.7	35.5		
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.5	3.1	7.9	20.2	21.7	68.9		
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	0.0	0.0	1.2	4.6	3.4	11.2	10.2	28.8	37.5	50.1		