

付 表

地域がん登録標準集計表目次

- 表 1-A 罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率、年齢調整罹患率(人口10万対)及び累積罹患率(人口100対)：部位別、性別
表 1-B " (上皮内がんを含む)
表 2-A 年齢階級別罹患数、罹患割合(%)：部位別、性別
表 2-B " (上皮内がんを含む)
表 3-A 年齢階級別罹患率(人口10万対)：部位別、性別
表 3-B " (上皮内がんを含む)
表 4-A 発見経緯(%)：部位別
表 4-B " (上皮内がんを含む)
表 5-1-A 進展度・総合(%)：部位別
表 5-1-B " (上皮内がんを含む)
表 5-2-A 進展度・治療前(%)：部位別
表 5-2-B " (上皮内がんを含む)
表 5-3-A 進展度・術後(%)：部位別
表 5-3-B " (上皮内がんを含む)
表 6-A 受療割合(%)：部位別
表 6-B " (上皮内がんを含む)
表 7-A 観血的治療の範囲(%)：部位別
表 7-B " (上皮内がんを含む)
表 8-A 精度指標：部位別、性別
表 8-B " (上皮内がんを含む)
表 9 死亡数、死亡割合(%)、粗死亡率、年齢調整死亡率(人口10万対)及び累積死亡率(人口100対)：部位別、性別
表 10 年齢階級別死亡数、死亡割合(%)：部位別、性別
表 11 年齢階級別死亡率(人口10万対)：部位別、性別

- 付表 1 がん罹患数及び罹患率：詳細部位別、性別
付表 2 がん死亡数及び死亡率：詳細部位別、性別
付表 3-A 受療割合詳細(%)：部位別
付表 3-B " (上皮内がんを含む)
付表 4-A 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別
付表 4-B " (上皮内がんを含む)
付表 5-A 市区町村別罹患数：部位別、性別
付表 5-B " (上皮内がんを含む)

表1. 罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)及び累積罹患率(人口100対)：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

奈良県

2014年

部位	ICD-10	罹患数			罹患割合			粗罹患率			年齢調整罹患率			累積罹患率(0-74歳)					
											日本人口			世界人口					
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数			
全部位	C00-C96	6,291	4,433	10,725	100.0	100.0	100.0	971.3	609.9	780.2	471.0	320.4	385.4	331.7	238.2	278.5	38.7	26.4	32.1
口腔・咽頭	C00-C14	155	64	219	2.5	1.4	2.0	23.9	8.8	15.9	13.3	5.0	8.8	9.9	3.8	6.6	1.2	0.4	0.8
食道	C15	230	45	275	3.7	1.0	2.6	35.5	6.2	20.0	17.8	3.0	9.8	12.7	2.2	7.0	1.7	0.3	0.9
胃	C16	1,140	551	1,691	18.1	12.4	15.8	176.0	75.8	123.0	81.6	31.7	54.1	55.5	22.1	37.2	6.6	2.5	4.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	806	620	1,426	12.8	14.0	13.3	124.4	85.3	103.7	64.5	37.6	49.9	46.2	26.8	35.7	5.4	3.1	4.2
結腸	C18	503	445	948	8.0	10.0	8.8	77.7	61.2	69.0	39.0	25.3	31.5	27.7	17.6	22.2	3.2	2.0	2.6
直腸	C19-C20	303	175	478	4.8	3.9	4.5	46.8	24.1	34.8	25.5	12.4	18.4	18.5	9.2	13.5	2.2	1.1	1.6
肝および肝内胆管	C22	368	170	538	5.8	3.8	5.0	56.8	23.4	39.1	27.6	8.5	17.1	19.1	5.9	11.9	2.1	0.6	1.3
胆のう・胆管	C23-C24	103	121	224	1.6	2.7	2.1	15.9	16.6	16.3	6.9	6.1	6.4	4.6	4.0	4.3	0.5	0.4	0.4
脾臓	C25	221	213	434	3.5	4.8	4.0	34.1	29.3	31.6	16.2	10.6	13.1	11.4	7.2	9.1	1.3	0.8	1.1
喉頭	C32	46	6	52	0.7	0.1	0.5	7.1	0.8	3.8	3.5	0.5	1.8	2.5	0.4	1.3	0.3	0.0	0.2
肺	C33-C34	980	464	1,445	15.6	10.5	13.5	151.3	63.8	105.1	67.7	26.6	44.6	45.9	18.5	30.5	5.2	2.2	3.6
皮膚	C43-C44	124	111	235	2.0	2.5	2.2	19.1	15.3	17.1	9.4	6.0	7.5	6.6	4.3	5.3	0.7	0.4	0.5
乳房	C50	10	928	938	0.2	20.9	8.7	1.5	127.7	68.2	0.9	91.0	48.6	0.6	70.6	37.6	0.1	7.7	4.1
子宮	C53-C55	-	296	-	-	6.7	-	-	40.7	-	-	29.4	-	-	22.7	-	-	2.5	-
子宮頸部	C53	-	125	-	-	2.8	-	-	17.2	-	-	13.3	-	-	10.3	-	-	1.0	-
子宮体部	C54	-	162	-	-	3.7	-	-	22.3	-	-	15.6	-	-	12.0	-	-	1.4	-
卵巣	C56	-	117	-	-	2.6	-	-	16.1	-	-	11.1	-	-	8.7	-	-	0.9	-
前立腺	C61	1,062	-	-	16.9	-	-	164.0	-	-	72.4	-	-	49.1	-	-	6.4	-	-
膀胱	C67	236	58	294	3.8	1.3	2.7	36.4	8.0	21.4	16.4	2.9	8.9	11.2	2.0	6.1	1.4	0.2	0.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	231	104	335	3.7	2.3	3.1	35.7	14.3	24.4	19.1	6.5	12.3	14.0	4.6	8.9	1.8	0.5	1.1
脳・中枢神経系	C70-C72	29	32	61	0.5	0.7	0.6	4.5	4.4	4.4	3.5	3.0	3.3	3.4	2.9	3.1	0.3	0.2	0.3
甲状腺	C73	33	133	166	0.5	3.0	1.5	5.1	18.3	12.1	3.9	12.4	8.4	3.1	9.5	6.5	0.3	1.1	0.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	187	163	350	3.0	3.7	3.3	28.9	22.4	25.5	15.9	10.5	13.0	11.5	7.7	9.5	1.2	0.9	1.0
多発性骨髄腫	C88-C90	49	40	89	0.8	0.9	0.8	7.6	5.5	6.5	3.5	2.5	2.9	2.4	1.8	2.1	0.3	0.2	0.3
白血病	C91-C95	97	55	152	1.5	1.2	1.4	15.0	7.6	11.1	9.0	5.4	7.0	7.4	5.0	6.1	0.7	0.4	0.6

表1. 罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)及び累積罹患率(人口100対) : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

奈良県

2015年

部位	ICD-10	罹患数			罹患割合			粗罹患率			年齢調整罹患率			累積罹患率(0-74歳)					
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数			
全部位	C00-C96	6,426	4,433	10,861	100.0	100.0	100.0	998.3	612.4	794.2	474.2	318.1	385.7	333.2	237.4	278.8	39.8	26.5	32.7
口腔・咽頭	C00-C14	178	70	248	2.8	1.6	2.3	27.7	9.7	18.1	14.6	4.5	9.1	10.7	3.3	6.7	1.3	0.4	0.8
食道	C15	210	36	246	3.3	0.8	2.3	32.6	5.0	18.0	16.1	2.8	8.8	11.5	2.0	6.3	1.5	0.3	0.9
胃	C16	1,194	530	1,724	18.6	12.0	15.9	185.5	73.2	126.1	85.4	30.7	55.2	58.8	22.0	38.5	7.1	2.5	4.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	810	715	1,525	12.6	16.1	14.0	125.8	98.8	111.5	61.5	43.9	51.8	43.3	31.4	36.8	5.3	3.7	4.5
結腸	C18	497	528	1,025	7.7	11.9	9.4	77.2	72.9	74.9	35.5	31.3	33.0	24.6	22.3	23.2	2.9	2.7	2.8
直腸	C19-C20	313	187	500	4.9	4.2	4.6	48.6	25.8	36.6	26.0	12.6	18.8	18.8	9.1	13.6	2.4	1.1	1.7
肝および肝内胆管	C22	351	152	505	5.5	3.4	4.6	54.5	21.0	36.9	23.9	7.7	14.9	15.8	5.2	10.0	1.8	0.5	1.1
胆のう・胆管	C23-C24	128	102	230	2.0	2.3	2.1	19.9	14.1	16.8	8.3	4.5	6.2	5.4	3.0	4.0	0.6	0.3	0.4
脾臓	C25	254	195	449	4.0	4.4	4.1	39.5	26.9	32.8	18.7	10.0	14.0	12.8	6.9	9.6	1.4	0.8	1.1
喉頭	C32	64	4	68	1.0	0.1	0.6	9.9	0.6	5.0	4.8	0.2	2.3	3.4	0.1	1.6	0.4	0.0	0.2
肺	C33-C34	908	464	1,372	14.1	10.5	12.6	141.1	64.1	100.3	63.3	27.9	43.4	43.4	19.5	30.0	5.0	2.4	3.6
皮膚	C43-C44	121	132	253	1.9	3.0	2.3	18.8	18.2	18.5	8.4	6.9	7.5	5.8	4.9	5.3	0.6	0.6	0.6
乳房	C50	10	881	891	0.2	19.9	8.2	1.6	121.7	65.2	0.6	82.3	43.9	0.4	63.1	33.5	0.0	7.1	3.7
子宮	C53-C55	-	315	-	-	7.1	-	-	43.5	-	-	31.8	-	-	24.5	-	-	2.6	-
子宮頸部	C53	-	113	-	-	2.5	-	-	15.6	-	-	11.2	-	-	8.6	-	-	0.9	-
子宮体部	C54	-	195	-	-	4.4	-	-	26.9	-	-	20.1	-	-	15.7	-	-	1.7	-
卵巣	C56	-	116	-	-	2.6	-	-	16.0	-	-	11.9	-	-	9.7	-	-	1.0	-
前立腺	C61	1,093	-	-	17.0	-	-	169.8	-	-	74.9	-	-	51.4	-	-	7.1	-	
膀胱	C67	222	59	281	3.5	1.3	2.6	34.5	8.2	20.5	14.8	2.9	8.1	10.1	2.0	5.6	1.1	0.2	0.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	225	100	325	3.5	2.3	3.0	35.0	13.8	23.8	18.2	6.3	11.8	12.7	4.5	8.3	1.5	0.5	1.0
脳・中枢神経系	C70-C72	45	32	77	0.7	0.7	0.7	7.0	4.4	5.6	5.5	2.7	4.0	5.0	2.4	3.6	0.4	0.2	0.3
甲状腺	C73	50	134	184	0.8	3.0	1.7	7.8	18.5	13.5	5.4	12.9	9.3	4.1	10.1	7.2	0.5	1.1	0.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	237	153	390	3.7	3.5	3.6	36.8	21.1	28.5	20.3	10.5	15.0	15.2	7.9	11.3	1.7	0.8	1.3
多発性骨髓腫	C88-C90	43	39	82	0.7	0.9	0.8	6.7	5.4	6.0	3.1	2.0	2.5	2.1	1.4	1.7	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	88	55	143	1.4	1.2	1.3	13.7	7.6	10.5	8.5	5.7	6.9	6.9	5.3	6.0	0.6	0.4	0.5

表1. 罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)及び累積罹患率(人口100対) : 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

奈良県

2014年

部位	ICD-10	罹患数			罹患割合			粗罹患率			年齢調整罹患率			累積罹患率(0-74歳)					
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数			
全部位	C00-C96 D00-D09	6,771	4,903	11,675	100.0	100.0	100.0	1,045.4	674.5	849.3	510.1	372.0	430.4	359.2	279.6	312.9	42.0	30.3	35.7
食道	C15 D001	247	49	296	3.6	1.0	2.5	38.1	6.7	21.5	19.1	3.2	10.5	13.6	2.4	7.5	1.8	0.3	1.0
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	1,067	766	1,833	15.8	15.6	15.7	164.7	105.4	133.3	87.3	48.0	66.0	62.8	34.3	47.4	7.4	4.1	5.7
結腸 *1	C18 D010	704	556	1,260	10.4	11.3	10.8	108.7	76.5	91.7	57.0	33.2	44.1	40.9	23.4	31.4	4.8	2.8	3.7
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	363	210	573	5.4	4.3	4.9	56.0	28.9	41.7	30.3	14.7	21.9	21.9	10.9	15.9	2.7	1.3	2.0
肺	C33-C34 D021-D022	981	464	1,446	14.5	9.5	12.4	151.5	63.8	105.2	67.7	26.6	44.6	45.9	18.5	30.6	5.2	2.2	3.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	164	141	305	2.4	2.9	2.6	25.3	19.4	22.2	12.1	7.5	9.6	8.4	5.4	6.7	0.9	0.5	0.7
乳房	C50 D05	11	1,006	1,017	0.2	20.5	8.7	1.7	138.4	74.0	1.1	98.9	52.9	0.7	76.7	40.9	0.1	8.3	4.4
子宮	C53-C55 D06	-	468	-	-	9.5	-	-	64.4	-	-	58.1	-	-	47.2	-	-	4.5	-
子宮頸部	C53 D06	-	297	-	-	6.1	-	-	40.9	-	-	42.0	-	-	34.8	-	-	3.0	-
膀胱	C67 D090	376	84	460	5.6	1.7	3.9	58.1	11.6	33.5	26.6	4.6	14.5	18.1	3.2	10.0	2.2	0.4	1.2

*1 粘膜がんを含む

表1. 罹患数、罹患割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）及び累積罹患率（人口100対）：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

奈良県

2015年

部位	ICD-10	罹患数			罹患割合			粗罹患率			年齢調整罹患率			累積罹患率(0-74歳)					
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数			
全部位	C00-C96 D00-D09	6,960	5,043	12,005	100.0	100.0	100.0	1,081.2	696.7	877.8	515.9	386.9	440.9	363.0	292.3	321.2	43.4	31.7	37.1
食道	C15 D001	227	41	268	3.3	0.8	2.2	35.3	5.7	19.6	17.3	3.0	9.5	12.3	2.2	6.8	1.6	0.3	0.9
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	1,086	881	1,967	15.6	17.5	16.4	168.7	121.7	143.8	85.0	56.8	69.5	60.2	41.1	49.8	7.4	4.9	6.1
結腸 *1	C18 D010	704	660	1,364	10.1	13.1	11.4	109.4	91.2	99.7	52.9	41.4	46.5	37.1	29.8	33.0	4.5	3.5	4.0
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	382	221	603	5.5	4.4	5.0	59.3	30.5	44.1	32.0	15.4	23.0	23.2	11.3	16.8	2.9	1.4	2.1
肺	C33-C34 D021-D022	909	465	1,374	13.1	9.2	11.4	141.2	64.2	100.5	63.3	27.9	43.5	43.4	19.6	30.1	5.0	2.4	3.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	147	165	312	2.1	3.3	2.6	22.8	22.8	22.8	10.0	8.5	9.1	6.9	6.0	6.3	0.7	0.7	0.7
乳房	C50 D05	10	980	990	0.1	19.4	8.2	1.6	135.4	72.4	0.6	92.6	49.4	0.4	71.2	37.8	0.0	8.0	4.2
子宮	C53-C55 D06	-	553	-	-	11.0	-	-	76.4	-	-	71.0	-	-	57.2	-	-	5.4	-
子宮頸部	C53 D06	-	351	-	-	7.0	-	-	48.5	-	-	50.5	-	-	41.3	-	-	3.6	-
膀胱	C67 D090	392	92	484	5.6	1.8	4.0	60.9	12.7	35.4	27.1	4.7	14.7	19.0	3.1	10.3	2.1	0.3	1.2

*1 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数、罹患割合（%）：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85歳以上 不詳

表2. 年齡階級別罹患數、罹患割合(%)：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

奈良県

2015年

表2. 年齢階級別罹患数、罹患割合 (%) : 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

奈良県 2014年

性別	部位	ICD-10	総数	0~4歳		5~9歳		10~14歳		15~19歳		20~24歳		25~29歳		30~34歳		35~39歳		40~44歳		45~49歳		50~54歳		55~59歳		60~64歳		65~69歳		70~74歳		75~79歳		80~84歳		85歳以上		不詳			
				罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合										
男	全部位	C00-C96 D00-D09	6,771	8 100.0		2 100.0		4 100.0		4 100.0		10 100.0		22 100.0		59 100.0		88 100.0		212 100.0		304 100.0		671 100.0		1,093 100.0		1,352 100.0		1,296 100.0		905 100.0		710 100.0		0 0.0							
	食道	C15 D001	247	0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		1 1.7		2 2.3		8 3.8		20 6.6		28 4.2		48 4.4		60 4.4		43 3.3		21 2.3		16 2.3		0 0.0					
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	1,067	0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		2 20.0		1 4.5		6 22.2		14 23.7		23 26.1		65 30.7		68 22.4		124 18.5		194 17.7		184 13.6		190 14.7		106 11.7		90 12.7		0 0.0			
	結腸 *1	C18 D010	704	0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		1 10.0		1 4.5		5 18.5		13 22.0		16 18.2		38 17.9		40 13.2		79 11.8		128 11.7		116 8.6		125 9.6		75 8.3		67 9.4		0 0.0			
	直腸 *1	C19 C20 D011-D012	363	0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		1 10.0		0 0.0		1 3.7		1 1.7		7 8.0		27 12.7		28 9.2		45 6.7		66 6.0		68 5.0		65 5.0		31 3.4		23 3.2		0 0.0			
	肺	C33-C34 D021-D022	981	0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		1 4.5		1 3.7		4 6.8		13 14.8		25 11.8		22 7.2		79 11.8		133 12.2		205 15.2		191 14.7		161 17.8		146 20.6		0 0.0			
	皮膚	C43-C44 D030-D049	164	0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		1 10.0		0 0.0		3 11.1		1 1.7		3 3.4		4 1.9		10 3.3		9 1.3		19 1.7		28 2.1		36 2.8		18 2.0		32 4.5		0 0.0			
	乳房	C50 D05	11	0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		1 1.7		0 0.0		1 0.5		2 0.7		1 0.1		1 0.1		0 0.0		2 0.2		3 0.3		0 0.0		0 0.0			
	膀胱	C67 D090	376	0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		1 4.5		0 0.0		2 3.4		1 1.1		10 4.7		12 3.9		38 5.7		61 5.6		76 5.6		70 5.4		67 7.4		38 5.4		0 0.0			
女	全部位	C00-C96 D00-D09	4,903	4 100.0		2 100.0		3 100.0		15 100.0		31 100.0		65 100.0		112 100.0		185 100.0		243 100.0		279 100.0		300 100.0		477 100.0		605 100.0		697 100.0		591 100.0		590 100.0		701 100.0		0 0.0					
	食道	C15 D001	49	0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		1 0.5		1 0.4		4 1.4		3 1.0		5 1.0		6 1.0		11 1.6		4 0.7		5 0.8		9 1.3		0 0.0					
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	766	0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		3 4.6		3 2.7		15 8.1		18 7.4		29 10.4		43 14.3		73 15.3		103 17.0		135 19.4		101 17.1		116 19.7		127 18.1		0 0.0			
	結腸 *1	C18 D010	556	0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		2 3.1		3 2.7		9 4.9		11 4.5		18 6.5		24 8.0		50 10.5		69 11.4		99 14.2		81 13.7		92 15.6		98 14.0		0 0.0			
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	210	0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		1 1.5		0 0.0		6 3.2		7 2.9		11 3.9		19 6.3		23 4.8		34 5.6		36 5.2		20 3.4		24 4.1		29 4.1		0 0.0			
	肺	C33-C34 D021-D022	464	0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		3 1.6		8 3.3		15 5.4		24 8.0		30 6.3		69 11.4		81 11.6		81 13.7		67 11.4		86 12.3		0 0.0			
	皮膚	C43-C44 D030-D049	141	0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		1 6.7		2 6.5		1 1.5		1 0.9		2 1.1		2 0.8		4 1.4		5 1.7		6 1.3		6 1.0		17 2.4		19 3.2		25 4.2		50 7.1		0 0.0	
	乳房	C50 D05	1,006	0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		4 12.9		13 20.0		31 27.7		79 42.7		124 51.0		100 35.8		96 32.0		133 27.9		149 24.6		97 13.9		63 10.7		66 11.2		51 7.3		0 0.0			
	子宮	C53-C55 D05	468	0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		10 66.7		21 67.7		33 50.8		60 53.6		45 24.3		40 16.5		44 15.8		30 10.0		54 11.3		39 6.4		35 5.0		20 3.4		22 3.7		15 2.1		0 0.0	
	子宮頸部	C53 D06	297	0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		10 66.7		21 67.7		31 47.7		55 49.1		40 21.6		26 10.7		19 6.8		12 4.0		28 5.9		15 2.5		12 1.7		11 1.9		9 1.5		8 1.1		0 0.0	
	膀胱	C67 D090	84	0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		1 0.9		0 0.0		2 0.7		6 2.0		6 1.3		12 2.0		13 1.9		12 2.0		10 1.7		22 3.1		0 0.0		0 0.0		0 0.0					
	総数	全部位	11,675	12 100.0		4 100.0		7 100.0		19 100.0		41 100.0		87 100.0		139 100.0		244 100.0		331 100.0		491 100.0		604 100.0		1,148 100.0		2,049 100.0		1,887 100.0		1,495 100.0		1,411 100.0		0 0.0							
	食道	C15 D001	296	0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		2 0.8		3 0.9		12 2.4		23 3.8		33 2.9		54 3.2		71 3.5		47 2.5		26 1.7		25 1.8		0 0.0					
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	1,833	0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		2 4.9		4 4.6		9 6.5		29 11.9		41 12.4		94 19.1		111 18.4		197 17.2		297 17.5		319 15.6		291 15.4		222 14.8		217 15.4		0 0.0			
	結腸 *1	C18 D010	1,260	0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		1 2.4		3 3.4		8 5.8		22 9.0		27 8.2		56 11.4		64 10.6		129 11.2		197 11.6		215 10.5		206 10.9		167 11.2		165 11.7		0 0.0			
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	573	0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		1 2.4		1 1.1		1 0.7		7 2.9		14 4.2		38 7.7		47 7.8		68 5.9		100 5.9		104 5.1		85 4.5		55 3.7		52 3.7		0 0.0	
	肺	C33-C34 D021-D022	1,446	0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		1 1.1		1 0.7		7 2.9		21 6.3		40 8.1		46 7.6		109 9.5		203 11.9		286 14.0		272 14.4		228 15.3		232 16.4		0 0.0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	305	0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		1 5.3		3 7.3		1 1.1		4 2.9		3 1.2		5 1.5		8 1.6		15 2.5		15 1.3		25 1.5		45 2.2		55 2.9		43 2.9		82 5.8		0 0.0			
	乳房	C50 D05	1,017	0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		4 9.8		13 14.9		31 22.3		80 32.8		124 37.5		101 20.6		98 16.2		134 11.7		150 8.8		97 4.7		65 3.4		69 4.6		51 3.6		0 0.0			
	子宮	C53-C55 D05	468	0 0.0		0 0.0		0 0.0		0 0.0		10 52.6		21 51.2		33 37.9		60 43.2		45 18.4		40 12.1		44 9.0		30 5.0		54 4.7		39 2.3		35 1.7		20 1.1		22 1.5		15 1.1		0 0.0			
	子宮頸部	C53 D06	297																																								

表2. 年齢階級別罹患数、罹患割合 (%) : 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

奈良県

2015年

性別	部位	ICD-10	総数	0~4歳		5~9歳		10~14歳		15~19歳		20~24歳		25~29歳		30~34歳		35~39歳		40~44歳		45~49歳		50~54歳		55~59歳		60~64歳		65~69歳		70~74歳		75~79歳		80~84歳		85歳以上		不詳	
				罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合								
男 全部位	C00-C96 D00-D09	6,960	5 100.0	0 0.0	4 100.0	8 100.0	4 100.0	20 100.0	20 100.0	71 100.0	88 100.0	183 100.0	312 100.0	653 100.0	1,248 100.0	1,371 100.0	1,279 100.0	979 100.0	707 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0					
食道	C15 D001	227	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0									
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	1,086	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 15.0	23 32.4	15 17.0	45 24.6	74 23.7	102 15.6	215 17.2	207 15.1	186 14.5	127 13.0	89 12.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0									
結腸 *1	C18 D010	704	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 10.0	13 18.3	6 6.8	25 13.7	39 12.5	64 9.8	134 10.7	134 9.8	125 9.6	68 9.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0										
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	382	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.0	10 14.1	9 10.2	20 10.9	35 11.2	38 5.8	81 6.5	73 5.3	61 4.8	33 3.4	21 3.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0									
肺	C33-C34 D021-D022	909	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.0	6 8.5	13 14.8	16 8.7	34 10.9	70 10.7	173 13.9	158 11.5	178 13.9	140 14.3	120 17.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0									
皮膚	C43-C44 D030-D049	147	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.0	1 1.4	1 1.1	1 0.5	6 1.9	13 2.0	16 1.3	27 2.0	27 2.1	24 2.5	29 4.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0									
乳房	C50 D05	10	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0										
膀胱	C67 D090	392	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.0	2 2.8	4 4.5	3 1.6	9 2.9	40 7.5	63 5.0	67 4.9	79 6.2	57 5.8	57 8.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0									
女 全部位	C00-C96 D00-D09	5,043	7 100.0	1 100.0	4 100.0	4 100.0	11 100.0	64 100.0	122 100.0	201 100.0	246 100.0	305 100.0	301 100.0	458 100.0	655 100.0	725 100.0	646 100.0	551 100.0	704 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0											
食道	C15 D001	41	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 0.7	7 2.3	7 1.5	5 0.8	9 1.2	4 0.6	4 0.7	3 0.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0						
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	881	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 5.3	4 6.3	5 4.1	15 7.5	19 7.7	36 11.8	50 16.6	99 21.6	122 18.6	149 20.6	132 20.4	110 20.0	138 19.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0								
結腸 *1	C18 D010	660	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.6	4 6.3	4 3.3	10 5.0	13 5.3	24 7.9	34 11.3	75 16.4	118 16.3	101 15.6	83 15.1	115 16.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0									
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	221	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.6	0 0.0	1 0.8	5 2.5	6 2.4	12 3.9	16 5.3	24 5.2	44 6.7	31 4.3	31 4.8	27 4.9	23 3.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0								
肺	C33-C34 D021-D022	465	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 3.1	1 0.8	4 2.0	9 3.7	13 4.3	29 9.6	30 6.6	74 11.3	89 12.3	74 11.5	72 13.1	68 9.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0								
皮膚	C43-C44 D030-D049	165	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.6	0 0.0	1 0.5	5 2.0	5 1.6	2 0.7	10 2.2	21 3.2	25 3.4	21 3.3	24 4.4	50 7.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0								
乳房	C50 D05	980	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1	2 5.3	5 7.8	28 23.0	78 38.8	102 41.5	93 30.5	92 30.6	117 25.5	149 22.7	125 17.2	89 13.8	52 9.4	47 6.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0								
子宮	C53-C55 D06	553	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 54.5	25 55.8	35 54.7	66 54.1	64 31.8	58 23.6	71 23.3	40 13.3	46 10.0	38 5.8	38 5.2	27 4.2	23 4.2	16 2.3	8 1.5	10 1.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0						
子宮頸部	C53 D06	351	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 54.5	24 63.2	35 54.7	61 50.0	56 27.9	34 13.8	34 11.1	16 5.3	16 3.5	20 3.1	17 2.3	14 2.2	8 1.5	10 1.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0								
膀胱	C67 D090	92	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 1.0	4 1.3	5 1.1	7 1.1	13 1.8	18 2.5	21 3.8	22 3.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0						
総数 全部位	C00-C96 D00-D09	12,005	12 100.0	1 100.0	8 100.0	12 100.0	19 100.0	42 100.0	84 100.0	142 100.0	272 100.0	334 100.0	488 100.0	613 100.0	1,111 100.0	1,903 100.0	2,097 100.0	1,925 100.0	1,531 100.0	1,411 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0										
食道	C15 D001	268	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 1.5	9 1.8	18 3.1	37 3.3	44 2.3	65 3.1	35 1.8	35 2.3	19 1.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0					
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	1,967	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 4.8	4 4.8	8 5.6	38 14.0	34 10.2	81 16.6	124 20.2	201 18.1	337 17.7	356 17.0	318 16.5	237 15.5	227 16.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0								
結腸 *1	C18 D010	1,364	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.4	4 4.8	6 4.2	23 8.5	19 5.7	49 10.0	73 11.9	139 12.5	212 11.1	252 12.0	226 11.7	177 11.6	183 13.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0									
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	603	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.4	0 0.0	2 1.4	15 5.5	15 4.5	32 6.6	51 8.3	62 5.6	125 6.6	104 5.0	92 4.8	60 3.9	44 3.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0									
肺	C33-C34 D021-D022	1,374	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 2.4	2 1.4	10 3.7	22 6.6	29 5.9	63 10.3	100 9.0	247 13.0	247 11.8	252 13.1	212 13.8	188 13.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0															

表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対）：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

奈良県

2014年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96	6,291	30.4	7.0	12.2	11.3	12.4	28.4	63.6	62.4	104.0	179.4	464.2	696.2	1,289.5	2,010.7	2,765.7	3,733.0	3,968.8	4,402.8	0.0	
	口腔・咽頭	C00-C14	155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	8.2	9.3	17.8	35.7	43.5	63.0	50.7	71.4	56.4	83.8	0.0
	食道	C15	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.7	20.3	45.9	53.9	86.6	125.6	124.2	84.6	103.1	0.0
	胃	C16	1,140	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	7.2	8.2	16.3	58.3	132.6	215.6	334.5	542.1	767.1	818.2	696.2	0.0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	806	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.9	12.0	16.3	32.6	111.6	122.4	196.9	303.0	286.5	456.5	376.2	509.3	0.0	
	結腸	C18	503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	9.6	14.3	16.3	55.8	61.2	114.0	194.8	171.9	282.6	263.3	380.3	0.0	
	直腸	C19-C20	303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	2.4	2.0	16.3	55.8	61.2	82.9	108.2	114.6	173.9	112.9	128.9	0.0	
	肝および肝内胆管	C22	368	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	6.1	4.7	30.4	61.2	78.8	96.4	136.6	242.2	277.4	251.4	0.0	
	胆のう・胆管	C23-C24	103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	7.7	18.7	33.4	28.6	77.6	75.2	116.0	0.0	
	脾臓	C25	221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.0	9.3	15.2	28.1	45.6	72.8	88.2	111.8	141.1	212.7	0.0	
	喉頭	C32	46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	7.7	14.5	19.7	11.0	18.6	28.2	45.1	0.0		
	肺	C33-C34	980	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.4	8.2	30.3	63.4	56.1	163.8	261.7	451.8	590.1	757.1	941.1	0.0	
	皮膚	C43-C44	124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	7.2	2.0	7.0	10.1	17.9	14.5	27.5	41.9	71.4	70.5	174.0	0.0	
	乳房	C50	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.5	2.6	2.1	2.0	0.0	6.2	14.1	0.0	0.0	
	前立腺	C61	1,062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	2.3	20.3	63.8	201.1	393.5	588.4	723.6	620.7	625.3	0.0	
	膀胱	C67	236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	10.1	23.0	45.6	80.7	110.2	124.2	188.1	186.9	0.0	
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	4.8	14.3	16.3	25.4	33.2	64.3	64.9	125.6	93.2	89.3	135.4	0.0	
	脳・中枢神経系	C70-C72	29	7.6	3.5	0.0	0.0	0.0	3.2	5.8	2.4	2.0	2.3	2.5	5.1	6.2	7.9	4.4	12.4	9.4	12.9	0.0	
	甲状腺	C73	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	2.4	2.0	9.3	17.8	2.6	12.4	7.9	11.0	3.1	4.7	6.4	0.0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	187	0.0	0.0	6.1	0.0	3.1	0.0	5.8	4.8	8.2	9.3	22.8	25.5	49.8	59.0	55.1	83.9	174.0	64.5	0.0	
	多発性骨髄腫	C88-C90	49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	2.6	10.4	17.7	22.0	34.2	32.9	25.8	0.0	
	白血病	C91-C95	97	7.6	3.5	0.0	2.8	3.1	3.2	2.9	4.8	2.0	4.7	15.2	10.2	24.9	21.6	33.1	52.8	51.7	58.0	0.0	
女	全部位	C00-C96	4,433	15.8	7.1	9.7	8.6	11.8	32.3	97.7	147.8	274.7	441.7	592.0	612.7	806.2	970.1	1,250.2	1,444.4	1,746.8	1,808.4	0.0	
	口腔・咽頭	C00-C14	64	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	10.9	4.5	0.0	4.2	6.9	11.4	14.9	12.1	15.5	5.2	28.5	34.9	0.0	
	食道	C15	45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.1	9.1	4.6	9.3	10.3	17.5	10.4	15.9	21.5	0.0	
	胃	C16	551	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	2.3	7.6	12.5	36.6	72.9	96.8	106.8	168.9	239.4	263.1	305.9	0.0	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	620	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	4.5	26.5	31.3	48.0	68.3	104.3	137.9	198.0	197.8	320.2	322.0	0.0	
	結腸	C18	445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	4.5	15.2	16.7	32.0	31.9	63.3	89.6	145.6	158.8	256.8	252.2	0.0	
	直腸	C19-C20	175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	11.4	14.6	16.0	36.4	41.0	48.2	52.4	39.0	63.4	69.8	0.0	
	肝および肝内胆管	C22	170	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	11.4	20.5	27.6	58.2	75.5	107.8	110.0	0.0	
	胆のう・胆管	C23-C24	121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	11.4	4.6	16.8	17.2	21.4	70.3	82.4	80.5	0.0
	脾臓	C25	213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.9	4.2	9.1	6.8	24.2	37.9	79.6	91.1	120.5	142.2	0.0
	喉頭	C32	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	1.9	1.7	0.0	2.6	3.2	0.0	0.0	
	肺	C33-C34	464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	16.7	34.3	54.7	55.9	118.9	157.2	210.8	212.4	0.0
	皮膚	C43-C44	111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	2.7	0.0	3.8	4.2	9.1	9.1	9.3	8.6	25.2	44.2	50.7	107.3	0.0
	乳房	C50	928	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	32.6	68.2	132.6	233.3	217.1	198.2	221.6	244.7	174.7	161.4	180.7	128.8	0.0	
	子宮	C53-C55	296	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	16.3	40.9	32.2	50.0	86.9	56.9	85.7	58.6	66.0	52.1	60.2	37.6	0.0	
	子宮頸部	C53	125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	10.9	29.6	22.7	20.8	29.7	15.9	37.2	17.2	21.4	28.6	19.0	18.8	0.0	
	子宮体部	C54	162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	9.1	9.5	29.2	57.1	41.0	44.7	41.4	44.7	18.2	38.0	10.7	0.0	
	卵巣	C56	117	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	2.9	2.7	9.1	9.5	20.8	27.4	25.1	29.8	29.3	21.4	39.0	12.7	21.5	0.0	
	膀胱	C67	58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	11.4	3.7	13.8	17.5	15.6	28.5	48.3	0.0	
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	1.9	6.3	16.0	2.3	22.3	15.5	38.8	44.2	50.7	45.6	0.0	
	脳・中枢神経系	C70-C72	32	4.0	0.0	6.5	2.9	3.0	0.0	0.0	0.0	1.9	4.2	2.3	2.3	3.7	8.6	9.7	13.0	6.3	8.0	0.0	
	甲状腺	C73	133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	8.1	11.4	20.8	22.9	22.9	20.5	22.3	34.5	58.2	26.0	25.4	8.0	0.0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	163	4.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	2.3	5.7	8.3	11.4	22.8	20.5	37.9	54.4	75.5	91.9	51.0	0.0	
	多発性骨髄腫	C88-C90	40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	1.9	2.1	2.3	0.0	5.6	12.1	21.4	13.0	12.7	16.1	0.0	
	白血病	C91-C95	55	4.0	7.1	3.2	0.0	3.0	5.9	2.7	2.3	11.4	4.2	2.3	4.6	9.3	8.6	17.5	15.6	12.7	16.1	0.0	
総数	全部位	C00-C96	10,725	23.2	7.0	11.0	9.9	12.1	30.4	81.2	106.3	192.5	317.9	531.4	652.1	1,034.9	1,456.9	1,960.0	2,487.9	2,641.6	2,570.9	0.0	
	口腔・咽頭	C00-C14	219	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.0	5.6	2.3	3.9	6.6	12.0	22.9	28.4	35.8	32.0	35.4	39.8	49.3	0.0	
	食道	C15	275	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.3	14.4	24.1	30.4	45.9	68.1	62.3	43.6	45.5	0.0	
	胃	C16	1,691	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.7	7.9	14.3	46.9	101.1	153.0	213.1	343.7	480.0	486.7	420.6	0.0	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.6	8.2	21.6	31.9	78.2	93.8	148.1	215.0	239.5	315.8	342.7	377.0	0.0	
	結腸	C18	948																				

表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対）：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

奈良県

2015年

性別	部位	ICD-10	総数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96	6,426	15.3	0.0	12.6	22.3	24.7	13.2	59.4	43.1	122.7	180.1	418.2	729.2	1,297.3	2,140.3	2,885.6	3,598.3	4,106.5	4,092.4	0.0	
	口腔・咽頭	C00-C14	178	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	5.1	12.3	6.9	14.8	23.4	57.2	65.4	79.3	63.6	95.1	79.6	0.0	
	食道	C15	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	17.3	31.1	59.4	63.6	122.3	81.7	126.8	98.0	0.0
	胃	C16	1,194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.0	2.5	24.5	18.5	69.3	134.9	235.3	372.0	561.7	690.0	801.4	808.7	0.0	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	810	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	26.6	20.8	81.7	122.0	156.1	306.6	342.0	432.8	452.8	471.7	0.0	
	結腸	C18	497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	12.3	4.6	39.6	49.3	92.4	179.4	208.4	275.4	330.5	361.5	0.0	
	直腸	C19-C20	313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	14.3	16.2	42.1	72.7	63.8	127.1	133.6	157.4	122.2	110.3	0.0	
	肝および肝内胆管	C22	351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	37.1	20.8	55.0	80.4	160.8	227.0	330.5	245.1	0.0	
	胆のう・胆管	C23-C24	128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.0	0.0	7.4	7.8	11.0	33.6	47.6	66.6	131.3	153.2	0.0	
	肺臓	C25	254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	11.5	14.8	33.7	48.4	95.3	77.0	175.5	172.0	147.0	0.0
	喉頭	C32	64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	13.0	15.4	28.0	27.2	24.2	36.2	42.9	0.0	
	肺	C33-C34	908	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	12.3	30.0	39.6	88.2	153.9	321.5	357.9	538.7	633.9	735.2	0.0	
	皮膚	C43-C44	121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	2.0	2.3	2.5	15.6	26.4	24.3	52.1	63.6	77.0	153.2	0.0
	乳房	C50	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.3	6.1	18.1	12.3	0.0	
	前立腺	C61	1,093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	17.3	88.2	206.7	428.1	668.2	626.5	642.9	496.2	0.0
	膀胱	C67	222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.3	2.5	15.6	57.2	56.1	90.6	145.3	126.8	251.2	0.0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	8.2	16.2	24.7	28.5	57.2	74.8	81.5	154.3	149.4	30.6	0.0	
	脳・中枢神経系	C70-C72	45	3.8	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	6.6	14.8	0.0	2.0	0.0	12.4	0.0	15.4	5.6	11.3	9.1	13.6	36.8	0.0
	甲状腺	C73	50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	6.1	16.2	9.9	13.0	11.0	20.6	15.9	15.1	9.1	0.0	0.0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	237	3.8	0.0	0.0	2.8	6.2	0.0	8.9	10.1	4.1	13.9	22.3	51.9	48.4	72.9	104.2	121.1	90.6	134.8	0.0	
	多発性骨髄腫	C88-C90	43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	5.2	15.4	7.5	11.3	39.3	31.7	24.5	0.0	
	白血病	C91-C95	88	0.0	0.0	9.5	2.8	9.3	0.0	3.0	7.6	2.0	13.9	7.4	5.2	22.0	22.4	22.6	42.4	40.7	61.3	0.0	
女	全部位	C00-C96	4,433	27.8	3.6	13.4	11.6	11.6	30.6	70.0	152.5	258.9	436.9	574.2	640.6	799.4	973.9	1,288.9	1,496.5	1,585.3	1,750.2	0.0	
	口腔・咽頭	C00-C14	70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	3.8	2.1	8.9	7.0	13.9	22.8	13.8	27.9	12.4	41.5	0.0	
	食道	C15	36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	16.2	13.9	6.5	11.8	10.1	12.4	5.2	0.0	
	胃	C16	530	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.8	9.5	17.3	26.9	44.3	34.8	57.4	115.4	187.2	215.6	219.8	298.6	0.0	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	715	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	11.9	17.3	26.9	48.8	99.8	148.4	157.7	230.6	266.3	297.3	337.6	0.0	
	結腸	C18	528	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	9.5	9.6	18.6	28.8	62.7	110.8	100.8	185.3	192.8	222.9	277.8	0.0	
	直腸	C19-C20	187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	7.7	8.3	20.0	37.1	37.6	56.9	45.3	73.6	74.3	59.7	0.0	
	肝および肝内胆管	C22	152	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	11.1	11.6	7.9	21.1	49.3	71.0	83.6	109.1	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	2.3	11.9	9.8	29.6	43.1	71.2	80.5	0.0	
	肺臓	C25	195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	4.1	8.9	16.2	29.7	35.8	59.1	86.2	86.7	135.0	0.0	
	喉頭	C32	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	5.1	0.0	0.0	0.0	
	肺	C33-C34	464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	2.4	7.7	18.6	28.8	67.3	59.4	118.7	175.4	187.7	222.9	176.6	0.0	
	皮膚	C43-C44	132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	8.3	11.1	2.3	17.8	32.5	35.5	48.2	52.6	98.7	0.0	
	乳房	C50	881	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	57.2	130.4	196.7	179.6	195.0	211.7	219.5	212.8	202.9	154.8	119.4	0.0	
	子宮	C53-C55	315	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.8	28.6	28.8	76.6	121.9	78.9	73.2	50.4	63.1	55.8	71.2	39.0	0.0	
	子宮頸部	C53	113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	16.7	13.4	26.9	39.9	23.2	13.9	21.1	21.7	22.8	24.8	23.4	0.0	
	子宮体部	C54	195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	11.9	15.3	47.6	82.0	55.7	59.4	29.3	41.4	30.4	34.1	13.0	0.0	
	卵巣	C56	116	0.0	0.0	3.3	2.9	8.7	6.1	8.4	7.1	19.2	18.6	17.7	20.9	37.6	16.3	27.6	30.4	12.4	20.8	0.0	
	膀胱	C67	59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	4.4	2.3	5.9	8.1	21.7	17.8	37.2	44.1	0.0	
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	8.9	18.6	11.9	29.3	31.5	45.7	37.2	39.0	0.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	32	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	3.1	2.8	2.4	3.8	2.1	2.2	0.0	5.9	9.8	3.9	10.1	3.1	18.2	0.0
	甲状腺	C73	134	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9	3.1	8.4	19.1	13.4	26.9	24.4	23.2	19.8	39.0	29.6	27.9	31.0	23.4	0.0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	153	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	8.4	0.0	3.8	10.4	15.5	18.6	17.8	45.5	39.4	60.9	77.4	49.3	0.0	
	多発性骨髄腫	C88-C90	39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	5.9	6.5	21.7	22.8	15.5	15.6	0.0	
	白血病	C91-C95	55	11.9	3.6	3.3	0.0	0.0	3.1	5.6	4.8	3.8	8.3	2.2	11.6	5.9	11.4	0.0	33.0	21.7	7.8	0.0	
総数	全部位	C00-C96	10,861	21.4	1.8	13.0	17.0	18.0	22.2	64.9	99.5	192.9	315.5	500.5	682.4	1,035.2	1,516.5	2,032.9	2,454.8	2,611.1	2,447.4	0.0	
	口腔・咽頭	C00-C14	248	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.4	2.5	7.9	4.4	11.7	14.7	34.4	42.6	44.3	44.2	46.0	52.9	0.0	
	食道	C15	246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	23.3	35.4	33.0	63.2	42.8	58.8	32.8	0.0	
	胃	C16	1,724	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.9	6.1	20.8	22.9	56.1	82.1	141.6	234.8	361.5	431.9	456.0	450.5	0.0	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,525	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	8.6	21.8	24.0	64.3	110.3	152.1	226.9	282.4	342.2	360.4	377.		

表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対）：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

奈良県 2014年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	6,771	30.4	7.0	12.2	11.3	12.4	31.5	63.6	64.8	120.3	205.0	537.8	775.3	1,391.1	2,150.4	2,979.5	4,025.0	4,255.6	4,576.8	0.0
	食道	C15 D001	247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.7	20.3	51.0	58.0	94.4	132.2	133.5	98.7	103.1	0.0
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	1,067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	2.9	14.4	28.5	53.6	164.9	173.4	257.1	381.7	405.5	590.1	498.4	580.2	0.0
	結腸 *1	C18 D010	704	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.9	12.0	26.5	37.3	96.4	102.0	163.8	251.8	255.6	388.2	352.7	431.9	0.0
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	2.4	2.0	16.3	68.5	71.4	93.3	129.9	149.9	201.9	145.8	148.3	0.0
	肺	C33-C34 D021-D022	981	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.4	8.2	30.3	63.4	56.1	163.8	261.7	451.8	593.2	757.1	941.1	0.0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	7.2	2.0	7.0	10.1	25.5	18.7	37.4	61.7	111.8	84.6	206.3	0.0
	乳房	C50 D05	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.5	5.1	2.1	2.0	0.0	6.2	14.1	0.0	0.0
	膀胱	C67 D090	376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	4.1	2.3	25.4	30.6	78.8	120.0	167.5	217.4	315.1	245.0	0.0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	4,903	15.8	7.1	9.7	8.6	44.3	91.1	176.4	254.7	350.5	506.3	637.7	683.3	888.2	1,042.5	1,353.1	1,538.1	1,870.5	1,880.9	0.0
	食道	C15 D001	49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.1	9.1	6.8	9.3	10.3	21.4	10.4	15.9	24.1	0.0
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	6.8	28.4	37.5	66.3	97.9	135.9	177.5	262.1	262.9	367.8	340.8	0.0
	結腸 *1	C18 D010	556	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	6.8	17.1	22.9	41.1	54.7	93.1	118.9	192.2	210.8	291.7	262.9	0.0
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	11.4	14.6	25.1	43.3	42.8	58.6	69.9	52.1	76.1	77.8	0.0
	肺	C33-C34 D021-D022	464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	16.7	34.3	54.7	55.9	118.9	157.2	210.8	212.4	230.7	0.0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	141	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.9	2.7	2.3	3.8	4.2	9.1	11.4	11.2	10.3	33.0	49.4	79.3	134.2	0.0
	乳房	C50 D05	1,006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	35.3	70.5	149.7	258.3	228.6	218.7	247.6	256.7	188.3	164.0	209.2	136.8	0.0
	子宮	C53-C55 D06	468	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	61.7	89.6	136.4	85.3	83.3	100.6	68.3	100.5	67.2	67.9	52.1	69.7	40.2	0.0
	子宮頸部	C53 D06	297	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	61.7	84.1	125.1	75.8	54.2	43.4	27.3	52.1	25.8	23.3	28.6	28.5	21.5	0.0
	膀胱	C67 D090	84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	4.6	13.7	11.2	20.7	25.2	31.2	31.7	59.0	0.0	0.0	
総数	全部位	C00-C96 D00-D09	11,675	23.2	7.0	11.0	9.9	28.7	62.3	121.8	162.3	239.6	364.0	590.3	726.7	1,126.1	1,560.7	2,114.8	2,671.9	2,831.0	2,673.2	0.0
	食道	C15 D001	296	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.3	14.4	27.7	32.4	49.6	73.3	66.6	49.2	47.4	0.0
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	1,833	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.6	10.5	28.5	45.1	113.0	133.5	193.2	272.8	329.2	412.0	420.4	411.1	0.0
	結腸 *1	C18 D010	1,260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.2	9.3	21.6	29.7	67.3	77.0	126.5	181.0	221.9	291.7	316.2	312.6	0.0
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	573	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.4	1.2	6.9	15.4	45.7	56.5	66.7	91.9	107.3	120.4	104.1	98.5	0.0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,446	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	6.9	23.1	48.1	55.3	106.9	186.5	295.2	385.1	431.7	439.5	0.0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	305	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.6	1.4	4.7	2.9	5.5	9.6	18.0	14.7	23.0	46.4	77.9	81.4	155.4	0.0
	乳房	C50 D05	1,017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	18.2	36.2	78.6	136.4	121.4	117.9	131.4	137.8	100.1	92.0	130.7	96.6	0.0
	膀胱	C67 D090	460	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	2.0	1.1	14.4	21.7	43.2	67.1	91.9	116.1	145.8	113.7	0.0	0.0

*1 粘膜がんを含む

表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対）：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

奈良県

2015年

性別	部位	ICD-10	総数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	6,960	19.1	0.0	12.6	22.3	24.7	13.2	59.4	50.7	145.1	203.2	452.9	809.6	1,435.8	2,332.8	3,105.3	3,870.7	4,432.5	4,331.3	0.0	
	食道	C15 D001	227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	17.3	31.1	66.0	72.9	126.8	93.8	140.4	98.0	0.0
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	1,086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	47.0	34.6	111.4	192.0	224.3	401.9	468.8	562.9	575.0	545.2	0.0	
	結腸 *1	C18 D010	704	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	26.6	13.9	61.9	101.2	140.7	250.5	303.5	378.3	425.6	416.6	0.0	
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	20.4	20.8	49.5	90.8	83.6	151.4	165.3	184.6	149.4	128.7	0.0	
	肺	C33-C34 D021-D022	909	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	12.3	30.0	39.6	88.2	153.9	323.4	357.9	538.7	633.9	735.2	0.0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.5	2.0	2.3	2.5	15.6	28.6	29.9	61.2	81.7	108.7	177.7	0.0	
	乳房	C50 D05	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	2.3	6.1	18.1	12.3	0.0	
	膀胱	C67 D090	392	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	4.1	9.2	7.4	23.4	107.7	117.8	151.8	239.1	258.1	349.2	0.0	
女	全部位	C00-C96 D00-D09	5,043	27.8	3.6	13.4	11.6	32.0	116.3	179.2	290.7	385.5	509.3	676.2	698.7	906.3	1,064.9	1,428.9	1,638.5	1,706.1	1,828.1	0.0	
	食道	C15 D001	41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	16.2	13.9	8.1	17.7	10.1	12.4	7.8	0.0
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	881	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	11.2	11.9	28.8	39.3	79.8	116.1	195.9	198.3	293.7	334.8	340.6	358.3	0.0	
	結腸 *1	C18 D010	660	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	11.2	9.5	19.2	26.9	53.2	78.9	148.4	126.8	232.6	256.2	257.0	298.6	0.0	
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.4	9.6	12.4	26.6	37.1	47.5	71.5	61.1	78.6	83.6	59.7	0.0	
	肺	C33-C34 D021-D022	465	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	2.4	7.7	18.6	28.8	67.3	59.4	120.3	175.4	187.7	222.9	176.6	0.0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	1.9	10.4	11.1	4.6	19.8	34.1	49.3	53.3	74.3	129.8	0.0	
	乳房	C50 D05	980	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	6.1	14.0	66.7	149.6	211.2	206.2	213.5	231.5	242.2	246.4	225.7	161.0	122.0	0.0	
	子宮	C53-C55 D06	553	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	76.5	98.0	157.3	122.7	120.1	157.4	92.8	91.0	61.8	74.9	68.5	71.2	41.5	0.0	
	子宮頸部	C53 D06	351	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	73.5	98.0	145.3	107.4	70.4	75.4	37.1	31.7	32.5	33.5	35.5	24.8	26.0	0.0	
	膀胱	C67 D090	92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	6.7	9.3	9.9	11.4	25.6	40.6	65.0	57.1	0.0		
総数	全部位	C00-C96 D00-D09	12,005	23.4	1.8	13.0	17.0	28.5	66.6	121.1	174.4	269.1	364.6	570.6	751.1	1,157.1	1,654.7	2,209.9	2,656.3	2,815.2	2,573.3	0.0	
	食道	C15 D001	268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	10.5	23.3	38.5	38.3	68.5	48.3	64.4	34.7	0.0	
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	1,967	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.8	9.8	37.6	37.1	94.7	151.9	209.3	293.0	375.2	438.8	435.8	414.0	0.0	
	結腸 *1	C18 D010	1,364	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.8	7.4	22.8	20.7	57.3	89.4	144.8	184.3	265.6	311.9	325.5	333.7	0.0	
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	2.5	14.8	16.4	37.4	62.5	64.6	108.7	109.6	127.0	110.3	80.2	0.0	
	肺	C33-C34 D021-D022	1,374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.5	9.9	24.0	33.9	77.2	104.1	214.8	260.3	347.7	389.8	342.9	0.0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	1.2	2.0	6.5	7.0	9.8	24.0	32.2	54.8	66.2	88.3	144.1	0.0	
	乳房	C50 D05	990	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.2	7.2	34.4	77.2	111.3	108.8	113.9	121.9	129.6	132.8	125.6	103.0	89.4	0.0	
	膀胱	C67 D090	484	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.0	4.4	7.0	15.9	56.2	60.9	84.3	131.1	143.4	144.1	0.0	

*1 粘膜がんを含む

表4. 発見経緯(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

奈良県 2014年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	10,171	6.2	23.6	0.0	1.7	68.5
口腔・咽頭	C00-C14	211	0.5	15.2	0.0	0.5	83.9
食道	C15	261	5.4	17.6	0.0	1.5	75.5
胃	C16	1,605	8.5	28.3	0.0	2.2	61.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,365	9.7	20.7	0.0	1.6	68.0
結腸	C18	907	11.2	22.1	0.0	1.7	65.0
直腸	C19-C20	458	6.6	18.1	0.0	1.5	73.8
肝および肝内胆管	C22	475	0.6	41.7	0.0	2.5	55.2
胆のう・胆管	C23-C24	207	0.0	7.8	0.0	4.8	67.6
脾臓	C25	402	1.7	1.7	0.0	4.5	71.1
喉頭	C32	51	2.0	1.0	0.0	2.0	94.1
肺	C33-C34	1,332	2.9	24.9	0.0	2.9	69.2
皮膚	C43-C44	232	0.4	11.2	0.0	0.0	88.4
乳房	C50	916	12.1	11.7	0.0	0.1	76.1
乳房（女性のみ）	C50	906	12.3	11.8	0.0	0.1	75.8
子宮	C53-C55	288	7.6	11.8	0.0	0.0	80.6
子宮頸部	C53	124	10.5	8.1	0.0	0.0	81.5
子宮体部	C54	160	5.0	1.8	0.0	0.0	81.3
卵巣	C56	112	2.7	17.0	0.0	1.8	78.6
前立腺	C61	1,036	10.1	30.2	0.0	0.2	59.5
膀胱	C67	289	2.1	20.8	0.0	0.0	77.2
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	320	6.9	28.4	0.0	0.6	64.1
脳・中枢神経系	C70-C72	57	0.0	14.0	0.0	0.0	86.0
甲状腺	C73	165	3.6	30.9	0.0	0.0	65.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	331	1.5	27.5	0.0	1.8	69.2
多発性骨髓腫	C88-C90	79	1.3	22.8	0.0	1.3	74.7
白血病	C91-C95	144	4.2	26.4	0.0	2.1	67.4

精査中であるため
数値について
お願いします。
参考

*1 DCOを除く総数

表4. 発見経緯（%）：部位別

A. 上皮内がんを除く

奈良県

2015年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	10,367	10.7	29.2	0.0	2.4	57.7
口腔・咽頭	C00-C14	245	1.2	14.7	0.0	1.6	82.4
食道	C15	237	9.3	24.5	0.0	2.5	63.7
胃	C16	1,655	12.5	32.3	0.0	1.1	54.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,472	16.1	21.8	0.0	1.8	60.3
結腸	C18	982	16.3	23.7	0.0	1.5	58.5
直腸	C19-C20	490	15.7	18.0	0.0	2.2	64.1
肝および肝内胆管	C22	458	0.9	57.4	0.0	3.1	38.6
胆のう・胆管	C23-C24	204	2.5	5.9	0.0	4.9	61.8
膵臓	C25	421	2.9	1.1	0.0	4.0	61.0
喉頭	C32	64	0.0	8.8	0.0	1.6	79.7
肺	C33-C34	1,258	11.3	38.6	0.0	3.8	46.3
皮膚	C43-C44	252	0.0	8.3	0.0	0.4	91.3
乳房	C50	874	21.1	13.4	0.0	1.5	64.1
乳房（女性のみ）	C50	864	21.3	13.0	0.0	1.4	64.4
子宮	C53-C55	308	9.7	10.0	0.0	3.2	73.1
子宮頸部	C53	110	15.5	11.9	0.0	4.5	69.1
子宮体部	C54	194	6.7	11.5	0.0	2.6	75.3
卵巣	C56	110	4.5	16.4	0.0	0.0	79.1
前立腺	C61	1,079	16.8	35.9	0.0	1.6	45.8
膀胱	C67	269	1.9	24.2	0.0	2.2	71.7
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	312	7.4	45.2	0.0	0.6	46.8
脳・中枢神経系	C70-C72	69	2.9	7.2	0.0	11.6	78.3
甲状腺	C73	178	12.4	32.6	0.0	2.2	52.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	379	4.0	29.0	0.0	5.0	62.0
多発性骨髓腫	C88-C90	76	2.6	47.4	0.0	1.3	48.7
白血病	C91-C95	136	2.2	39.0	0.0	2.2	56.6

*1 DCOを除く総数

表4. 発見経緯（%）：部位別

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検	奈良県	2014年
全部位	C00-C96 D00-D09	11,121	7.0	24.1	0.0	1.6	67.3
食道	C15 D001	282	5.0	19.5	0.0	1.4	74.1
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,772	12.4	24.5	0.0	1.2	61.9
結腸 *2	C18 D010	1,219	13.9	26.3	0.0	1.2	58.6
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	553	8.9	20.8	0.0	1.3	69.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,333	2.9	24.9	0.0	2.9	69.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	302	0.3	9.9	0.0	0.0	89.7
乳房	C50 D05	995	12.4	12.4	0.0	0.1	75.2
乳房（女性のみ）	C50 D05	984	12.5	12.5	0.0	0.1	74.9
子宮	C53-C55 D06	460	12.6	15.9	0.0	0.0	71.5
子宮頸部	C53 D06	296	16.6	16.6	0.0	0.0	66.9
膀胱	C67 D090	455	2.9	24.6	0.0	0.0	72.5

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

精査中であるため
参考しないよう
お願いします。

表4. 発見経緯（%）：部位別

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検	奈良県	2015年
全部位	C00-C96 D00-D09	11,511	11.9	29.7	0.0	2.1	56.2
食道	C15 D001	259	9.3	28.2	0.0	2.3	60.2
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,914	19.3	26.3	0.0	1.4	52.8
結腸 *2	C18 D010	1,321	19.8	28.6	0.0	1.1	50.5
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	593	18.2	21.9	0.0	1.9	58.0
肺	C33-C34 D021-D022	1,260	11.3	38.7	0.0	3.8	46.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	311	0.0	9.0	0.0	0.3	90.7
乳房	C50 D05	973	22.3	14.4	0.0	1.3	62.0
乳房（女性のみ）	C50 D05	963	22.5	14.0	0.0	1.2	62.2
子宮	C53-C55 D06	546	19.2	20.5	0.0	1.8	58.4
子宮頸部	C53 D06	348	26.4	23.3	0.0	1.4	48.9
膀胱	C67 D090	472	2.5	25.6	0.0	1.3	70.6

精査中であるため
参考しないよう
お願いします。

*1 D00を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	奈良県 2014年	領域 *2
全部位	C00-C96	10,043	47.6	9.2	11.9	16.3	14.9	21.1	
口腔・咽頭	C00-C14	215	42.8	15.8	23.7	4.7	13.0	39.5	
食道	C15	265	37.0	12.5	24.5	10.9	15.1	37.0	
胃	C16	1,621	57.7	10.4	5.6	16.0	10.2	16.0	
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,370	42.6	17.2	9.3	15.3	15.6	26.4	
結腸	C18	911	44.1	14.8	10.0	14.8	16.2	24.8	
直腸	C19-C20	459	39.7	21.8	7.8	16.3	14.4	29.6	
肝および肝内胆管	C22	483	56.1	2.3	8.5	7.7	25.5	10.8	
胆のう・胆管	C23-C24	211	16.1	5.7	29.9	23.7	24.6	35.5	
膵臓	C25	408	10.0	3.7	28.9	39.0	18.4	32.6	
喉頭	C32	52	61.5	5.8	19.2	0.0	11.5	25.0	
肺	C33-C34	1,350	30.8	9.9	7.6	32.9	18.8	17.5	
皮膚	C43-C44	233	81.1	2.6	5.2	0.9	10.3	7.7	
乳房	C50	920	62.0	19.0	3.8	4.5	10.8	22.8	
乳房（女性のみ）	C50	910	61.8	19.1	3.8	4.5	10.8	23.0	
子宮	C53-C55	289	54.0	2.8	22.8	9.0	11.4	25.6	
子宮頸部	C53	124	37.9	4.8	37.1	10.5	9.7	41.9	
子宮体部	C54	160	68.1	1.3	12.5	8.1	10.0	13.8	
卵巣	C56	113	19.5	0.9	53.1	15.0	11.5	54.0	
前立腺	C61	1,039	65.0	0.8	15.3	10.2	8.8	16.1	
膀胱	C67	289	72.0	3.1	8.3	4.2	12.5	11.4	
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	323	54.5	0.6	19.2	14.2	11.5	19.8	
脳・中枢神経系	C70-C72	59	37.3	0.0	22.0	3.4	37.3	22.0	
甲状腺	C73	165	50.9	32.7	4.8	3.0	8.5	37.6	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	333	30.6	0.3	14.1	38.4	16.5	14.4	
多発性骨髓腫	C88-C90	3	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3	
白血病	C91-C95	2	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	

*1 DCO、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

奈良県 2015年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	10,225	49.2	10.4	13.0	15.6	11.8	23.4
口腔・咽頭	C00-C14	246	42.7	15.4	25.6	3.3	13.0	41.1
食道	C15	238	31.5	11.8	31.5	15.5	9.7	43.3
胃	C16	1,663	59.9	11.5	5.7	14.3	8.7	17.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,480	44.9	19.1	9.5	15.1	11.4	28.5
結腸	C18	989	44.8	18.3	10.2	15.2	11.5	28.5
直腸	C19-C20	491	45.2	20.6	7.9	15.1	11.2	28.5
肝および肝内胆管	C22	467	56.5	2.6	9.2	8.4	23.3	11.8
胆のう・胆管	C23-C24	207	19.3	5.8	35.3	26.1	13.5	41.1
脾臓	C25	424	8.3	3.8	33.7	39.9	14.4	37.5
喉頭	C32	64	71.9	7.8	7.8	0.0	12.5	15.6
肺	C33-C34	1,278	37.2	11.3	8.1	30.4	13.0	19.3
皮膚	C43-C44	252	86.9	0.0	5.6	1.6	6.0	5.6
乳房	C50	876	60.4	22.4	3.0	4.2	10.0	25.3
乳房（女性のみ）	C50	866	60.4	22.3	2.9	4.3	10.2	25.2
子宮	C53-C55	309	56.6	2.9	21.4	9.1	10.0	24.3
子宮頸部	C53	110	40.9	0.9	34.5	10.9	12.7	35.5
子宮体部	C54	194	66.5	4.1	13.9	8.2	7.2	18.0
卵巣	C56	111	23.4	4.5	47.7	11.7	12.6	52.3
前立腺	C61	1,079	63.7	1.1	17.4	10.1	7.7	18.5
膀胱	C67	270	74.1	4.4	11.1	3.0	7.0	15.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	315	57.5	2.9	20.0	11.4	8.3	22.9
脳・中枢神経系	C70-C72	69	58.0	0.0	13.0	4.3	24.6	13.0
甲状腺	C73	178	31.5	40.4	10.7	3.9	13.5	51.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	378	33.3	0.8	15.6	35.7	14.6	16.4
多発性骨髓腫	C88-C90	3	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3
白血病	C91-C95	2	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0

*1 DCO、777：該当せぬを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	奈良県		2014年	
							遠隔転移	不明	領域 *2	
全部位	C00-C96 D00-D09	10,993	8.5	43.5	8.4	10.9	14.9	13.8	19.3	
食道	C15 D001	286	7.3	34.3	11.5	22.7	10.1	14.0	34.3	
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	1,777	22.6	32.9	13.2	7.1	11.8	12.3	20.4	
結腸 *3	C18 D010	1,223	25.3	32.9	11.0	7.4	11.0	12.3	18.5	
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	554	16.8	32.9	18.1	6.5	13.5	12.3	24.5	
肺	C33-C34 D021-D022	1,351	0.0	30.8	9.9	7.5	32.9	18.9	17.5	
皮膚	C43-C44 D030-D049	303	22.8	62.4	2.0	4.0	0.7	8.3	5.9	
乳房	C50 D05	999	7.8	57.1	17.5	3.5	4.1	10.0	21.0	
乳房（女性のみ）	C50 D05	988	7.8	56.9	17.6	3.5	4.1	10.0	21.2	
子宮	C53-C55 D06	461	37.3	33.8	1.7	14.3	5.6	7.2	16.1	
子宮頸部	C53 D06	296	58.1	15.9	2.0	15.5	4.4	4.1	17.6	
膀胱	C67 D090	455	35.2	45.7	2.0	5.3	2.6	9.2	7.3	

*1 D00、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

奈良県

2015年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	11,369	9.9	44.3	9.4	11.7	14.0	10.7	21.0
食道	C15 D001	260	8.5	28.8	10.8	28.8	14.2	8.8	39.6
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	1,922	22.9	34.6	14.7	7.3	11.7	8.8	22.0
結腸 *3	C18 D010	1,328	25.5	33.4	13.6	7.6	11.3	8.7	21.2
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	594	17.3	37.4	17.0	6.6	12.5	9.3	23.6
肺	C33-C34 D021-D022	1,280	0.2	37.2	11.3	8.0	30.4	13.0	19.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	311	18.6	70.4	0.0	4.5	1.3	5.1	4.5
乳房	C50 D05	975	10.1	54.3	20.1	2.7	3.8	9.1	22.8
乳房（女性のみ）	C50 D05	965	10.2	54.2	20.0	2.6	3.8	9.2	22.6
子宮	C53-C55 D06	547	43.1	32.0	1.6	12.1	5.1	6.0	13.7
子宮頸部	C53 D06	348	67.8	12.9	0.3	10.9	3.4	4.6	11.2
膀胱	C67 D090	473	42.1	42.3	2.5	6.3	1.7	5.1	8.9

*1 DCO、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

奈良県

2014年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	10,043	47.1	8.3	11.6	15.7	16.8	19.9
口腔・咽頭	C00-C14	215	36.7	18.1	23.3	4.2	17.2	41.4
食道	C15	265	35.8	12.8	24.2	10.2	15.8	37.0
胃	C16	1,621	57.8	10.1	6.7	14.7	10.7	16.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,370	39.9	17.3	10.1	14.3	17.7	27.4
結腸	C18	911	40.6	15.4	11.1	14.1	18.3	26.5
直腸	C19-C20	459	38.3	21.1	8.1	14.8	16.6	29.2
肝および肝内胆管	C22	483	54.5	2.3	8.7	7.5	27.1	11.0
胆のう・胆管	C23-C24	211	14.2	4.7	32.2	22.3	26.1	37.0
脾臓	C25	408	10.5	3.7	30.1	38.0	17.4	33.8
喉頭	C32	52	65.4	5.8	15.4	0.0	13.5	21.2
肺	C33-C34	1,350	33.9	7.9	6.8	33.1	18.4	14.7
皮膚	C43-C44	233	77.7	1.7	5.2	0.4	15.0	6.9
乳房	C50	920	61.4	14.3	3.8	4.2	13.8	18.2
乳房（女性のみ）	C50	910	61.1	14.5	3.8	4.3	13.8	18.4
子宮	C53-C55	289	54.0	3.8	21.1	8.0	12.5	24.9
子宮頸部	C53	124	37.9	5.6	33.9	9.7	11.3	39.5
子宮体部	C54	160	68.1	2.5	11.9	6.9	10.6	14.4
卵巣	C56	113	23.0	2.7	42.5	15.0	16.8	45.1
前立腺	C61	1,039	62.7	0.8	12.8	9.4	14.3	13.6
膀胱	C67	289	67.1	2.4	11.4	3.8	13.1	13.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	323	59.1	0.6	13.9	13.9	12.4	14.6
脳・中枢神経系	C70-C72	59	32.2	0.0	20.3	1.7	45.8	20.3
甲状腺	C73	165	57.0	23.0	4.2	1.2	14.5	27.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	333	28.8	0.3	14.1	37.5	19.2	14.4
多発性骨髄腫	C88-C90	3	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3
白血病	C91-C95	2	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0

*1 DCO、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前（%）：部位別

A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2	奈良県	2015年
全部位	C00-C96	10,225	49.1	9.3	12.1	15.1	13.8	21.4		
口腔・咽頭	C00-C14	246	37.0	15.9	26.0	2.8	17.9	41.9		
食道	C15	238	31.1	12.6	31.1	14.7	9.7	43.7		
胃	C16	1,663	62.0	10.6	5.1	13.0	9.3	15.7		
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,480	39.6	19.2	10.5	14.5	14.7	29.7		
結腸	C18	989	38.0	19.4	11.3	14.5	15.0	30.7		
直腸	C19-C20	491	42.8	18.7	9.0	14.5	14.1	27.7		
肝および肝内胆管	C22	467	56.1	2.4	9.2	8.4	24.0	11.6		
胆のう・胆管	C23-C24	207	19.8	4.8	34.3	25.6	15.5	39.1		
脾臓	C25	424	9.7	3.5	32.1	39.4	15.3	35.6		
喉頭	C32	64	70.3	4.7	6.3	1.6	17.2	10.9		
肺	C33-C34	1,278	38.7	10.5	7.5	30.2	13.1	18.0		
皮膚	C43-C44	252	81.7	0.0	4.8	1.6	10.3	4.8		
乳房	C50	876	61.9	17.0	2.4	3.9	13.2	19.4		
乳房（女性のみ）	C50	866	61.9	16.9	2.3	3.9	13.4	19.2		
子宮	C53-C55	309	53.4	2.9	21.4	7.8	12.6	24.3		
子宮頸部	C53	110	33.6	1.8	35.5	10.9	12.7	37.3		
子宮体部	C54	194	65.5	3.6	13.4	6.2	11.3	17.0		
卵巣	C56	111	24.3	4.5	41.4	11.7	18.0	45.9		
前立腺	C61	1,079	64.6	0.9	14.5	9.8	10.2	15.4		
膀胱	C67	270	73.0	3.7	10.7	2.6	8.1	14.4		
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	315	61.3	2.5	14.6	11.4	10.2	17.1		
脳・中枢神経系	C70-C72	69	56.5	0.0	11.6	4.3	27.5	11.6		
甲状腺	C73	178	46.1	21.9	8.4	3.4	20.2	30.3		
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	378	30.7	0.5	14.8	36.0	18.0	15.3		
多発性骨髄腫	C88-C90	3	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3		
白血病	C91-C95	2	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0		

*1 DCO、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前（%）：部位別

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	奈良県		2014年 領域 *2
							遠隔転移	不明	
全部位	C00-C96 D00-D09	10,993	7.4	43.5	7.6	10.6	14.3	16.6	18.2
食道	C15 D001	286	7.7	33.9	11.9	22.4	9.4	14.7	34.3
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	1,777	16.7	31.8	13.3	7.8	11.0	19.4	21.1
結腸 *3	C18 D010	1,223	18.3	31.3	11.4	8.3	10.5	20.2	19.7
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	554	13.0	32.9	17.5	6.7	12.3	17.7	24.2
肺	C33-C34 D021-D022	1,351	0.0	33.8	7.8	6.8	33.1	18.4	14.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	303	21.8	60.1	1.3	4.0	0.3	12.5	5.3
乳房	C50 D05	999	9.0	57.2	13.2	3.5	3.9	13.2	16.7
乳房（女性のみ）	C50 D05	988	9.0	56.9	13.4	3.5	3.9	13.3	16.9
子宮	C53-C55 D06	461	34.9	34.9	2.4	13.2	5.0	9.5	15.6
子宮頸部	C53 D06	296	54.4	17.6	2.4	14.2	4.1	7.4	16.6
膀胱	C67 D090	455	33.8	44.8	1.5	7.3	2.4	10.1	8.8

*1 D00、777：該当せぬを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

奈良県

2015年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	11,369	8.9	44.7	8.3	10.9	13.6	13.6	19.2
食道	C15 D001	260	8.5	29.2	11.5	28.5	13.5	8.8	40.0
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	1,922	18.5	30.9	14.8	8.1	11.1	16.5	22.9
結腸 *3	C18 D010	1,328	20.6	28.7	14.5	8.4	10.8	17.1	22.9
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	594	14.0	35.9	15.5	7.4	12.0	15.3	22.9
肺	C33-C34 D021-D022	1,280	0.1	38.7	10.5	7.5	30.2	13.1	18.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	311	18.6	66.9	0.0	3.9	1.3	9.3	3.9
乳房	C50 D05	975	10.9	56.1	15.3	2.2	3.5	12.1	17.4
乳房（女性のみ）	C50 D05	965	11.0	56.1	15.1	2.1	3.5	12.2	17.2
子宮	C53-C55 D06	547	42.0	30.7	1.6	12.1	4.4	9.1	13.7
子宮頸部	C53 D06	348	66.1	11.5	0.6	11.2	3.4	7.2	11.8
膀胱	C67 D090	473	39.3	45.2	2.1	6.1	1.5	5.7	8.2

*1 D00、777：該当せぬを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	奈良県		2014年 領域 *2
						遠隔転移	不明	
全部位	C00-C96	6,803	52.1	9.8	9.1	4.8	24.2	18.9
口腔・咽頭	C00-C14	143	46.2	11.9	16.1	0.7	25.2	28.0
食道	C15	138	46.4	6.5	10.1	2.9	34.1	16.7
胃	C16	1,338	64.7	11.1	5.5	6.1	12.7	16.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,195	44.5	18.0	8.8	11.3	17.4	26.8
結腸	C18	805	46.5	15.9	9.9	11.4	16.3	25.8
直腸	C19-C20	390	40.5	22.3	6.4	11.0	19.7	28.7
肝および肝内胆管	C22	210	41.4	0.0	4.3	0.0	54.3	4.3
胆のう・胆管	C23-C24	127	19.7	7.1	33.9	7.1	32.3	40.9
脾臓	C25	159	13.2	5.0	32.1	6.3	43.4	37.1
喉頭	C32	20	30.0	5.0	35.0	0.0	30.0	40.0
肺	C33-C34	735	44.4	7.5	3.9	2.6	41.6	11.4
皮膚	C43-C44	211	81.5	2.8	5.2	0.0	10.4	8.1
乳房	C50	781	62.0	15.9	2.9	0.9	18.3	18.8
乳房（女性のみ）	C50	771	61.7	16.0	3.0	0.9	18.4	18.9
子宮	C53-C55	229	62.0	1.7	15.3	4.4	16.6	17.0
子宮頸部	C53	77	50.6	2.6	22.1	3.9	20.8	24.7
子宮体部	C54	148	69.6	1.4	12.2	4.7	12.2	13.5
卵巣	C56	100	22.0	1.0	54.0	9.0	14.0	55.0
前立腺	C61	438	51.4	0.5	8.7	0.9	38.6	9.1
膀胱	C67	256	77.0	2.0	4.7	2.3	14.1	6.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	273	58.6	0.7	19.0	5.9	15.8	19.8
脳・中枢神経系	C70-C72	48	22.9	0.0	22.9	2.1	52.1	22.9
甲状腺	C73	154	47.4	31.2	4.5	1.9	14.9	35.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	67	17.9	1.5	6.0	1.5	73.1	7.5
多発性骨髄腫	C88-C90	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
白血病	C91-C95	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 DCO、660：手術なし・術前治療後、777：該当せぬを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

奈良県

2015年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	6,864	55.4	11.1	9.9	4.5	19.0	21.0
口腔・咽頭	C00-C14	163	47.9	8.6	16.6	0.6	26.4	25.2
食道	C15	99	52.5	7.1	20.2	2.0	18.2	27.3
胃	C16	1,347	68.5	11.4	5.2	5.9	9.1	16.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,294	47.4	19.6	9.0	10.1	13.8	28.6
結腸	C18	896	46.5	19.3	10.5	10.3	13.4	29.8
直腸	C19-C20	398	49.5	20.4	5.5	9.8	14.8	25.9
肝および肝内胆管	C22	205	41.5	1.0	4.9	1.0	51.7	5.9
胆のう・胆管	C23-C24	115	21.7	7.0	37.4	8.7	25.2	44.3
脾臓	C25	146	10.3	3.4	37.0	6.8	42.5	40.4
喉頭	C32	28	42.9	3.6	17.9	0.0	35.7	21.4
肺	C33-C34	687	55.6	8.4	5.2	1.2	29.5	13.7
皮膚	C43-C44	220	84.5	0.0	4.5	0.9	10.0	4.5
乳房	C50	759	60.6	19.8	2.0	1.1	16.5	21.7
乳房（女性のみ）	C50	752	60.6	19.7	1.9	1.1	16.6	21.5
子宮	C53-C55	248	65.7	3.2	13.3	3.6	14.1	16.5
子宮頸部	C53	64	57.8	1.6	14.1	1.6	25.0	15.6
子宮体部	C54	179	69.8	3.9	13.4	4.5	8.4	17.3
卵巣	C56	99	24.2	3.0	46.5	8.1	18.2	49.5
前立腺	C61	433	58.4	0.5	14.5	0.2	26.3	15.0
膀胱	C67	251	76.9	4.0	8.0	2.0	9.2	12.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	264	62.1	1.5	20.1	4.2	12.1	21.6
脳・中枢神経系	C70-C72	56	57.1	0.0	10.7	5.4	26.8	10.7
甲状腺	C73	169	30.8	39.1	9.5	1.2	19.5	48.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	83	22.9	3.6	6.0	6.0	61.4	9.6
多発性骨髄腫	C88-C90	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
白血病	C91-C95	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 DCO、660：手術なし・術前治療後、777：該当せぬを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

奈良県

2014年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	7,714	11.3	45.9	8.6	8.0	4.3	21.9	16.7
食道	C15 D001	156	10.3	41.0	5.8	9.0	2.6	31.4	14.7
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	1,592	24.4	33.4	13.5	6.6	8.5	13.6	20.1
結腸 *3	C18 D010	1,109	27.0	33.7	11.5	7.2	8.3	12.3	18.8
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	483	18.6	32.7	18.0	5.2	8.9	16.6	23.2
肺	C33-C34 D021-D022	736	0.0	44.3	7.5	3.9	2.6	41.7	11.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	279	23.7	61.6	2.2	3.9	0.0	8.6	6.1
乳房	C50 D05	858	8.0	56.4	14.5	2.7	0.8	17.6	17.1
乳房（女性のみ）	C50 D05	847	8.0	56.2	14.5	2.7	0.8	17.7	17.2
子宮	C53-C55 D06	389	38.0	36.5	1.0	9.0	2.6	12.9	10.0
子宮頸部	C53 D06	237	62.4	16.5	0.8	7.2	1.3	11.8	8.0
膀胱	C67 D090	416	36.8	47.4	1.2	2.9	1.4	10.3	4.1

*1 D00、660：手術なし・術前治療後、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	奈良県		2015年 領域 *2
							遠隔転移	不明	
全部位	C00-C96 D00-D09	7,966	13.5	47.8	9.5	8.6	3.9	16.6	18.1
食道	C15 D001	116	14.7	44.8	6.0	17.2	1.7	15.5	23.3
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	1,728	25.1	35.5	14.7	6.7	7.6	10.4	21.4
結腸 *3	C18 D010	1,229	27.0	33.9	14.1	7.6	7.5	9.8	21.7
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	499	20.2	39.5	16.2	4.4	7.8	11.8	20.6
肺	C33-C34 D021-D022	688	0.1	55.5	8.4	5.2	1.2	29.5	13.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	275	19.3	67.6	0.0	3.6	0.7	8.7	3.6
乳房	C50 D05	854	11.0	53.9	17.6	1.8	0.9	14.9	19.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	847	11.1	53.8	17.5	1.7	0.9	15.0	19.1
子宮	C53-C55 D06	481	46.2	33.9	1.7	6.9	1.9	9.6	8.5
子宮頸部	C53 D06	297	74.7	12.5	0.3	3.0	0.3	9.1	3.4
膀胱	C67 D090	453	43.3	42.6	2.2	4.4	1.1	6.4	6.6

*1 D00、660：手術なし・術前治療後、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 受療割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	奈良県		2014年
									その他治療	特異的治療なし・不明	
全部位	C00-C96	10,261	30.2	15.2	9.5	10.3	26.4	8.2	2.9	30.4	
口腔・咽頭	C00-C14	215	50.7	0.5	2.8	32.1	32.1	0.0	0.0	24.7	
食道	C15	265	16.2	9.4	18.1	35.5	35.5	0.0	0.8	29.1	
胃	C16	1,621	27.0	15.9	32.9	0.3	18.9	0.1	0.8	24.2	
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,370	33.8	36.4	8.2	0.9	25.0	0.0	1.1	25.5	
結腸	C18	911	35.7	36.3	7.0	0.2	22.7	0.0	1.3	25.6	
直腸	C19-C20	459	30.1	36.6	10.5	2.2	29.6	0.0	0.7	25.5	
肝および肝内胆管	C22	483	15.7	5.0	0.6	2.5	26.7	0.2	37.7	49.7	
胆のう・胆管	C23-C24	211	37.9	5.2	12.3	2.4	26.5	0.9	2.4	43.1	
脾臓	C25	408	25.5	2.7	6.9	8.6	50.5	0.0	2.2	41.9	
喉頭	C32	52	26.9	0.0	5.8	63.5	23.1	0.0	0.0	13.5	
肺	C33-C34	1,350	3.0	29.5	0.3	17.9	30.5	0.0	1.0	44.1	
皮膚	C43-C44	233	81.1	0.4	0.9	3.4	2.6	0.0	0.9	15.5	
乳房	C50	920	76.6	0.0	0.1	24.6	33.8	46.8	1.3	18.2	
乳房（女性のみ）	C50	910	76.5	0.0	0.1	24.8	34.2	46.7	1.3	18.2	
子宮	C53-C55	289	63.7	6.2	1.4	11.4	41.9	0.3	0.0	20.1	
子宮頸部	C53	124	54.0	2.4	2.4	25.8	44.4	0.0	0.0	19.4	
子宮体部	C54	160	72.5	9.4	0.6	0.6	41.3	0.6	0.0	16.3	
卵巣	C56	113	77.0	0.9	0.0	0.9	61.9	0.0	0.9	18.6	
前立腺	C61	1,039	13.5	12.2	1.5	14.2	4.3	37.4	1.3	27.6	
膀胱	C67	289	21.1	7.6	59.9	4.5	16.3	0.3	5.9	17.3	
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	323	29.4	42.7	1.2	0.9	14.9	0.0	1.2	24.1	
脳・中枢神経系	C70-C72	59	47.5	0.0	0.0	37.3	39.0	0.0	0.0	47.5	
甲状腺	C73	165	79.4	1.2	0.0	4.2	1.2	5.5	0.0	20.0	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	333	6.6	1.8	0.0	10.2	63.1	0.0	1.2	33.0	
多発性骨髓腫	C88-C90	79	1.3	0.0	0.0	7.6	53.2	0.0	0.0	58.2	
白血病	C91-C95	144	0.0	0.0	0.0	0.7	51.4	0.0	0.7	54.2	

*1 DC0を除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 受療割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	奈良県	2015年
全部位	C00-C96	10,437	30.1	17.2	10.7	11.0	26.7	8.6	2.9	26.9	
口腔・咽頭	C00-C14	246	48.0	0.0	2.0	31.3	24.8	0.0	0.0	28.0	
食道	C15	238	12.6	13.0	20.6	33.2	44.5	0.4	0.4	23.1	
胃	C16	1,663	24.7	16.2	36.1	0.4	19.0	0.0	0.4	21.8	
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,480	34.1	37.2	12.2	1.1	25.5	0.1	0.8	19.9	
結腸	C18	989	38.3	34.8	11.4	0.4	23.8	0.1	0.7	20.0	
直腸	C19-C20	491	25.7	42.0	13.6	2.4	28.9	0.0	1.0	19.6	
肝および肝内胆管	C22	467	16.7	5.6	0.2	2.1	27.4	0.2	39.0	44.8	
胆のう・胆管	C23-C24	207	36.2	5.8	15.5	1.0	29.0	0.0	4.3	42.0	
膵臓	C25	424	25.5	0.5	8.0	11.1	52.8	0.0	1.7	39.9	
喉頭	C32	64	18.8	1.6	9.4	71.9	14.1	0.0	1.6	23.4	
肺	C33-C34	1,278	3.8	35.1	0.2	17.3	32.5	0.2	0.9	38.0	
皮膚	C43-C44	252	80.2	0.4	0.0	4.4	2.4	0.0	3.2	17.1	
乳房	C50	876	78.2	0.1	0.1	28.1	32.8	52.5	0.8	17.2	
乳房（女性のみ）	C50	866	78.3	0.1	0.1	28.3	33.1	52.3	0.8	17.4	
子宮	C53-C55	309	58.6	11.7	1.6	14.2	37.2	0.6	0.6	17.8	
子宮頸部	C53	110	41.8	1.8	3.6	33.6	32.7	0.9	0.0	23.6	
子宮体部	C54	194	69.1	17.5	0.5	3.1	40.7	0.5	1.0	11.9	
卵巣	C56	111	75.7	3.6	0.0	0.0	63.1	0.0	0.9	22.5	
前立腺	C61	1,079	12.0	18.6	0.8	15.3	3.9	38.4	0.6	24.5	
膀胱	C67	270	26.7	5.9	64.4	3.7	13.3	0.4	14.4	14.4	
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	315	22.2	53.3	0.0	2.2	14.0	0.3	0.3	21.9	
脳・中枢神経系	C70-C72	69	59.4	0.0	2.9	44.9	34.8	0.0	0.0	42.0	
甲状腺	C73	178	75.8	0.0	0.6	11.8	0.0	7.9	0.0	26.4	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	381	10.0	2.1	0.0	12.6	60.4	0.3	0.3	32.8	
多発性骨髄腫	C88-C90	77	1.3	0.0	1.3	5.2	55.8	0.0	0.0	48.1	
白血病	C91-C95	137	0.7	0.0	0.0	2.9	72.3	0.0	0.7	31.4	

*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 受療割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

奈良県

2014年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	11,211	30.6	14.4	13.2	9.5	24.3	7.7	2.8	28.5
食道	C15 D001	286	15.4	8.7	22.4	33.2	33.2	0.0	0.7	28.3
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,777	26.7	29.9	26.3	0.7	19.3	0.0	1.0	20.7
結腸 *2	C18 D010	1,223	27.1	29.0	27.6	0.2	16.9	0.0	1.2	20.0
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	554	25.6	31.8	23.3	1.8	24.5	0.0	0.5	22.0
肺	C33-C34 D021-D022	1,351	3.0	29.5	0.3	17.9	30.5	0.0	1.0	44.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	303	84.5	0.3	0.7	2.6	2.0	0.0	0.7	12.9
乳房	C50 D05	999	77.5	0.0	0.1	24.0	31.6	45.8	1.2	17.6
乳房（女性のみ）	C50 D05	988	77.3	0.0	0.1	24.3	32.0	45.7	1.2	17.7
子宮	C53-C55 D06	461	69.4	4.3	2.8	7.2	26.2	0.2	0.2	18.0
子宮頸部	C53 D06	296	68.6	1.7	4.1	10.8	18.6	0.0	0.3	16.6
膀胱	C67 D090	455	20.2	6.4	64.8	2.9	12.7	0.4	7.3	13.0

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 受療割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	奈良県		2015年
									その他治療	特異的治療なし・不明	
全部位	C00-C96 D00-D09	11,581	30.7	16.1	15.0	10.2	24.3	8.0	2.9	24.6	
食道	C15 D001	260	11.5	11.9	25.4	31.2	40.8	0.4	1.2	21.5	
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,922	26.7	30.8	29.6	0.8	19.6	0.1	0.8	15.7	
結腸 *2	C18 D010	1,328	29.1	28.8	30.5	0.3	17.7	0.1	0.8	15.4	
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	594	21.4	35.2	27.6	2.0	23.9	0.0	0.8	16.5	
肺	C33-C34 D021-D022	1,280	3.8	35.1	0.2	17.3	32.4	0.2	0.9	38.0	
皮膚	C43-C44 D030-D049	311	82.0	0.3	0.0	3.5	1.9	0.0	3.5	15.1	
乳房	C50 D05	975	79.8	0.2	0.2	28.2	29.8	50.4	0.8	15.9	
乳房（女性のみ）	C50 D05	965	79.9	0.2	0.2	28.4	30.2	50.2	0.8	16.1	
子宮	C53-C55 D06	547	66.0	8.2	7.1	8.2	21.0	0.4	0.5	13.0	
子宮頸部	C53 D06	348	64.9	3.2	10.9	10.9	10.3	0.3	0.3	12.1	
膀胱	C67 D090	473	22.2	4.2	71.0	2.1	11.0	0.4	14.6	9.5	

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 観血的治療の範囲（%）：部位別

A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	外科・鏡視下 ・内視鏡治療数 *1	原発巣切除	姑息的な観血的治療	不明	奈良県	2014年
全部位	C00-C96	5,495	86.5	12.0	1.5		
口腔・咽頭	C00-C14	116	79.3	20.7	0.0		
食道	C15	115	78.3	20.0	1.7		
胃	C16	1,195	88.8	9.8	1.4		
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,029	85.9	11.8	2.3		
結腸	C18	687	86.2	11.5	2.3		
直腸	C19-C20	342	85.4	12.3	2.3		
肝および肝内胆管	C22	103	90.3	8.7	1.0		
胆のう・胆管	C23-C24	107	68.2	30.8	0.9		
脾臓	C25	137	69.3	29.9	0.7		
喉頭	C32	17	70.6	29.4	0.0		
肺	C33-C34	439	90.2	9.1	0.7		
皮膚	C43-C44	191	93.7	5.2	1.0		
乳房	C50	705	89.6	8.2	2.1		
乳房（女性のみ）	C50	696	89.8	8.0	2.2		
子宮	C53-C55	202	93.6	5.9	0.5		
子宮頸部	C53	70	90.0	10.0	0.0		
子宮体部	C54	131	96.2	3.8	0.0		
卵巣	C56	88	77.3	22.7	0.0		
前立腺	C61	281	86.1	13.5	0.4		
膀胱	C67	230	83.9	13.5	2.6		
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	233	92.7	6.9	0.4		
脳・中枢神経系	C70-C72	28	60.7	39.3	0.0		
甲状腺	C73	132	88.6	9.8	1.5		
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	28	57.1	39.3	3.6		
多発性骨髓腫	C88-C90	1	0.0	100.0	0.0		
白血病	C91-C95	0	0.0	0.0	0.0		

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1：あり

表7. 観血的治療の範囲（%）：部位別

A. 上皮内がんを除く

奈良県

2015年

部位	ICD-10	外科・鏡視下 ・内視鏡治療数 *1	原発巣切除	姑息的な観血的治療	不明
全部位	C00-C96	5,920	85.7	13.3	1.0
口腔・咽頭	C00-C14	123	85.4	14.6	0.0
食道	C15	108	83.3	16.7	0.0
胃	C16	1,250	88.7	10.1	1.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,186	85.4	13.7	0.8
結腸	C18	804	84.6	14.6	0.9
直腸	C19-C20	382	87.2	12.0	0.8
肝および肝内胆管	C22	102	88.2	10.8	1.0
胆のう・胆管	C23-C24	113	61.9	35.4	2.7
脾臓	C25	142	60.6	38.7	0.7
喉頭	C32	19	84.2	15.8	0.0
肺	C33-C34	498	90.0	9.6	0.4
皮膚	C43-C44	203	95.1	4.9	0.0
乳房	C50	686	87.6	10.9	1.5
乳房（女性のみ）	C50	679	87.6	10.9	1.5
子宮	C53-C55	220	90.5	9.1	0.5
子宮頸部	C53	51	86.3	11.8	2.0
子宮体部	C54	168	91.7	8.3	0.0
卵巣	C56	86	73.3	25.6	1.2
前立腺	C61	339	94.4	5.0	0.6
膀胱	C67	233	85.8	12.0	2.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	238	90.8	8.4	0.8
脳・中枢神経系	C70-C72	43	39.5	53.5	7.0
甲状腺	C73	136	77.9	21.3	0.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	46	50.0	50.0	0.0
多発性骨髓腫	C88-C90	2	50.0	50.0	0.0
白血病	C91-C95	1	0.0	100.0	0.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1：あり

表7. 観血的治療の範囲（%）：部位別

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	外科・鏡視下 ・内視鏡治療数 *1	原発巣切除	姑息的な観血的治療	奈良県 2014年
全部位	C00-C96 D00-D09	6,365	87.8	10.7	1.5
食道	C15 D001	132	80.3	18.2	1.5
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,419	89.0	8.8	2.2
結腸 *2	C18 D010	987	89.6	8.3	2.1
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	432	87.7	10.0	2.3
肺	C33-C34 D021-D022	439	90.2	9.1	0.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	258	94.6	4.7	0.8
乳房	C50 D05	774	89.9	7.8	2.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	764	90.1	7.6	2.4
子宮	C53-C55 D06	349	95.7	4.0	0.3
子宮頸部	C53 D06	217	95.9	4.1	0.0
膀胱	C67 D090	383	87.7	10.4	1.8

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1：あり

*2 粘膜がんを含む

表7. 観血的治療の範囲（%）：部位別

B. 上皮内がんを含む

奈良県 2015年

部位	ICD-10	外科・鏡視下 ・内視鏡治療数 *1	原発巣切除	姑息的な観血的治療	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	7,007	87.3	11.7	1.0
食道	C15 D001	125	84.0	16.0	0.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,620	88.6	10.6	0.9
結腸 *2	C18 D010	1,137	88.0	11.0	1.0
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	483	89.9	9.5	0.6
肺	C33-C34 D021-D022	499	90.0	9.6	0.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	256	95.3	4.3	0.4
乳房	C50 D05	780	88.2	10.0	1.8
乳房（女性のみ）	C50 D05	773	88.2	10.0	1.8
子宮	C53-C55 D06	442	94.3	5.4	0.2
子宮頸部	C53 D06	273	96.0	3.7	0.4
膀胱	C67 D090	430	89.5	9.1	1.4

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1：あり

*2 粘膜がんを含む