

全国がん登録

奈良県報告書

2018（平成30）年

令和4年3月

奈良県福祉医療部医療政策局

は じ め に

本県におけるがんの実態は、昭和 54（1979）年より死亡原因の第 1 位であり、平成 31（2019）年の死亡者数は 4,124 人と、総死亡者数に占める割合は 28.1%となっており、健康寿命日本一を目指す本県にとってがん対策は重要な課題となっています。

本県では、平成 21（2009）年 11 月に「奈良県がん対策推進計画」を、平成 25（2013）年 3 月には、「第 2 期奈良県がん対策推進計画」を策定し、「がんにならない、がんになっても安心できる奈良県」を基本理念に掲げ、総合的かつ計画的にがん対策を進めてきました。また、平成 30（2018）年 3 月には、令和 5（2023）年までの 6 年計画である「第 3 期奈良県がん対策推進計画」を策定し、さらなる死亡率の減少を目標に「がんにならない県、日本一」を目指して、がん対策を推進しております。

がんの実態に即したがん対策を推進するためには、県民のがんの実態を把握することが不可欠であり、平成 24 年 1 月に県庁内にがん登録室を設置し、平成 21（2009）年症例分のデータから地域がん登録を開始しました。

がん診療連携拠点病院をはじめとする届出医療機関の皆様のご理解とご協力により、平成 24（2012）年から登録精度が国際基準となり、正確なデータの蓄積ができております。

また、平成 28（2016）年 1 月から全国がん登録が法制化（「がん登録等の推進に関する法律」）され、日本でがんと診断されたすべての人のデータを、国で一つにまとめ集計・分析・管理が出来るようになりました。

今後も引き続き精度の高いデータを収集・蓄積し、がん種別や地域の実情に応じたがん対策が実現できるよう、データ分析を進めていきます。

本書が関係各方面の皆様方に幅広く活用され、がん対策の一助となれば幸いです。

目 次

I	全国がん登録事業の概要	1
1	目的	1
2	対象	1
3	施行	1
4	収集項目	1
5	実施の方法	1
6	結果の集計	2
II	最新がん統計	2
1	本報告書の集計について	2
2	罹患の状況	6
(1)	罹患の概要	6
(2)	年齢別に見たがんの罹患	6
(3)	奈良県のがんの罹患の特徴	10
3	受療状況	12
(1)	発見経緯	12
(2)	病期	13
(3)	初回治療の方法	14
4	死亡の状況	15
(1)	死亡の概要	15
(2)	年齢別に見たがんの死亡	15
(3)	奈良県のがんの死亡の特徴	18

集計表

全国がん登録標準集計表目次	20
---------------	----

表 1-A	罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（％）：部位別、性別	21
表 1-B	〃（上皮内がんを含む）	22
表 2-A	年齢階級別罹患数：部位別、性別	23
表 2-B	〃（上皮内がんを含む）	24
表 3-2-A	年齢階級別罹患率（人口 10 万対、85 歳以上まるめ）：部位別、性別	25
表 3-2-B	〃（上皮内がんを含む）	26
表 4-A	発見経緯（％）：部位別	27
表 4-B	〃（上皮内がんを含む）	28
表 5-1-A	進展度・総合（％）：部位別	29
表 5-1-B	〃（上皮内がんを含む）	30
表 5-2-A	進展度・治療前（％）：部位別	31
表 5-2-B	〃（上皮内がんを含む）	32
表 5-3-A	進展度・術後（％）：部位別	33
表 5-3-B	〃（上皮内がんを含む）	34
表 6-A	初回治療内容割合（％）：部位別	35
表 6-B	〃（上皮内がんを含む）	36
表 7-A	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）：部位別	37
表 7-B	〃（上皮内がんを含む）	38

表 8-A	精度指標：部位別、性別	39
表 8-B	〃（上皮内がんを含む）	40
表 9	死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整死亡率（人口 10 万対）、累積死亡率（%）：部位別、性別	41
表 10	年齢階級別死亡数：部位別、性別	42
表 11-2	年齢階級別死亡率（人口 10 万対、85 歳以上まるめ）：部位別、性別	43
表 12	5 年相対生存率（%）：部位別、性別	44
付表 1	罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（%）：詳細部位別、性別	45
付表 2	死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整死亡率（人口 10 万対）、累積死亡率（%）：詳細部位別、性別	47
付表 3-A	初回治療内容割合詳細（%）：部位別	49
付表 3-B	〃（上皮内がんを含む）	50
付表 4-A	医療圏別、保健所別罹患数：部位別	51
付表 4-B	〃（上皮内がんを含む）	52
付表 5-A	市区町村別罹患数：部位別	53
付表 5-A	市区町村別罹患数：部位別 2016 年～2018 年	54
付表 5-B	〃（上皮内がんを含む）	55
付表 5-B	〃（上皮内がんを含む）2016 年～2018 年	56

参考資料

☐	用語の定義	57
☐	人口統計と死亡統計	59
☐	悪性新生物の分類と病期分類	60
☐	罹患数の集計方法と集計表の比率の解説	64
☐	事業報告	65
☐	がん情報の提供に関する事務処理要領	67

I 全国がん登録事業の概要

1 目的

全国がん登録は、がん医療の質の向上並びにがんの予防の推進のため、情報提供の充実その他のがん対策を科学的知見に基づき実施するため、がんの罹患、治療、転帰等の状況を把握し、分析することを目的とする。

2 対象

がん登録等の推進に関する法律（平成 25 年法律第 111 号。以下「法」という。）によりがんの初回の診断が行われたとして病院等から都道府県知事に届けられた者及び市区町村長から報告される死亡者情報票によって把握されたがんによる死亡者を対象としている。

3 施行

2016 年（平成 28 年）1 月 1 日

4 収集項目

全国がん登録届出項目は、患者基本情報、腫瘍情報、初回の治療情報として 26 項目を登録する。

表 1 全国がん登録届出項目

項目 番号	項目名	項目 番号	項目名
1	病院等の名称	14	診断日
2	診療録番号	15	発見経緯
3	カナ氏名	16	進展度・治療前
4	氏名	17	進展度・術後病理学的
5	性別	18	外科的治療の有無
6	生年月日	19	鏡視下治療の有無
7	診断時住所	20	内視鏡的治療の有無
8	側性	21	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲
9	原発部位	22	放射線療法の有無
10	病理診断	23	化学療法の有無
11	診断施設	24	内分泌療法の有無
12	治療施設	25	その他の治療の有無
13	診断根拠	26	死亡日

5 実施の方法

県内の全ての病院、手上げ方式で指定された診療所は、届出対象となっているがんの診断又は治療をした場合に届出票を作成し、都道府県がん登録室へ提出する。都道府県がん登録室で集約された情報は、都道府県知事を介して厚生労働大臣に提出する。

市区町村長は、死亡の届書に基づいて死亡者情報票を作成し、都道府県知事を介して厚生労働大臣に提出する。あるいは「がん登録等の推進に関する法律に基づく死亡者情報票の作成について」（平成 27 年 11 月 24 日付統発 1124 第 1 号及び健発 1124 号第 2 号）に基づき、人口動態調査の死亡票の作成及び提出することをもって替えることができる。

厚生労働大臣は、提出された情報について照合等を行いデータベースに記録する。法第 23 条の規定によりこれらの厚生労働大臣の権限及び事務は、国立研究開発法人国立がん研究センター（以下「国立がん研究センター」という。）に委任されている。

*1 住所異動確認調査…全国照合の結果、住所違いなどの理由で国立がん研究センターが同定できなかった患者を対象に都道府県がん登録室が市区町村への住民票照会を行う。

*2 DCN…死亡者情報票で初めて把握されたがん

*3 遡り調査…がんに罹患していたことが死亡票で初めて把握されたがん患者（DCN の患者）に対して、都道府県がん登録室が、死亡診断書作成施設に問い合わせ、その患者の罹患情報を得る調査。

The diagram illustrates the flow of cancer registration information. It is divided into three main sections: Information Collection/Recording, Prefectural Level, and National Level (National Cancer Research Center).

- 情報の収集・記録 (Information Collection/Recording):** This section includes two input sources:
 - ①病院 (全て) (All Hospitals)
 - ②診療所 (手上げ方式) (Clinics (Manual Submission Method))
- 都道府県 (Prefecture):** This section receives information from the collection stage, labeled "罹患情報 届出" (Cancer Information Reporting). It involves "突合・整理" (Cross-checking and整理) of "罹患情報" (Cancer Information). It also receives "死亡情報 提出" (Death Information Submission) from "市町村" (Municipalities). The prefecture then "提出" (Submits) "罹患情報" (Cancer Information) to the national level.
- 国 (国立がん研究センター) (National Cancer Research Center):** This section receives information from the prefecture, labeled "罹患情報 提出" (Cancer Information Submission). It involves "突合・整理" (Cross-checking and整理) of "罹患情報" (Cancer Information). It also receives "死亡情報" (Death Information) from the prefecture, labeled "罹患情報と突合" (Cancer Information and Cross-checking), which includes "追記" (Additional notes) such as "生存確認情報" (Survival Confirmation Information) and "登録漏れの罹患情報" (Cancer Information Not Registered).

集計は、国立がん研究センターにおいて行う。

1 本報告書の集計について

罹患年月日が 2018（平成 30）年 1 月 1 日から 2018（平成 30）年 12 月 31 日までの 1 年間

2018(平成30)年集計は2021(令和3)年5月25日現在

原発性の悪性新生物*¹その他の政令で定める疾病*²

国際的に統一された新生物のための分類である国際疾病分類腫瘍学第3版（3.1版）（厚生労働大臣官房統計情報部）において悪性（性状コード3）又は上皮内がん（性状コード2）に分類された腫瘍とする。

***2 その他の政令で定める疾病（がん登録等の推進に関する法律施行令第1条）**

1. 悪性新生物及び上皮内がん
2. 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍
（第1号に該当するものを除く。）
3. 卵巣腫瘍（次に掲げるものに限る。）
境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
境界悪性漿液性のう胞腺腫
境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
境界悪性乳頭状のう胞腺腫
境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
境界悪性粘液性のう胞腫瘍
境界悪性明細胞のう胞腫瘍
4. 消化管間質腫瘍（第1号に該当するものを除く。）

○本報告書の精度指標

登録罹患数、精度指標及びその関係を表2に示した。（※地域がん登録から全国がん登録へのデータベース移行に伴い、既登録データとの不連続性や、症例定義の変更等の影響があるので、罹患データの単純な比較は出来ない。）

表2 登録罹患数と精度指標

全国がん登録

	罹患年		
	2016	2017	2018
罹患数(上皮内がんを除く)	11,370	11,384	11,740
罹患数(上皮内がんを含む)	12,677	12,658	13,072
がん死亡数	4,159	4,079	4,041
DCI(%) *1	4.8	3.4	3.0
DCO(%)	3.2	2.1	2.0
I/M比	2.73	2.79	2.91
M/I比	0.37	0.36	0.34
MV(%)	85.9	87.0	87.2

注) 上皮内がんを除く罹患数でDCI等を計算

DCI：死亡者情報票を契機に登録されたがん

DCO：死亡情報のみで登録された症例。
遡り調査によっても情報が得られ
なかった症例がDCOとなる。

I/M比：罹患/死亡比

M/I比：死亡/罹患比

MV：病理学的裏付けのある症例


*1 用語の変更：2015年までの集計表からの
変更点として、登録の完全性の指標に関して
国際的な定義に合わせるために、精度指標
でのDCN割合をDCI割合に改める。

<参考>地域がん登録

	罹患年						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
罹患数(上皮内がんを除く)	9,284	9,289	9,498	9,817	10,089	10,725	10,861
罹患数(上皮内がんを含む)	9,704	9,807	10,086	10,609	10,936	11,675	12,005
がん死亡数	3,745	4,046	4,061	4,019	4,162	4,077	4,049
DCN(%)	37.1	30.8	23.0	17.0	9.6	7.1	6.0
DCO(%)	37.1	30.8	13.6	5.7	6.3	4.3	3.9
I/M比	2.48	2.30	2.34	2.44	2.42	2.63	2.68
M/I比	0.40	0.44	0.43	0.41	0.41	0.38	0.37
MV(%)	60.3	64.8	75.8	80.0	80.3	81.9	84.2

注) 上皮内がんを除く罹患数でDCN等を計算

図2 DCN 割合と DCI 割合



(出典：国立がん研究センター「全国がん登録の基礎」)

○調査対象の人口


2018（平成30年）の人口は1,339,000人（男性631,000人、女性708,000人）である。（平成30年10月1日現在「奈良県年齢別推計人口」より）

（詳細についてはP.59を参照）

図3 部位別登録精度 DCI・DCOの割合、M/I比（表8-Aから作成）

（2018年）

部位	DCI(%)	DCO(%)	M/I比
全部位	3.0	2.0	0.3
口腔・咽頭	1.7	1.3	0.4
食道	1.0	1.0	0.4
胃	1.5	0.9	0.3
大腸（結腸・直腸）	2.7	1.8	0.3
結腸	3.4	2.2	0.3
直腸	1.2	0.8	0.3
肝および肝内胆管	7.4	5.7	0.6
胆のう・胆管	7.8	5.0	0.8
膵臓	5.6	3.0	0.7
喉頭	1.7	0.0	0.2
肺	4.9	3.0	0.6
皮膚	0.4	0.0	0.0
乳房	1.3	1.3	0.1
子宮	2.4	2.4	0.2
子宮頸部	1.5	1.5	0.2
子宮体部	1.5	1.5	0.1
卵巣	3.9	3.1	0.4
前立腺	1.5	1.4	0.1
膀胱	2.1	1.4	0.3
腎・尿路	3.8	2.4	0.3
脳・中枢神経系	0.0	0.0	0.8
甲状腺	1.3	1.0	0.1
悪性リンパ腫	3.5	2.1	0.4
多発性骨髄腫	9.2	5.1	0.5
白血病	2.9	1.7	0.5




注) 上皮内がんを除く

図4 部位別 MVの割合（表8-Aから作成）

（2018年）

部位	MV(%)
全部位	87.2
口腔・咽頭	96.6
食道	95.8
胃	96.4
大腸（結腸・直腸）	92.2
結腸	91.3
直腸	94.1
肝および肝内胆管	35.9
胆のう・胆管	72.0
膵臓	63.6
喉頭	96.6
肺	79.4
皮膚	97.8
乳房	95.3
子宮	95.5
子宮頸部	96.2
子宮体部	98.5
卵巣	89.0
前立腺	90.2
膀胱	92.1
腎・尿路	80.1
脳・中枢神経系	86.5
甲状腺	96.7
悪性リンパ腫	92.8
多発性骨髄腫	78.6
白血病	94.9



注) 上皮内がんを除く


2 罹患の状況

(1) 罹患の概要

県内に住所を有する者について、新たに診断されたがん（上皮内がんを除く）は、男性延べ6,676件、女性延べ5,064件、合計延べ11,740件であった。男性の罹患について、最も多いがんは胃がん（17.5%）であり、次いで前立腺がん（17.1%）、肺がん（14.6%）となっている。

女性の罹患について、最も多いがんは乳がん（21.2%）であり、次いで胃がん（10.6%）、肺がん（10.1%）となっている。（図5）

図5 部位内訳（%）（表1-Aから作成）



注) 上皮内がんを除く

(2) 年齢別に見たがんの罹患

新たに診断されたがん（上皮内がんを除く）について年齢別にみると、男性では全体の約8割、女性では全体の約7割が65歳以上である。また、40～64歳の年齢層についてみると、男性では全体の約1/6、女性では全体の約1/4を占めていた。（図6）



総数では、男性の方が女性よりも多いが、女性の15～39歳のがんが男性よりも多いのは、この年齢層の乳がんと子宮頸がん、甲状腺がんが多いためである。（図7・図8）

主な部位別の年齢階級別罹患率では、ほとんどの部位において、年齢が高くなるほど罹患率が高くなっている。但し、女性の乳がんは、30歳以上から増え始め、65～69歳で罹患率が最も高くなっている。子宮頸がん（上皮内がんを含む）は20代から40代前半にかけて罹患率の上昇がみられる。子宮体がんは、40歳代から増え始め、50歳代で最も多くなっている。（図8）

図6 年齢階級別内訳（%）（表2-Aから作成）

(2018年)

年齢階級	男性(人)
14歳以下	14
15-39歳	48
40-64歳	1,142
65-74歳	2,326
75歳以上	3,146
不詳	0
合計	6,676



女性(人)	年齢階級
12	14歳以下
150	15-39歳
1,329	40-64歳
1,365	65-74歳
2,208	75歳以上
0	不詳
5,064	合計

注) 上皮内がんを除く

図7 年齢別部位内訳 (%) (表 2-A から作成)


(2018年)









注) 上皮内がんを除く

図8 部位別年齢階級別罹患率：人口10万対（表3-2-A、Bから作成）

(2018年)



注) mがんについて：我が国のがん登録では、大腸（結腸及び直腸）の粘膜内がん（mがん）は上皮内がんとして扱う。



(3) 奈良県のがんの罹患の特徴

2018 年の本県の罹患率と全国の罹患率を比較したところ、全国値とほぼ同じような傾向にあるが、全国値と比較して本県の方が罹患率が低い部位の中で差が大きいのは男性では胆のう・胆管がん、女性では大腸がんであった。反対に、全国値と比較して本県の方が罹患率が高い部位の中で差が大きいのは、男性では胃がんで次いで前立腺がんであり、女性では胃がんであった。(図 9)

年齢調整罹患率においても全国値とほぼ同じ傾向にあるが、全国値と比較して本県の方が罹患率が低い部位の中で差が大きいのは男性、女性ともに大腸がんであった。反対に、全国値と比較して本県の方が罹患率が高い部位の中で差が大きいのは、男性では胃がんと前立腺がんであり、女性では甲状腺がんと胃がんであった。(図 10)

図 9 部位別がん粗罹患率：人口 10 万対 (表 1-A から作成)

(2018年)





図 10 部位別がん年齢調整罹患率：人口 10 万対（表 1-A から作成）

（2018年）




注) 全国値は、厚生労働省HP、「平成30年全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用

3 受療状況

(1) 発見経緯

一般にがん検診が実施されている胃、大腸、肺、乳房、子宮頸部において、「がん検診・健康診断・人間ドック」が発見の経緯になった症例の割合は、胃 17.4%、大腸 20.8%、肺 10.7%、乳房 24.0%、子宮頸部 30.0%であった。(図 1 1)

図 1 1 部位別発見経緯 (%) : 対象は国内 DC0 を除く届出患者 (表 4-A、B から作成)




* 上皮内がんを含む

(2) 病期

胃、結腸、直腸、乳房、子宮、前立腺など、がん検診等が実施されている部位においては、発見時の病期が「上皮内がん」及び「限局」の割合が高い。肺は、がん検診が実施されている部位ではあるが、「遠隔転移」の割合が高い。胆のう・胆管、膵臓のように腫瘍が比較的大きくなるまで自覚症状の出にくい部位でも、「遠隔転移」の割合が高い。(図12)

図12 部位別発見時の病期(%)：対象は国内DCOを除く届出患者(表5-1-A、Bから作成)




* 上皮内がんを含む

(3) 初回治療の方法

初回治療の状況について、複数回答であるため、外科的治療、鏡視下治療、内視鏡的治療、放射線療法、化学療法、内分泌療法を組み合わせられていることが考えられるが、口腔・咽頭、胆のう・胆管、乳房、子宮頸部、子宮体部では、外科的治療の割合が高い。口腔・咽頭、食道、乳房では放射線療法が、口腔・咽頭、食道、膵臓、肺、子宮体部では化学療法が多く行われている。また、乳房、前立腺では内分泌療法の割合が高い。(図13)

図13 初回治療の方法(%)：対象は国内DCOを除く届出患者 (表6-A、Bから作成)



4 死亡の状況


(1) 死亡の概要

奈良県においてがんを原因とした死亡数は、男性が2,377人、女性は1,664人であった。

部位別では、男性では、肺(25.4%)が一番多く、胃(13.8%)、膵臓(8.4%)の順であった。女性では、肺(13.8%)、膵臓(11.4%)、結腸(10.5%)の順であった。(図14)

図14 部位内訳(%) (表9から作成)

(2018年)



(2) 年齢別に見たがんの死亡



がんで死亡された方について、年齢別にみると、男性では約9割、女性では8割以上が65歳以上であった。(図15)

主な部位別の年齢階級別死亡率では、ほとんどの部位において、年齢が高くなると罹患しやすくなるため、年齢とともにがんによる死亡率も高くなっている。(図16)

図15 年齢階級別内訳(%) (表10から作成)


(2018年)





年齢階級	男性(人)
14歳以下	2
15-39歳	10
40-64歳	229
65-74歳	627
75歳以上	1,509
合計	2,377



女性(人)	年齢階級
2	14歳以下
11	15-39歳
220	40-64歳
355	65-74歳
1,076	75歳以上
1,664	合計

図 1 6 部位別年齢階級別死亡率：人口 10 万対 （表 11 から作成）





(3) 奈良県のがんの死亡の特徴

2018 年の本県の死亡率と全国の死亡率を比較したところ、粗死亡率は全国値とほぼ同じような傾向にあるが、全国値と比較して本県の方が死亡率が低い部位の中で、差が最も大きいのは、男性では大腸がん、女性では乳がんであった。反対に、全国値と比較して本県の方が死亡率が高い部位の中で、差が最も大きいのは、男性は肺がん、女性は悪性リンパ腫であった。(図 1 7) なお、年齢調整死亡率についても、全国値とほぼ同じ傾向にあるが、全国値と比較して本県の方が死亡率が低い部位の中で差が最も大きいのは男性では大腸がん、女性では乳がんであった。反対に、全国値と比較して本県の方が死亡率が高い部位の中で差が最も大きいのは、男性は悪性リンパ腫、女性は白血病であった。(図 1 8)

図 1 7 部位別がん粗死亡率：人口 10 万対 (表 9 から作成)

(2018年)





図 1 8 部位別がん年齢調整死亡率：人口 10 万対 （表 9 から作成）

(2018年)



注) 全国のは、人口動態統計（厚生労働省大臣官房統計情報部編）より引用

集 計 表

全国がん登録標準集計表目次

表 1-A	罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（％）：部位別、性別
表 1-B	〃（上皮内がんを含む）
表 2-A	年齢階級別罹患数：部位別、性別
表 2-B	〃（上皮内がんを含む）
表 3-2-A	年齢階級別罹患率（人口 10 万対、85 歳以上まるめ）：部位別、性別
表 3-2-B	〃（上皮内がんを含む）
表 4-A	発見経緯（％）：部位別
表 4-B	〃（上皮内がんを含む）
表 5-1-A	進展度・総合（％）：部位別
表 5-1-B	〃（上皮内がんを含む）
表 5-2-A	進展度・治療前（％）：部位別
表 5-2-B	〃（上皮内がんを含む）
表 5-3-A	進展度・術後（％）：部位別
表 5-3-B	〃（上皮内がんを含む）
表 6-A	初回治療内容割合（％）：部位別
表 6-B	〃（上皮内がんを含む）
表 7-A	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）：部位別
表 7-B	〃（上皮内がんを含む）
表 8-A	精度指標：部位別、性別
表 8-B	〃（上皮内がんを含む）
表 9	死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整死亡率（人口 10 万対）、累積死亡率（％）：部位別、性別
表 10	年齢階級別死亡数：部位別、性別
表 11-2	年齢階級別死亡率（人口 10 万対、85 歳以上まるめ）：部位別、性別
表 12	5 年相対生存率（％）：部位別、性別

注）表 3、表 11（5 歳年齢階級別罹患率・死亡率）について
 国勢調査年以外、都道府県別の 85 歳以上の 5 歳階級別総務
 省人口が公表されていないため、国勢調査年以外と表の番号
 を分けている。

国勢調査年：表〇-1・・・100 歳以上まるめ

国勢調査年以外：表〇-2・・・85 歳以上まるめ

付表 1	罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（％）：詳細部位別、性別
付表 2	死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積死亡率（％）：詳細部位別、性別
付表 3-A	初回治療内容割合詳細（％）：部位別
付表 3-B	〃（上皮内がんを含む）
付表 4-A	医療圏別、保健所別罹患数：部位別
付表 4-B	〃（上皮内がんを含む）
付表 5-A	市区町村別罹患数：部位別
付表 5-B	〃（上皮内がんを含む）

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

奈良県

2018年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96	6,676	5,064	11,740	100.0	100.0	100.0	1,058.0	715.3	876.8	470.9	356.7	405.6	333.4	267.6	295.3	39.7	29.5	34.2
口腔・咽頭	C00-C14	153	85	238	2.3	1.7	2.0	24.2	12.0	17.8	12.3	5.6	8.7	9.0	4.1	6.4	1.2	0.4	0.8
食道	C15	256	52	308	3.8	1.0	2.6	40.6	7.3	23.0	18.8	3.3	10.4	13.3	2.4	7.4	1.7	0.3	0.9
胃	C16	1,167	536	1,703	17.5	10.6	14.5	184.9	75.7	127.2	79.3	29.0	51.8	55.3	20.1	36.1	6.7	2.3	4.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	875	681	1,556	13.1	13.4	13.3	138.7	96.2	116.2	65.9	40.2	52.0	47.0	28.9	37.2	5.8	3.3	4.5
結腸	C18	586	481	1,067	8.8	9.5	9.1	92.9	67.9	79.7	42.9	26.5	34.0	30.2	18.8	24.1	3.6	2.2	2.8
直腸	C19-C20	289	200	489	4.3	3.9	4.2	45.8	28.2	36.5	23.1	13.7	18.0	16.8	10.1	13.2	2.2	1.2	1.6
肝および肝内胆管	C22	310	164	474	4.6	3.2	4.0	49.1	23.2	35.4	20.0	7.1	12.9	13.6	4.8	8.8	1.5	0.5	0.9
胆のう・胆管	C23-C24	95	123	218	1.4	2.4	1.9	15.1	17.4	16.3	5.8	5.0	5.4	4.0	3.3	3.6	0.4	0.4	0.4
膵臓	C25	298	238	536	4.5	4.7	4.6	47.2	33.6	40.0	20.6	10.4	15.1	14.1	7.1	10.4	1.6	0.9	1.2
喉頭	C32	54	4	58	0.8	0.1	0.5	8.6	0.6	4.3	4.4	0.3	2.2	3.1	0.2	1.6	0.4	0.0	0.2
肺	C33-C34	975	509	1,484	14.6	10.1	12.6	154.5	71.9	110.8	63.2	27.5	43.5	43.6	19.1	30.1	5.4	2.5	3.8
皮膚	C43-C44	140	129	269	2.1	2.5	2.3	22.2	18.2	20.1	8.7	6.8	7.5	5.8	4.8	5.2	0.5	0.5	0.5
乳房	C50	9	1,072	1,081	0.1	21.2	9.2	1.4	151.4	80.7	0.7	98.2	52.3	0.5	75.3	40.0	0.0	8.4	4.4
子宮	C53-C55	-	337	337	-	6.7	2.9	-	47.6	-	-	34.3	-	-	26.7	-	-	2.7	-
子宮頸部	C53	-	130	130	-	2.6	1.1	-	18.4	-	-	14.5	-	-	11.5	-	-	1.1	-
子宮体部	C54	-	198	198	-	3.9	1.7	-	28.0	-	-	19.4	-	-	14.9	-	-	1.6	-
卵巣	C56	-	127	127	-	2.5	1.1	-	17.9	-	-	11.8	-	-	9.2	-	-	1.0	-
前立腺	C61	1,142	-	1,142	17.1	-	9.7	181.0	-	-	72.7	-	-	49.6	-	-	6.3	-	-
膀胱	C67	230	61	291	3.4	1.2	2.5	36.5	8.6	21.7	15.2	2.7	8.3	10.6	1.8	5.8	1.2	0.2	0.7
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	236	135	371	3.5	2.7	3.2	37.4	19.1	27.7	17.9	7.5	12.3	12.8	5.3	8.8	1.6	0.6	1.1
脳・中枢神経系	C70-C72	28	24	52	0.4	0.5	0.4	4.4	3.4	3.9	3.4	2.7	3.0	3.2	2.4	2.8	0.3	0.2	0.2
甲状腺	C73	72	232	304	1.1	4.6	2.6	11.4	32.8	22.7	7.2	24.9	16.5	5.4	20.0	13.0	0.6	2.0	1.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	258	229	487	3.9	4.5	4.1	40.9	32.3	36.4	19.4	14.7	16.8	13.9	11.2	12.4	1.5	1.3	1.4
多発性骨髄腫	C88-C90	52	46	98	0.8	0.9	0.8	8.2	6.5	7.3	3.6	2.8	3.1	2.6	2.0	2.2	0.3	0.3	0.3
白血病	C91-C95	96	79	175	1.4	1.6	1.5	15.2	11.2	13.1	8.7	7.9	8.2	7.4	7.7	7.5	0.7	0.6	0.7

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

奈良県

2018年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率 (0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96 D00-D09	7,345	5,727	13,072	100.0	100.0	100.0	1,164.0	808.9	976.3	521.9	432.8	469.0	370.0	327.9	343.7	44.2	35.3	39.4
食道	C15 D001	280	55	335	3.8	1.0	2.6	44.4	7.8	25.0	20.5	3.5	11.3	14.5	2.6	8.1	1.9	0.3	1.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,181	843	2,024	16.1	14.7	15.5	187.2	119.1	151.2	91.3	51.7	70.0	65.2	37.4	50.3	8.0	4.4	6.1
結腸 *2	C18 D010	819	594	1,413	11.2	10.4	10.8	129.8	83.9	105.5	62.3	34.6	47.4	44.2	24.8	33.7	5.3	2.9	4.0
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	362	249	611	4.9	4.3	4.7	57.4	35.2	45.6	29.0	17.1	22.6	21.1	12.6	16.5	2.7	1.5	2.1
肺	C33-C34 D021-D022	989	529	1,518	13.5	9.2	11.6	156.7	74.7	113.4	64.4	29.0	44.8	44.4	20.3	31.1	5.5	2.6	4.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	178	165	343	2.4	2.9	2.6	28.2	23.3	25.6	10.8	8.4	9.4	7.2	5.9	6.4	0.7	0.7	0.7
乳房	C50 D05	10	1,190	1,200	0.1	20.8	9.2	1.6	168.1	89.6	0.9	111.4	59.3	0.6	85.5	45.4	0.1	9.4	5.0
子宮	C53-C55 D06	-	572	572	-	10.0	4.4	-	80.8	-	-	76.4	-	-	61.7	-	-	5.6	-
子宮頸部	C53 D06	-	365	365	-	6.4	2.8	-	51.6	-	-	56.7	-	-	46.5	-	-	4.0	-
膀胱	G67 D090	451	104	555	6.1	1.8	4.2	71.5	14.7	41.4	30.5	4.9	16.5	21.6	3.3	11.6	2.5	0.4	1.4

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

奈良県

2018年

性別	部位	ICD10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	000-C96	6,676	5	2	7	5	3	8	12	20	55	101	146	306	534	1,038	1,288	1,367	961	575	207	28	8	0
	口腔・咽頭	000-C14	153	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	3	9	10	17	30	28	11	8	3	1	0	0
	食道	C15	256	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	13	29	42	54	38	15	2	0	0	0	0
	胃	C16	1,167	1	0	0	0	0	2	2	1	7	9	13	54	95	184	230	252	177	106	28	4	2	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	875	0	0	0	0	0	0	1	2	9	26	29	61	73	150	166	142	131	59	21	5	0	0
	結腸	C18	586	0	0	0	0	0	0	0	2	6	13	18	41	45	96	101	101	95	47	18	3	0	0
	直腸	C19-C20	289	0	0	0	0	0	0	1	0	3	13	11	20	28	54	65	41	36	12	3	2	0	0
	肝および肝内胆管	C22	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	15	25	39	43	71	56	44	8	0	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	95	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	4	16	16	14	21	12	6	1	0	0
	膵臓	C25	298	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	15	24	35	55	67	52	19	13	1	1	0
	喉頭	C32	54	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	6	6	5	10	16	4	1	2	0	0	0
	肺	C33-C34	975	0	0	0	0	0	0	0	1	2	11	15	29	70	149	211	199	147	99	36	5	1	0
	皮膚	C43-C44	140	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	6	7	14	16	33	24	20	13	1	0	0
	乳房	C50	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	2	0	2	1	0	0	0
	前立腺	C61	1,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	27	91	197	253	279	157	90	37	2	1	0
	膀胱	C67	230	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	7	7	17	32	35	46	37	27	10	6	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	236	0	0	0	0	0	0	1	1	6	3	11	11	16	48	46	43	24	19	6	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	28	2	0	1	0	0	0	0	1	3	1	2	2	3	2	3	4	2	1	1	0	0	0
	甲状腺	C73	72	0	0	0	0	0	0	2	1	5	7	3	6	6	11	13	13	3	1	1	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	258	0	0	1	0	0	1	0	1	5	4	9	17	23	36	35	56	39	22	8	0	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	6	3	16	4	9	7	2	0	0	0
	白血病	C91-C95	96	1	1	1	3	1	1	1	2	1	3	5	2	6	12	19	15	11	7	3	1	0	0
女	全部位	000-C96	5,064	6	3	3	6	17	19	32	76	150	242	257	313	367	617	748	685	666	500	254	87	16	0
	口腔・咽頭	000-C14	85	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	6	5	5	6	10	19	14	6	5	2	1	0
	食道	C15	52	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	4	4	8	7	9	6	4	3	2	0	0
	胃	C16	536	0	0	0	0	0	1	1	3	4	10	9	24	30	70	83	97	71	24	11	1	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	681	0	0	0	0	1	0	2	4	8	18	27	42	47	79	101	98	101	90	40	21	2	0
	結腸	C18	481	0	0	0	0	1	0	1	3	5	9	15	25	27	55	74	79	68	72	33	15	1	0
	直腸	C19-C20	200	0	0	0	0	0	0	1	3	9	12	7	17	20	24	19	35	18	7	6	1	0	0
	肝および肝内胆管	C22	164	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	7	8	8	20	18	40	34	18	7	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	9	18	22	21	23	16	4	1	0
	膵臓	C25	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	14	23	44	39	39	45	20	6	1	0
	喉頭	C32	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	509	0	0	0	0	0	0	1	1	8	5	10	20	27	65	114	78	85	51	30	12	2	0
	皮膚	C43-C44	129	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	3	7	6	13	20	18	17	18	13	5	4	0
	乳房	C50	1,072	0	0	0	0	1	1	8	24	65	118	108	95	103	156	129	98	81	55	21	8	1	0
	子宮	C53-C55	337	0	0	0	0	2	5	8	13	20	32	35	42	33	36	24	32	31	16	6	2	0	0
	子宮頸部	C53	130	0	0	0	0	1	5	5	10	12	12	7	12	9	16	10	12	11	7	1	0	0	0
	子宮体部	C54	198	0	0	0	0	1	0	3	3	8	20	28	29	24	20	14	18	17	8	4	1	0	0
	卵巢	C56	127	0	0	1	1	0	0	1	4	9	10	10	13	15	12	18	12	7	10	4	0	0	0
	膀胱	C67	61	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	10	8	11	10	9	6	3	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	135	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	6	9	14	20	21	23	15	15	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	24	0	1	0	1	0	1	2	2	0	0	1	0	3	3	5	1	1	2	0	1	0	0
	甲状腺	C73	232	0	0	0	0	8	6	8	11	16	26	21	11	15	23	35	27	15	5	4	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	229	1	0	0	2	1	2	1	4	1	4	5	11	16	32	41	36	33	27	11	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	5	11	5	11	1	2	0	1	0
	白血病	C91-C95	79	4	2	1	1	1	0	0	2	3	5	7	2	5	11	9	12	10	2	2	0	0	0
総数 *2	全部位	000-C96	11,740	11	5	10	11	20	27	44	96	205	343	403	619	901	1,655	2,036	2,052	1,627	1,075	461	115	24	0
	口腔・咽頭	000-C14	238	0	0	0	1	1	0	1	1	4	4	14	15	22	36	41	47	25	14	8	3	1	0
	食道	C15	308	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	17	33	50	61	59	44	19	5	2	0	0
	胃	C16	1,703	1	0	0	0	0	3	3	4	11	19	22	78	125	254	313	349	274	177	52	15	3	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,556	0	0	0	0	1	0	3	6	17	44	56	103	120	229	267	240	232	149	61	26	2	0
	結腸	C18	1,067	0	0	0	0	1	0	3	5	11	22	33	66	72	151	175	180	161	119	51	18	1	0
	直腸	C19-C20	489	0	0	0	0	0	0	2	1	6	22	23	37	48	78	92	60	71	30	10	8	1	0
	肝および肝内胆管	C22	474	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	7	22	33	47	63	89	96	78	26	7	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	218	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	5	9	25	34	36	42	35	22	5	1	0
	膵臓	C25	536	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	7	21	38	58	99	106	91	64	33	7	2	0
	喉頭	C32	58	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	6	7	5	10	16	6	1	2	0	0	0
	肺	C33-C34	1,484	0	0	0	0	0	0	1	2	10	16	25	49	97	214	325	277	232	150	66	17	3	0
	皮膚	C43-C44	269	0	0	0	0	0	1	0	0	5	4	4	13	13	27	36	51	41	38	26	6	4	0
	乳房	C50	1,081	0	0	0	0	1	1	8	24	66	118	108	96	104	156	130	100	81	57	22	8	1	0
	子宮	C53-C55	337	0	0	0	0	2	5	8	13	20	32	35	42	33	36	24	32	31	16	6	2	0	0
	子宮頸部	C53	130	0	0	0	0	1	5	5	10	12	12	7	12	9	16	10	12	11	7	1	0	0	0
	子宮体部	C54	198	0	0	0	0	1	0	3	3	8	20	28	29	24	20	14	18	17	8	4	1	0	0
	卵巢	C56	127	0	0	1	1	0	0	1	4	9	10	10	13	15	12	18	12	7	10	4	0	0	0
	前立腺	C61	1,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	27	91	197	253	279	157	90	37	2	1	0
	膀胱	C67	291	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	7	7	20	42	43	57	47	36	16	9	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	371	0	0	0	0	0	0	1	1	8	6	17	17	25	62	66	64	47	34	21	2	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	52	2	1	1	1	0	1	2</															

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

奈良県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	7,345	5	2	7	6	3	8	13	20	68	110	169	347	610	1,139	1,423	1,496	1,042	617	223	29	8	0
	食道	C15 D001	280	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	14	31	45	61	54	42	16	2	0	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,181	0	0	0	0	0	0	2	2	16	29	44	89	114	193	221	215	159	70	22	5	0	0
	結腸 *2	C18 D010	819	0	0	0	0	0	0	1	2	13	16	29	60	77	127	142	162	115	53	19	3	0	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	362	0	0	0	0	0	0	1	0	3	13	15	29	37	66	79	53	44	17	3	2	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	989	0	0	0	0	0	0	0	1	3	11	16	29	70	156	214	201	147	99	36	5	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	178	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	6	8	18	24	36	36	24	17	2	0	0
	乳房	C50 D05	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	2	0	2	1	0	0	0
	膀胱	C67 D090	451	0	0	0	1	0	0	0	1	3	6	9	15	44	64	84	82	66	49	21	6	0	0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	5,727	6	3	3	6	23	38	77	120	219	311	305	349	406	690	823	747	712	519	265	89	16	0
	食道	C15 D001	55	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	4	4	10	8	9	6	4	3	2	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	843	0	0	0	0	1	0	2	6	9	24	37	55	61	112	133	118	120	99	43	21	2	0
	結腸 *2	C18 D010	594	0	0	0	0	1	0	1	5	6	12	24	32	35	81	98	91	80	78	34	15	1	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	249	0	0	0	0	0	0	1	1	3	12	13	23	26	31	35	27	40	21	9	6	1	0
	肺	C33-C34 D021-D022	529	0	0	0	0	0	0	1	1	9	5	11	20	30	72	118	81	86	51	30	12	2	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	165	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	4	7	7	15	27	28	23	20	17	7	4	0
	乳房	C50 D05	1,190	0	0	0	0	1	1	12	26	81	134	125	108	110	167	144	108	88	55	21	8	1	0
	子宮	C53-C55 D06	572	0	0	0	0	8	24	48	52	70	74	52	45	41	40	28	35	31	16	6	2	0	0
	子宮頸部	C53 D06	365	0	0	0	0	7	24	45	49	62	54	24	15	17	20	14	15	11	7	1	0	0	0
	膀胱	C67 D090	104	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	5	14	16	20	20	12	9	3	0	0
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	13,072	11	5	10	12	26	46	90	140	287	421	474	696	1,016	1,829	2,246	2,243	1,754	1,136	488	118	24	0
	食道	C15 D001	335	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	10	18	35	55	69	63	48	20	5	2	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	2,024	0	0	0	0	1	0	4	8	25	53	81	144	175	305	354	333	279	169	65	26	2	0
	結腸 *2	C18 D010	1,413	0	0	0	0	1	0	2	7	19	28	53	92	112	208	240	253	195	131	53	18	1	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	611	0	0	0	0	0	0	2	1	6	25	28	52	63	97	114	80	84	38	12	8	1	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,518	0	0	0	0	0	0	1	2	12	16	27	49	100	228	332	282	233	150	66	17	3	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	343	0	0	0	0	0	1	0	0	6	5	5	13	15	33	51	64	59	44	34	9	4	0
	乳房	C50 D05	1,200	0	0	0	0	1	1	12	26	82	134	126	109	111	167	145	110	88	57	22	8	1	0
	子宮	C53-C55 D06	572	0	0	0	0	8	24	48	52	70	74	52	45	41	40	28	35	31	16	6	2	0	0
	子宮頸部	C53 D06	365	0	0	0	0	7	24	45	49	62	54	24	15	17	20	14	15	11	7	1	0	0	0
	膀胱	C67 D090	555	0	0	0	1	0	0	0	1	4	7	9	18	49	78	100	102	86	61	30	9	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

奈良県

2018年

性別	部位	ICD10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96	1,058.0	20.8	7.1	23.3	14.7	9.4	28.6	38.7	58.8	127.9	210.4	347.6	805.3	1,369.2	2,076.0	2,800.0	3,597.4	3,696.2	4,090.0	-	
	口腔・咽頭	C00-C14	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	4.7	6.3	19.0	26.3	43.6	60.0	67.4	73.7	42.3	60.0	-	
	食道	C15	40.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	10.4	16.7	34.2	74.4	84.0	117.4	131.6	146.2	85.0	-	
	胃	C16	184.9	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	6.5	2.9	16.3	18.8	31.0	142.1	243.6	368.0	500.0	663.2	680.8	700.0	-	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	138.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.9	20.9	54.2	69.0	160.5	187.2	300.0	360.9	373.7	503.8	425.0	-	
	結腸	C18	92.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	14.0	27.1	42.9	107.9	115.4	192.0	219.6	265.8	365.4	340.0	-	
	直腸	C19-C20	45.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	7.0	27.1	26.2	52.6	71.8	108.0	141.3	107.9	138.5	85.0	-	
	肝および肝内胆管	C22	49.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	16.7	39.5	64.1	78.0	93.5	186.8	215.4	265.0	-	
	胆のう・胆管	C23-C24	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	2.1	2.4	5.3	10.3	32.0	34.8	36.8	80.8	95.0	-	
	膵臓	C25	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	14.6	16.7	39.5	61.5	70.0	119.6	176.3	200.0	170.0	-	
	喉頭	C32	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	7.1	15.8	15.4	10.0	21.7	42.1	15.4	15.0	-	
	肺	C33-C34	154.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	4.7	22.9	35.7	76.3	179.5	298.0	458.7	523.7	565.4	705.0	-		
	皮膚	C43-C44	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	6.3	2.4	15.8	17.9	28.0	34.8	86.8	92.3	170.0	-	
	乳房	C50	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	2.2	5.3	0.0	15.0	-	
	前立腺	C61	181.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	16.7	71.1	233.3	394.0	550.0	734.2	603.8	650.0	-	
	膀胱	C67	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	4.7	6.3	16.7	18.4	43.6	64.0	76.1	121.1	142.3	215.0	-	
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.9	14.0	6.3	26.2	28.9	41.0	96.0	100.0	113.2	92.3	130.0	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.4	8.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	7.0	2.1	4.8	5.3	7.7	4.0	6.5	10.5	7.7	10.0	-
	甲状腺	C73	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	2.9	11.6	14.6	7.1	15.8	15.4	22.0	28.3	34.2	11.5	10.0	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	40.9	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	2.9	11.6	8.3	21.4	44.7	59.0	72.0	76.1	147.4	150.0	155.0	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	4.8	5.3	15.4	6.0	34.8	10.5	34.6	45.0	-
	白血病	C91-C95	15.2	4.2	3.6	3.3	8.8	3.1	3.6	3.2	5.9	2.3	6.3	11.9	5.3	15.4	24.0	41.3	39.5	42.3	55.0	-	
女	全部位	C00-C96	715.3	26.1	11.5	10.3	18.2	51.5	63.3	100.0	205.4	326.1	465.4	558.7	727.9	834.1	1,082.5	1,411.3	1,489.1	1,958.8	1,993.0	-	
	口腔・咽頭	C00-C14	12.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	2.7	4.3	1.9	13.0	11.6	11.4	10.5	18.9	41.3	41.2	32.6	-	
	食道	C15	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	3.8	2.2	9.3	9.1	14.0	13.2	19.6	17.6	20.9	-	
	胃	C16	75.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.1	8.1	8.7	19.2	19.6	55.8	68.2	122.8	156.6	210.9	285.3	248.8	-	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	96.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	6.3	10.8	17.4	34.6	58.7	97.7	106.8	138.6	190.6	213.0	297.1	355.8	-	
	結腸	C18	67.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.1	8.1	10.9	17.3	32.6	58.1	61.4	96.5	139.6	171.7	194.1	281.4	-	
	直腸	C19-C20	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.7	6.5	17.3	26.1	39.5	45.5	42.1	50.9	41.3	102.9	74.4	-	
	肝および肝内胆管	C22	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	2.2	1.9	0.0	16.3	18.2	14.0	37.7	39.1	117.6	137.2	-	
	胆のう・胆管	C23-C24	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	7.0	11.4	15.8	34.0	47.8	61.8	102.3	-	
	膵臓	C25	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	14.0	31.8	40.4	83.0	84.8	114.7	167.4	-		
	喉頭	C32	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	-	
	肺	C33-C34	71.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.7	17.4	9.6	21.7	46.5	61.4	114.0	215.1	169.6	250.0	220.9	-	
	皮膚	C43-C44	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	6.5	1.9	6.5	16.3	13.6	22.8	37.7	39.1	50.0	93.0	-	
	乳房	C50	151.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.3	25.0	64.9	141.3	226.9	234.8	220.9	234.1	273.7	243.4	213.0	238.2	197.7	-	
	子宮	C53-C55	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	16.7	25.0	35.1	43.5	61.5	76.1	97.7	75.0	63.2	45.3	69.6	91.2	55.8	-	
	子宮頸部	C53	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	16.7	15.6	27.0	26.1	23.1	15.2	27.9	20.5	28.1	18.9	26.1	32.4	18.6	-	
	子宮体部	C54	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	9.4	8.1	17.4	38.5	60.9	67.4	54.5	35.1	26.4	39.1	50.0	30.2	-	
	卵巣	C56	17.9	0.0	0.0	3.4	3.0	0.0	0.0	3.1	10.8	19.6	19.2	21.7	30.2	34.1	21.1	34.0	26.1	20.6	32.6	-	
	膀胱	C67	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	6.8	17.5	15.1	23.9	29.4	41.9	-		
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	5.8	13.0	14.0	20.5	24.6	37.7	45.7	67.6	72.1	-	
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.4	0.0	3.8	0.0	3.0	0.0	3.3	6.3	5.4	0.0	0.0	2.2	0.0	6.8	5.3	9.4	2.2	2.9	7.0	-	
	甲状腺	C73	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	20.0	25.0	29.7	34.8	50.0	45.7	25.6	34.1	40.4	66.0	58.7	44.1	23.3	-	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	32.3	4.3	0.0	0.0	6.1	3.0	6.7	3.1	10.8	2.2	7.7	10.9	25.6	36.4	56.1	77.4	78.3	97.1	90.7	-	
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.2	9.3	9.1	8.8	20.8	10.9	32.4	9.3	-	
	白血病	C91-C95	11.2	17.4	7.7	3.4	3.0	3.0	0.0	0.0	5.4	6.5	9.6	15.2	4.7	11.4	19.3	17.0	26.1	29.4	9.3	-	
総数 *2	全部位	C00-C96	876.8	23.4	9.3	16.9	16.4	30.8	46.6	69.8	135.2	230.3	343.0	458.0	764.2	1,085.5	1,546.7	2,056.6	2,442.9	2,711.7	2,658.7	-	
	口腔・咽頭	C00-C14	17.8	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	1.6	1.4	4.5	4.0	15.9	18.5	26.5	33.6	41.4	56.0	41.7	41.3	-	
	食道	C15	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	7.0	9.1	21.0	39.8	46.7	61.6	70.2	73.3	41.3	-	
	胃	C16	127.2	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	4.8	5.6	12.4	19.0	25.0	96.3	150.6	237.4	316.2	415.5	456.7	392.1	-	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	116.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	4.8	8.5	19.1	44.0	63.6	127.2	144.6	214.0	269.7	285.7	386.7	377.8	-	
	結腸	C18	79.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.6	7.0	12.4	22.0	37.5	81.5	86.7	141.1	176.8	214.3	268.3	300.0	-	
	直腸	C19-C20	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	1.4	6.7	22.0	26.1	45.7	57.8	72.9						

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

奈良県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,164.0	20.8	7.1	23.3	17.6	9.4	28.6	41.9	58.8	158.1	229.2	402.4	913.2	1,564.1	2,278.0	3,093.5	3,936.8	4,007.7	4,385.0	・
	食道	C15 D001	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	10.4	21.4	36.8	79.5	90.0	132.6	142.1	161.5	90.0	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	187.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	5.9	37.2	60.4	104.8	234.2	292.3	386.0	480.4	565.8	611.5	485.0	・
	結腸 *2	C18 D010	129.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.9	30.2	33.3	69.0	157.9	197.4	254.0	308.7	426.3	442.3	375.0	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	57.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	7.0	27.1	35.7	76.3	94.9	132.0	171.7	139.5	169.2	110.0	・
	肺	C33-C34 D021-D022	156.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	7.0	22.9	38.1	76.3	179.5	312.0	465.2	528.9	565.4	705.0	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	6.3	2.4	15.8	20.5	36.0	52.2	94.7	138.5	215.0	・
	乳房	C50 D05	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.4	2.6	2.6	0.0	2.2	5.3	0.0	15.0	・
	膀胱	C67 D090	71.5	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	7.0	12.5	21.4	39.5	112.8	128.0	182.6	215.8	253.8	380.0	・
女	全部位	C00-C96 D00-D09	808.9	26.1	11.5	10.3	18.2	69.7	126.7	240.6	324.3	476.1	598.1	663.0	811.6	922.7	1,210.5	1,552.8	1,623.9	2,094.1	2,067.4	・
	食道	C15 D001	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	3.8	2.2	9.3	9.1	17.5	15.1	19.6	17.6	20.9	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	119.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	6.3	16.2	19.6	46.2	80.4	127.9	138.6	196.5	250.9	256.5	352.9	383.7	・
	結腸 *2	C18 D010	83.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.1	13.5	13.0	23.1	52.2	74.4	79.5	142.1	184.9	197.8	235.3	297.7	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.7	6.5	23.1	28.3	53.5	59.1	54.4	66.0	58.7	117.6	86.0	・
	肺	C33-C34 D021-D022	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.7	19.6	9.6	23.9	46.5	68.2	126.3	222.6	176.1	252.9	220.9	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	6.5	3.8	8.7	16.3	15.9	26.3	50.9	60.9	67.6	111.6	・
	乳房	C50 D05	168.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.3	37.5	70.3	176.1	257.7	271.7	251.2	250.0	293.0	271.7	234.8	258.8	197.7	・
	子宮	C53-C55 D06	80.8	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	80.0	150.0	140.5	152.2	142.3	113.0	104.7	93.2	70.2	52.8	76.1	91.2	55.8	・
	子宮頸部	C53 D06	51.6	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	80.0	140.6	132.4	134.8	103.8	52.2	34.9	38.6	35.1	26.4	32.6	32.4	18.6	・
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	976.3	23.4	9.3	16.9	17.9	40.0	79.3	142.9	197.2	322.5	421.0	538.6	859.3	1,224.1	1,709.3	2,268.7	2,670.2	2,923.3	2,803.2	・
	食道	C15 D001	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	7.0	11.4	22.2	42.2	51.4	69.7	75.0	80.0	42.9	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	151.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	6.3	11.3	28.1	53.0	92.0	177.8	210.8	285.0	357.6	396.4	465.0	415.9	・
	結腸 *2	C18 D010	105.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	3.2	9.9	21.3	28.0	60.2	113.6	134.9	194.4	242.4	301.2	325.0	322.2	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	1.4	6.7	25.0	31.8	64.2	75.9	90.7	115.2	95.2	140.0	93.7	・
	肺	C33-C34 D021-D022	113.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.8	13.5	16.0	30.7	60.5	120.5	213.1	335.4	335.7	388.3	374.6	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	6.7	5.0	5.7	16.0	18.1	30.8	51.5	76.2	98.3	144.4	・
	乳房	C50 D05	89.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.7	19.0	36.6	92.1	134.0	143.2	134.6	133.7	156.1	146.5	131.0	146.7	139.7	・
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	膀胱	C67 D090	41.4	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.4	4.5	7.0	10.2	22.2	59.0	72.9	101.0	121.4	143.3	158.7	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

奈良県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	11,505	12.1	32.6	0.0	50.2	5.1
口腔・咽頭	C00-C14	235	1.7	21.7	0.0	73.6	3.0
食道	C15	305	10.8	32.5	0.0	54.1	2.6
胃	C16	1,688	17.4	34.2	0.0	44.3	4.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,528	16.6	24.4	0.0	54.0	5.0
結腸	C18	1,043	17.1	26.4	0.0	51.8	4.8
直腸	C19-C20	485	15.5	20.2	0.0	58.8	5.6
肝および肝内胆管	C22	447	4.7	57.5	0.0	31.3	6.5
胆のう・胆管	C23-C24	207	2.9	35.3	0.0	58.9	2.9
膵臓	C25	520	3.1	38.3	0.0	55.6	3.1
喉頭	C32	58	1.7	19.0	0.0	75.9	3.4
肺	C33-C34	1,439	10.6	46.8	0.0	38.6	4.0
皮膚	C43-C44	269	0.4	7.8	0.0	89.2	2.6
乳房	C50	1,067	22.5	13.7	0.0	57.4	6.5
乳房（女性のみ）	C50	1,058	22.7	13.8	0.0	57.0	6.5
子宮	C53-C55	329	10.6	15.2	0.0	70.5	3.6
子宮頸部	C53	128	16.4	14.8	0.0	64.1	4.7
子宮体部	C54	195	7.2	15.4	0.0	74.9	2.6
卵巣	C56	123	6.5	15.4	0.0	69.9	8.1
前立腺	C61	1,126	15.9	43.8	0.0	34.4	6.0
膀胱	C67	287	2.8	19.5	0.0	71.1	6.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	362	8.3	47.2	0.0	36.7	7.7
脳・中枢神経系	C70-C72	52	1.9	17.3	0.0	76.9	3.8
甲状腺	C73	301	14.3	46.5	0.0	29.9	9.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	477	4.4	27.3	0.0	64.8	3.6
多発性骨髄腫	C88-C90	93	3.2	46.2	0.0	39.8	10.8
白血病	C91-C95	172	7.6	33.7	0.0	50.0	8.7

*1 DC0を除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

奈良県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	12,837	13.3	32.7	0.0	49.1	4.8
食道	C15 D001	332	11.4	35.2	0.0	50.6	2.7
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,996	20.8	25.6	0.0	49.0	4.6
結腸 *2	C18 D010	1,389	21.2	27.9	0.0	46.7	4.2
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	607	19.8	20.3	0.0	54.5	5.4
肺	C33-C34 D021-D022	1,473	10.7	47.1	0.0	38.2	3.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	343	0.3	7.0	0.0	90.4	2.3
乳房	C50 D05	1,186	23.8	14.8	0.0	55.2	6.2
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,176	24.0	14.9	0.0	54.8	6.3
子宮	C53-C55 D06	564	21.8	25.5	0.0	49.5	3.2
子宮頸部	C53 D06	363	30.0	31.1	0.0	35.5	3.3
膀胱	C67 D090	551	3.1	23.6	0.0	68.2	5.1

*1 D00を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

奈良県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	11,239	50.4	9.1	14.2	17.1	9.1	23.3
口腔・咽頭	C00-C14	235	47.7	12.8	29.4	4.3	6.0	42.1
食道	C15	305	41.0	11.1	28.2	16.4	3.3	39.3
胃	C16	1,688	63.9	10.1	7.5	13.7	4.8	17.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,528	47.9	17.3	10.5	16.9	6.9	27.8
結腸	C18	1,043	50.5	15.4	10.1	17.1	6.4	25.5
直腸	C19-C20	485	42.3	21.2	11.5	16.5	8.0	32.8
肝および肝内胆管	C22	447	59.3	2.2	10.7	11.2	16.6	13.0
胆のう・胆管	C23-C24	207	20.3	2.9	43.0	17.4	16.4	45.9
膵臓	C25	520	21.7	8.5	24.4	36.5	8.8	32.9
喉頭	C32	58	82.8	6.9	1.7	0.0	8.6	8.6
肺	C33-C34	1,439	35.8	8.5	9.2	37.6	9.0	17.7
皮膚	C43-C44	269	84.4	1.1	5.9	0.7	7.1	7.1
乳房	C50	1,067	58.9	19.5	5.3	7.4	8.9	24.8
乳房（女性のみ）	C50	1,058	59.0	19.5	5.3	7.4	8.9	24.8
子宮	C53-C55	329	53.2	5.5	26.4	8.2	6.4	31.9
子宮頸部	C53	128	34.4	7.0	43.8	4.7	9.4	50.8
子宮体部	C54	195	67.2	4.6	15.4	9.7	3.1	20.0
卵巣	C56	123	30.1	0.0	43.1	13.0	13.8	43.1
前立腺	C61	1,126	59.3	1.1	19.4	11.5	8.7	20.4
膀胱	C67	287	70.4	3.1	11.8	3.5	10.1	15.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	362	57.5	0.3	19.3	13.5	9.4	19.6
脳・中枢神経系	C70-C72	52	78.8	0.0	7.7	0.0	13.5	7.7
甲状腺	C73	301	40.9	22.3	22.3	3.3	11.3	44.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	474	32.1	0.2	12.9	40.9	13.9	13.1
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

奈良県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	12,571	10.3	45.3	8.1	12.7	15.3	8.3	20.8
食道	C15 D001	332	8.1	37.7	10.2	25.9	15.1	3.0	36.1
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	1,996	23.8	36.7	13.2	8.1	12.9	5.3	21.3
結腸 *3	C18 D010	1,389	25.3	37.9	11.6	7.6	12.8	4.8	19.2
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	607	20.4	33.8	17.0	9.2	13.2	6.4	26.2
肺	C33-C34 D021-D022	1,473	2.3	35.0	8.3	9.0	36.7	8.8	17.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	343	21.6	66.2	0.9	4.7	0.6	6.1	5.5
乳房	C50 D05	1,186	9.6	53.0	17.5	4.8	6.7	8.3	22.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,176	9.6	53.1	17.5	4.8	6.6	8.3	22.3
子宮	C53-C55 D06	564	41.7	31.0	3.2	15.4	4.8	3.9	18.6
子宮頸部	C53 D06	363	64.7	12.1	2.5	15.4	1.7	3.6	17.9
膀胱	C67 D090	551	46.8	37.2	1.6	6.2	1.8	6.4	7.8

*1 DC0、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

奈良県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	11,239	0.9	52.1	7.1	13.1	16.4	10.4	20.2
口腔・咽頭	C00-C14	235	1.3	42.1	12.8	31.5	4.3	8.1	44.3
食道	C15	305	3.0	40.7	8.9	27.9	16.4	3.3	36.7
胃	C16	1,688	0.1	67.9	7.0	6.7	12.3	6.0	13.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,528	1.8	47.1	14.3	11.9	15.2	9.8	26.2
結腸	C18	1,043	2.1	47.7	13.3	12.1	14.7	10.2	25.4
直腸	C19-C20	485	1.2	45.8	16.3	11.5	16.3	8.9	27.8
肝および肝内胆管	C22	447	0.0	59.1	2.0	11.0	11.2	16.8	13.0
胆のう・胆管	C23-C24	207	0.5	24.2	2.4	36.7	15.9	20.3	39.1
膵臓	C25	520	0.2	25.8	6.0	22.9	35.8	9.4	28.8
喉頭	C32	58	1.7	79.3	6.9	3.4	0.0	8.6	10.3
肺	C33-C34	1,439	0.3	36.5	7.7	9.1	36.8	9.6	16.8
皮膚	C43-C44	269	2.6	83.6	0.7	5.2	0.4	7.4	5.9
乳房	C50	1,067	2.7	62.2	13.1	5.0	7.4	9.6	18.1
乳房（女性のみ）	C50	1,058	2.7	62.4	12.9	5.0	7.4	9.5	18.0
子宮	C53-C55	329	3.3	53.2	4.6	22.5	6.7	9.7	27.1
子宮頸部	C53	128	8.6	30.5	4.7	42.2	4.7	9.4	46.9
子宮体部	C54	195	0.0	69.7	4.6	9.7	7.2	8.7	14.4
卵巣	C56	123	0.0	34.1	0.0	35.8	13.8	16.3	35.8
前立腺	C61	1,126	0.0	61.7	0.7	16.7	11.5	9.3	17.4
膀胱	C67	287	1.4	70.4	2.4	11.5	3.1	11.1	13.9
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	362	0.3	59.4	1.1	16.0	13.5	9.7	17.1
脳・中枢神経系	C70-C72	52	0.0	78.8	0.0	7.7	0.0	13.5	7.7
甲状腺	C73	301	0.0	56.5	14.6	11.0	3.7	14.3	25.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	474	0.0	32.5	0.2	12.7	40.3	14.3	12.9
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

奈良県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	12,571	9.3	47.9	6.3	11.7	14.7	10.1	18.1
食道	C15 D001	332	10.2	38.0	8.1	25.6	15.1	3.0	33.7
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	1,996	19.9	38.0	11.0	9.1	11.6	10.4	20.1
結腸 *3	C18 D010	1,389	21.5	37.9	10.1	9.1	11.0	10.5	19.2
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	607	16.5	38.2	13.0	9.2	13.0	10.0	22.2
肺	C33-C34 D021-D022	1,473	1.5	36.6	7.5	8.9	36.0	9.5	16.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	343	22.7	65.9	0.6	4.1	0.3	6.4	4.7
乳房	C50 D05	1,186	11.4	56.7	11.8	4.5	6.7	8.9	16.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,176	11.4	56.9	11.6	4.5	6.6	8.9	16.2
子宮	C53-C55 D06	564	42.2	31.2	2.7	13.1	3.9	6.9	15.8
子宮頸部	C53 D06	363	65.6	11.0	1.7	14.9	1.7	5.2	16.5
膀胱	C67 D090	551	37.4	45.6	1.3	6.4	1.6	7.8	7.6

*1 DC0、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後（%）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

奈良県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	7,173	56.7	10.1	10.6	3.7	18.9	20.7
口腔・咽頭	C00-C14	137	56.2	4.4	20.4	0.0	19.0	24.8
食道	C15	127	70.1	8.7	7.9	0.0	13.4	16.5
胃	C16	1,361	71.1	10.8	6.2	3.2	8.7	17.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,284	51.8	18.5	9.7	9.3	10.7	28.2
結腸	C18	915	53.1	17.0	10.4	10.1	9.4	27.4
直腸	C19-C20	369	48.5	22.0	8.1	7.6	13.8	30.1
肝および肝内胆管	C22	187	51.9	1.1	4.8	1.6	40.6	5.9
胆のう・胆管	C23-C24	115	14.8	2.6	53.0	3.5	26.1	55.7
膵臓	C25	191	20.9	13.6	23.0	4.7	37.7	36.6
喉頭	C32	23	60.9	4.3	4.3	0.0	30.4	8.7
肺	C33-C34	708	56.4	8.2	6.5	3.2	25.7	14.7
皮膚	C43-C44	251	82.9	0.8	6.0	0.4	10.0	6.8
乳房	C50	788	66.4	16.6	2.2	0.9	14.0	18.8
乳房（女性のみ）	C50	783	66.5	16.6	2.0	0.9	13.9	18.6
子宮	C53-C55	261	63.2	5.7	16.1	3.8	11.1	21.8
子宮頸部	C53	78	51.3	7.7	21.8	0.0	19.2	29.5
子宮体部	C54	180	69.4	5.0	13.9	5.6	6.1	18.9
卵巣	C56	91	39.6	0.0	44.0	2.2	14.3	44.0
前立腺	C61	423	45.6	0.9	14.2	0.0	39.2	15.1
膀胱	C67	253	48.2	2.0	5.9	2.4	41.5	7.9
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	285	62.1	0.0	17.9	4.6	15.4	17.9
脳・中枢神経系	C70-C72	43	74.4	0.0	7.0	0.0	18.6	7.0
甲状腺	C73	267	36.0	24.3	23.2	1.5	15.0	47.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	99	14.1	0.0	3.0	8.1	74.7	3.0
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、660：手術なし・術前治療後、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

奈良県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	8,461	14.3	48.3	8.6	9.0	3.1	16.6	17.6
食道	C15 D001	148	14.2	60.1	7.4	6.8	0.0	11.5	14.2
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	1,750	26.6	38.0	13.5	7.1	6.9	7.8	20.7
結腸 *3	C18 D010	1,259	27.3	38.6	12.4	7.5	7.3	6.8	19.9
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	491	24.8	36.5	16.5	6.1	5.7	10.4	22.6
肺	C33-C34 D021-D022	741	4.5	53.8	7.8	6.2	3.1	24.6	14.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	321	20.2	64.8	0.6	4.7	0.3	9.3	5.3
乳房	C50 D05	901	11.9	58.0	14.5	1.9	0.8	12.9	16.4
乳房（女性のみ）	C50 D05	895	11.8	58.2	14.5	1.8	0.8	12.8	16.3
子宮	C53-C55 D06	487	44.1	33.9	3.1	8.6	2.1	8.2	11.7
子宮頸部	C53 D06	304	70.7	13.2	2.0	5.6	0.0	8.6	7.6
膀胱	C67 D090	513	46.8	23.8	1.0	2.9	1.2	24.4	3.9

*1 D00、660：手術なし・術前治療後、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合（%）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

奈良県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96	11,505	27.3	19.0	11.0	10.6	29.1	10.2	3.4	20.6
口腔・咽頭	C00-C14	235	53.6	0.0	1.7	32.8	35.3	0.0	0.0	17.0
食道	C15	305	8.5	16.7	26.9	32.1	45.2	0.0	1.3	15.4
胃	C16	1,688	18.5	17.2	42.2	0.2	19.5	0.0	1.2	15.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,528	26.0	45.6	13.5	1.2	29.0	0.1	1.4	13.9
結腸	C18	1,043	28.9	44.7	12.9	0.1	25.6	0.0	1.3	13.7
直腸	C19-C20	485	19.8	47.6	14.8	3.5	36.3	0.2	1.4	14.4
肝および肝内胆管	C22	447	15.9	9.8	0.4	2.2	31.3	0.0	35.6	28.4
胆のう・胆管	C23-C24	207	37.2	7.2	1.9	1.0	31.4	0.0	5.8	36.7
膵臓	C25	520	31.3	2.7	0.6	10.6	53.7	0.2	5.2	33.8
喉頭	C32	58	20.7	1.7	8.6	74.1	12.1	0.0	0.0	13.8
肺	C33-C34	1,439	4.4	32.9	0.0	12.9	35.9	0.1	1.0	29.4
皮膚	C43-C44	269	85.9	0.0	0.4	3.0	1.9	0.0	1.5	11.9
乳房	C50	1,067	76.2	0.4	0.0	28.1	36.1	55.3	0.4	10.9
乳房（女性のみ）	C50	1,058	76.5	0.4	0.0	28.4	36.1	55.5	0.4	10.7
子宮	C53-C55	329	56.8	19.5	0.9	14.3	41.6	0.6	0.3	11.6
子宮頸部	C53	128	50.0	10.2	1.6	34.4	50.8	0.0	0.8	12.5
子宮体部	C54	195	63.1	26.2	0.5	1.5	36.4	1.0	0.0	8.7
卵巣	C56	123	70.7	9.8	0.0	0.0	58.5	0.0	0.0	13.8
前立腺	C61	1,126	4.4	19.9	0.4	18.3	2.0	48.0	1.4	21.0
膀胱	C67	287	10.8	8.0	73.2	5.2	20.9	1.4	22.3	14.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	362	12.4	54.4	0.8	1.7	11.0	0.0	2.5	25.4
脳・中枢神経系	C70-C72	52	69.2	3.8	0.0	44.2	42.3	1.9	1.9	23.1
甲状腺	C73	301	75.1	0.3	0.0	11.0	2.0	10.3	0.0	23.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	477	7.1	3.1	0.2	8.6	65.4	0.4	1.0	25.2
多発性骨髄腫	C88-C90	93	0.0	0.0	0.0	3.2	63.4	0.0	9.7	34.4
白血病	C91-C95	172	0.6	0.0	0.0	1.7	60.5	0.0	7.0	36.6

*1 DC0を除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

奈良県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	12,837	27.7	18.1	15.4	9.8	26.4	9.4	3.4	18.9
食道	C15 D001	332	8.1	15.7	30.7	29.5	41.9	0.0	2.1	14.8
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,996	20.2	36.6	31.9	0.9	22.2	0.1	1.1	10.8
結腸 *2	C18 D010	1,389	22.0	35.4	32.4	0.1	19.2	0.0	1.0	10.4
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	607	16.0	39.2	30.6	2.8	29.0	0.2	1.2	11.5
肺	C33-C34 D021-D022	1,473	4.4	34.3	0.0	12.7	35.1	0.1	1.0	28.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	343	86.3	0.0	0.3	2.3	1.7	0.0	1.5	11.7
乳房	C50 D05	1,186	77.7	0.4	0.0	28.1	32.7	52.3	0.3	10.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,176	78.0	0.4	0.0	28.3	32.7	52.5	0.3	10.1
子宮	C53-C55 D06	564	66.1	15.6	2.0	8.3	24.3	0.5	0.2	10.3
子宮頸部	C53 D06	363	68.9	10.2	2.8	12.1	17.9	0.3	0.3	9.9
膀胱	C67 D090	551	6.4	6.2	81.7	2.7	17.1	1.1	19.8	8.7

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

奈良県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	6,433	90.9	8.1	1.1
口腔・咽頭	C00-C14	130	89.2	10.0	0.8
食道	C15	155	90.3	9.0	0.6
胃	C16	1,275	96.2	3.5	0.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,237	90.9	7.8	1.4
結腸	C18	862	91.6	7.0	1.4
直腸	C19-C20	375	89.1	9.6	1.3
肝および肝内胆管	C22	116	93.1	6.0	0.9
胆のう・胆管	C23-C24	96	82.3	14.6	3.1
膵臓	C25	177	87.0	11.3	1.7
喉頭	C32	18	72.2	5.6	22.2
肺	C33-C34	533	93.8	6.0	0.2
皮膚	C43-C44	232	96.1	2.6	1.3
乳房	C50	816	95.0	4.0	1.0
乳房（女性のみ）	C50	812	95.0	4.1	1.0
子宮	C53-C55	247	91.1	8.1	0.8
子宮頸部	C53	74	85.1	12.2	2.7
子宮体部	C54	173	93.6	6.4	0.0
卵巣	C56	94	80.9	16.0	3.2
前立腺	C61	277	93.5	6.1	0.4
膀胱	C67	240	63.7	35.0	1.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	245	93.1	6.5	0.4
脳・中枢神経系	C70-C72	38	55.3	42.1	2.6
甲状腺	C73	227	91.6	5.7	2.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	48	62.5	35.4	2.1
多発性骨髄腫	C88-C90	0	・	・	・
白血病	C91-C95	1	100.0	0.0	0.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1：あり

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

奈良県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	7,692	91.8	7.1	1.1
食道	C15 D001	177	91.5	7.9	0.6
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,703	92.5	5.9	1.6
結腸 *2	C18 D010	1,206	93.0	5.3	1.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	497	91.3	7.2	1.4
肺	C33-C34 D021-D022	566	94.2	5.7	0.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	297	96.3	2.7	1.0
乳房	C50 D05	926	95.0	4.1	0.9
乳房（女性のみ）	C50 D05	921	95.0	4.1	0.9
子宮	C53-C55 D06	462	93.5	5.0	1.5
子宮頸部	C53 D06	289	93.4	4.2	2.4
膀胱	C67 D090	494	80.0	19.0	1.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1：あり

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

奈良県

2018年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DC1 (%)			死亡情報のみの 症例 DC0 (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	0.36	0.33	0.34	2.5	3.6	3.0	1.7	2.4	2.0	87.5	86.8	87.2	84.6	83.6	84.2
口腔・咽頭	C00-C14	0.33	0.39	0.35	0.7	3.5	1.7	0.7	2.4	1.3	98.7	92.9	96.6	98.0	92.9	96.2
食道	C15	0.35	0.40	0.36	0.4	3.8	1.0	0.4	3.8	1.0	97.3	88.5	95.8	97.3	88.5	95.8
胃	C16	0.28	0.29	0.28	1.2	2.2	1.5	0.6	1.5	0.9	96.7	95.7	96.4	96.5	95.5	96.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.27	0.35	0.31	1.7	4.0	2.7	1.0	2.8	1.8	94.7	88.8	92.2	94.6	88.5	92.0
結腸	C18	0.26	0.36	0.31	1.9	5.2	3.4	1.2	3.5	2.2	93.7	88.4	91.3	93.5	88.1	91.1
直腸	C19-C20	0.29	0.33	0.31	1.4	1.0	1.2	0.7	1.0	0.8	96.9	90.0	94.1	96.9	89.5	93.9
肝および肝内胆管	C22	0.63	0.66	0.64	6.5	9.1	7.4	5.2	6.7	5.7	40.6	26.8	35.9	38.7	25.6	34.2
胆のう・胆管	C23-C24	0.92	0.79	0.84	7.4	8.1	7.8	6.3	4.1	5.0	76.8	68.3	72.0	64.2	57.7	60.6
膵臓	C25	0.67	0.80	0.73	4.0	7.6	5.6	2.3	3.8	3.0	68.8	57.1	63.6	61.7	52.5	57.6
喉頭	C32	0.20	0.00	0.19	1.9	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	98.1	75.0	96.6	98.1	75.0	96.6
肺	C33-C34	0.62	0.45	0.56	4.5	5.7	4.9	2.8	3.5	3.0	78.8	80.6	79.4	68.6	71.1	69.5
皮膚	C43-C44	0.04	0.02	0.03	0.7	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	98.6	96.9	97.8	98.6	96.9	97.8
乳房	C50	0.11	0.13	0.13	0.0	1.3	1.3	0.0	1.3	1.3	100.0	95.2	95.3	88.9	94.7	94.6
子宮	C53-C55	-	0.19	0.19	-	2.4	2.4	-	2.4	2.4	-	95.5	95.5	-	93.5	93.5
子宮頸部	C53	-	0.19	0.19	-	1.5	1.5	-	1.5	1.5	-	96.2	96.2	-	93.8	93.8
子宮体部	C54	-	0.13	0.13	-	1.5	1.5	-	1.5	1.5	-	98.5	98.5	-	97.0	97.0
卵巣	C56	-	0.40	0.40	-	3.9	3.9	-	3.1	3.1	-	89.0	89.0	-	85.8	85.8
前立腺	C61	0.12	-	0.12	1.5	-	1.5	1.4	-	1.4	90.2	-	90.2	89.9	-	89.9
膀胱	C67	0.29	0.31	0.30	1.7	3.3	2.1	1.3	1.6	1.4	91.7	93.4	92.1	87.8	83.6	86.9
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.25	0.35	0.28	2.5	5.9	3.8	1.3	4.4	2.4	83.5	74.1	80.1	79.2	70.4	76.0
脳・中枢神経系	C70-C72	0.79	0.75	0.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.3	83.3	86.5	89.3	83.3	86.5
甲状腺	C73	0.19	0.06	0.09	2.8	0.9	1.3	1.4	0.9	1.0	97.2	96.6	96.7	93.1	84.5	86.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.39	0.34	0.37	2.7	4.4	3.5	1.6	2.6	2.1	95.0	90.4	92.8	93.4	86.9	90.3
多発性骨髄腫	C88-C90	0.42	0.59	0.50	13.5	4.3	9.2	9.6	0.0	5.1	73.1	84.8	78.6	65.4	78.3	71.4
白血病	C91-C95	0.53	0.51	0.52	3.1	2.5	2.9	2.1	1.3	1.7	94.8	94.9	94.9	83.3	83.5	83.4

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

奈良県

2018年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	0.32	0.29	0.31	2.3	3.2	2.7	1.5	2.1	1.8	88.7	88.3	88.5	86.0	85.4	85.7
食道	C15 D001	0.32	0.38	0.33	0.4	3.6	0.9	0.4	3.6	0.9	97.5	89.1	96.1	97.5	89.1	96.1
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	0.20	0.29	0.24	1.3	3.2	2.1	0.8	2.3	1.4	96.1	91.0	94.0	96.0	90.7	93.8
結腸 *2	C18 D010	0.19	0.29	0.23	1.3	4.2	2.5	0.9	2.9	1.7	95.5	90.6	93.4	95.4	90.4	93.3
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.23	0.27	0.25	1.1	0.8	1.0	0.6	0.8	0.7	97.5	92.0	95.3	97.5	91.6	95.1
肺	C33-C34 D021-D022	0.61	0.43	0.55	4.4	5.5	4.8	2.7	3.4	3.0	79.1	81.3	79.8	69.1	72.2	70.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.03	0.02	0.02	0.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	98.9	97.0	98.0	98.9	97.0	98.0
乳房	C50 D05	0.10	0.12	0.12	0.0	1.2	1.2	0.0	1.2	1.2	100.0	95.7	95.8	90.0	95.2	95.2
子宮	C53-C55 D06	-	0.11	0.11	-	1.4	1.4	-	1.4	1.4	-	97.4	97.4	-	96.2	96.2
子宮頸部	C53 D06	-	0.07	0.07	-	0.5	0.5	-	0.5	0.5	-	98.6	98.6	-	97.8	97.8
膀胱	C67 D090	0.15	0.18	0.15	0.9	1.9	1.1	0.7	1.0	0.7	95.8	96.2	95.9	93.8	90.4	93.2

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 部位別、性別

奈良県

2018年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C97	2,377	1,664	4,041	100.0	100.0	100.0	379.7	236.7	304.1	141.7	78.9	106.1	95.8	56.1	73.2	9.8	5.9	7.7
口腔・咽頭	C00-C14	51	33	84	2.1	2.0	2.1	8.1	4.7	6.3	3.1	1.4	2.2	2.0	1.0	1.5	0.2	0.1	0.2
食道	C15	90	21	111	3.8	1.3	2.7	14.4	3.0	8.4	6.1	1.0	3.3	4.3	0.7	2.3	0.6	0.1	0.3
胃	C16	328	156	484	13.8	9.4	12.0	52.4	22.2	36.4	18.6	6.1	11.6	12.4	4.1	7.7	1.3	0.4	0.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	238	241	479	10.0	14.5	11.9	38.0	34.3	36.0	15.6	10.9	13.0	11.0	7.8	9.2	1.2	0.8	1.0
結腸	C18	153	175	328	6.4	10.5	8.1	24.4	24.9	24.7	9.5	7.4	8.4	6.6	5.3	5.9	0.7	0.5	0.6
直腸	C19-C20	85	66	151	3.6	4.0	3.7	13.6	9.4	11.4	6.1	3.5	4.7	4.4	2.6	3.4	0.5	0.3	0.4
肝および肝内胆管	C22	195	109	304	8.2	6.6	7.5	31.2	15.5	22.9	11.7	3.9	7.4	7.8	2.6	4.9	0.8	0.3	0.5
胆のう・胆管	C23-C24	87	97	184	3.7	5.8	4.6	13.9	13.8	13.8	4.6	3.8	4.1	3.2	2.6	2.8	0.2	0.2	0.2
膵臓	C25	199	190	389	8.4	11.4	9.6	31.8	27.0	29.3	12.7	8.4	10.4	8.7	5.6	7.0	1.0	0.7	0.8
喉頭	C32	11	0	11	0.5	0.0	0.3	1.8	0.0	0.8	0.8	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	604	230	834	25.4	13.8	20.6	96.5	32.7	62.8	34.8	9.4	20.6	22.9	6.3	13.6	2.4	0.7	1.5
皮膚	C43-C44	5	3	8	0.2	0.2	0.2	0.8	0.4	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	1	138	139	0.0	8.3	3.4	0.2	19.6	10.5	0.1	10.1	5.4	0.0	7.6	4.1	0.0	0.9	0.5
子宮	C53-C55	-	65	65	-	3.9	1.6	-	9.2	-	-	4.5	-	-	3.4	-	-	0.4	-
子宮頸部	C53	-	25	25	-	1.5	0.6	-	3.6	-	-	2.0	-	-	1.5	-	-	0.2	-
子宮体部	C54	-	25	25	-	1.5	0.6	-	3.6	-	-	1.8	-	-	1.4	-	-	0.2	-
卵巣	C56	-	51	51	-	3.1	1.3	-	7.3	-	-	3.4	-	-	2.6	-	-	0.3	-
前立腺	C61	134	-	134	5.6	-	3.3	21.4	-	-	6.2	-	-	4.0	-	-	0.3	-	-
膀胱	C67	67	19	86	2.8	1.1	2.1	10.7	2.7	6.5	3.1	0.5	1.6	1.9	0.4	1.0	0.1	0.0	0.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	58	47	105	2.4	2.8	2.6	9.3	6.7	7.9	3.5	1.8	2.6	2.2	1.2	1.7	0.2	0.1	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	22	18	40	0.9	1.1	1.0	3.5	2.6	3.0	1.8	1.6	1.6	1.3	1.4	1.3	0.1	0.1	0.1
甲状腺	C73	14	13	27	0.6	0.8	0.7	2.2	1.8	2.0	1.0	0.5	0.7	0.7	0.3	0.5	0.1	0.0	0.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	101	78	179	4.2	4.7	4.4	16.1	11.1	13.5	6.2	3.0	4.4	4.0	2.0	2.9	0.3	0.2	0.3
多発性骨髄腫	C88-C90	22	27	49	0.9	1.6	1.2	3.5	3.8	3.7	1.0	1.3	1.1	0.7	0.8	0.7	0.1	0.1	0.1
白血病	C91-C95	51	40	91	2.1	2.4	2.3	8.1	5.7	6.8	3.5	3.0	3.2	2.6	2.6	2.6	0.3	0.2	0.3

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

奈良県

2018年

性別	部位	ICD10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96	2,377	2	0	0	2	0	1	2	5	5	17	32	61	114	265	362	496	443	363	170	31	6	0	
	口腔・咽頭	C00-C14	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	6	9	10	12	6	2	1	0	0	
	食道	C15	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	9	18	18	15	14	8	3	0	0	0	
	胃	C16	328	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	6	9	49	51	70	56	58	17	5	2	0	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	238	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	12	9	14	27	43	37	37	35	18	3	0	0	
	結腸	C18	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	9	16	26	27	26	20	15	2	0	0	
	直腸	C19-C20	85	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	4	5	11	17	10	11	15	3	1	0	0	
	肝および肝内胆管	C22	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	17	28	47	35	30	12	2	0	0	
	胆のう・胆管	C23-C24	87	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	6	6	4	10	21	20	13	4	0	0	
	膵臓	C25	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	6	11	28	39	46	28	22	10	1	0	
	喉頭	C32	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	3	3	1	0	0	0	0	
	肺	C33-C34	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	13	27	61	102	133	119	89	41	8	0	
	皮膚	C43-C44	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	
	乳房	C50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	前立腺	C61	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	12	23	28	34	21	3	1	0	
	膀胱	C67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	16	16	18	3	3	0	0	
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	5	6	15	17	3	3	1	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	5	4	3	2	1	0	0	0
	甲状腺	C73	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	4	3	1	0	1	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	101	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5	5	8	7	28	25	12	7	0	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	4	7	2	0	0	0
	白血病	C91-C95	51	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2	8	8	8	9	6	4	0	0	0
女	全部位	C00-C96	1,664	1	0	1	0	1	2	3	5	2	25	31	57	105	165	190	223	271	290	205	76	11	0	
	口腔・咽頭	C00-C14	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	3	7	2	5	5	5	0	0	
	食道	C15	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1	3	4	4	1	1	0	0	
	胃	C16	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	8	14	15	24	27	31	24	8	1	0	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	5	22	26	17	28	39	42	31	18	4	0	
	結腸	C18	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	16	15	11	20	27	34	26	14	4	0	
	直腸	C19-C20	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6	11	6	8	12	8	5	4	0	0	
	肝および肝内胆管	C22	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	11	11	11	20	30	14	7	0	0	
	胆のう・胆管	C23-C24	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	7	5	14	14	19	19	8	0	0	
	膵臓	C25	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	11	17	36	39	28	33	18	2	1	0	
	喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	肺	C33-C34	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	7	19	30	32	45	40	33	11	2	0	
	皮膚	C43-C44	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
	乳房	C50	138	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	8	8	15	16	17	20	11	16	10	6	7	1	
	子宮	C53-C55	65	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	4	7	5	10	10	6	7	6	5	1	0	
	子宮頸部	C53	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	6	1	1	3	1	2	0	0	
	子宮体部	C54	25	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	2	4	6	3	2	2	1	0	0	
	卵巣	C56	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	2	5	7	7	4	4	9	4	0	0	
	膀胱	C67	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	2	5	7	7	4	4	9	4	0	0	
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	10	9	11	7	0	0	0	
	脳・中枢神経系	C70-C72	18	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	2	2	2	3	3	2	0	0	0	0	0
	甲状腺	C73	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	1	2	4	1	0	0	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	78	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	6	10	9	18	15	15	1	0		
多発性骨髄腫	C88-C90	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	4	6	6	2	2	1	1		
白血病	C91-C95	40	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	4	2	7	3	9	5	2	1	0		
総数 *2	全部位	C00-C96	4,041	3	0	1	2	1	3	5	10	7	42	63	118	219	430	552	719	714	653	375	107	17	0	
	口腔・咽頭	C00-C14	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	1	8	12	17	14	11	7	6	0	0	
	食道	C15	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	10	23	19	18	18	12	4	1	0	0	
	胃	C16	484	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	7	17	63	66	94	83	89	41	13	3	0	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	479	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	18	14	36	53	60	65	76	77	49	21	4	0	
	結腸	C18	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	8	25	31	37	47	53	54	41	16	4	0	
	直腸	C19-C20	151	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	9	6	11	22	23	18	23	23	8	5	0	0	
	肝および肝内胆管	C22	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	17	28	39	58	55	60	26	9	0	0	
	胆のう・胆管	C23-C24	184	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	14	13	9	24	35	39	32	12	0	0	
	膵臓	C25	389	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	10	22	45	75	85	56	55	28	3	2	0	
	喉頭	C32	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	3	3	1	0	0	0	0	
	肺	C33-C34	834	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	9	19	34	80	132	165	164	129	74	19	2	0	
	皮膚	C43-C44	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	1	2	0	0	0	
	乳房	C50	139	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	8	8	15	16	17	21	11	16	10	6	7	1	
	子宮	C53-C55	65	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3><													

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別

奈良県

2018年

性別	部位	ICD10	総数	*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96	380	8	0	0	0	6	0	4	7	15	12	35	78	161	292	530	804	1,305	1,704	2,850	-	
	口腔・咽頭	C00-C14	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	0	12	20	26	46	45	-	
	食道	C15	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	23	36	40	39	54	55	-	
	胃	C16	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	2	16	23	98	113	184	215	410	-	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	38	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	29	24	36	54	96	97	142	280	-
	結腸	C18	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	13	23	32	58	71	100	185	-
	直腸	C19-C20	14	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	17	11	13	22	38	26	42	95	-
	肝および肝内胆管	C22	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	38	34	62	124	135	220	-	
	胆のう・胆管	C23-C24	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	12	9	26	81	185	-	
	膵臓	C25	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	2	16	28	56	87	121	108	170	-	
	喉頭	C32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	4	8	12	5	-
	肺	C33-C34	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	15	34	69	122	227	350	458	690	-
	皮膚	C43-C44	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	3	0	10	-
	乳房	C50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	-
	前立腺	C61	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	20	27	61	108	295	-
	膀胱	C67	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	16	42	62	120	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	15	10	13	39	65	40	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	5	0	5	2	11	11	12	15	-
	甲状腺	C73	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	6	9	8	4	5	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	13	13	16	16	74	96	100	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	8	15	45	-
	白血病	C91-C95	8	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	5	5	5	16	18	21	35	50	-
	女	全部位	C00-C96	237	4	0	0	3	0	3	7	9	14	4	49	67	133	244	289	358	485	797	1,353	-
口腔・咽頭		C00-C14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	4	6	15	6	35	-	
食道		C15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	2	7	12	14	-	
胃		C16	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	19	25	28	52	79	149	-	
大腸（結腸・直腸）		C18-C20	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	13	12	51	46	32	61	115	221	-	
結腸		C18	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	7	37	26	21	43	79	181	-	
直腸		C19-C20	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	14	19	11	17	35	40	-		
肝および肝内胆管		C22	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	19	21	24	59	119	-	
胆のう・胆管		C23-C24	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	19	12	9	30	41	107	-	
膵臓		C25	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	26	30	68	85	82	126	-	
喉頭		C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
肺		C33-C34	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	14	16	33	57	70	132	200	-	
皮膚		C43-C44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	-	
乳房		C50	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	16	17	35	37	30	38	24	47	56	-
子宮		C53-C55	9	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	6	9	16	12	18	19	13	21	28	-
子宮頸部		C53	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	12	7	11	2	2	9	7	-
子宮体部		C54	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	2	5	5	7	11	7	6	7	-
卵巣		C56	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	7	5	12	12	13	9	12	30	-
膀胱		C67	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	12	28	-
腎・尿路（膀胱除く）		C64-C66 C68	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	5	6	22	26	42	-
脳・中枢神経系		C70-C72	3	0	0	0	3	0	0	3	0	3	0	0	2	0	0	5	4	4	7	9	5	-
甲状腺		C73	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	7	3	16	-
悪性リンパ腫		C81-C85 C96	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	2	11	19	20	53	72	-
多発性骨髄腫	C88-C90	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	8	13	18	14	-	
白血病	C91-C95	6	4	0	0	0	0	0	7	3	3	0	0	0	0	5	9	4	13	7	26	19	-	
総数 *2	全部位	C00-C96	304	6	0	0	2	3	2	5	8	14	8	42	72	146	267	402	563	856	1,190	1,829	-	
	口腔・咽頭	C00-C14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	1	7	12	20	23	38	-	
	食道	C15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	12	21	19	21	30	27	-	
	胃	C16	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	9	21	59	67	112	138	232	-	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	36	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5	21	17	44	50	61	77	127	240	-	
	結腸	C18	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	10	30	29	38	56	88	183	-	
	直腸	C19-C20	11	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	10	7	13	21	23	21	38	57	-	
	肝および肝内胆管	C22	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	21	26	40	69	92	151	-	
	胆のう・胆管	C23-C24	14	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	6	17	12	9	29	58	132	-	
	膵臓	C25	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	12	27	42	77	101	93	140	-	
	喉頭	C32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	5	2	-		
	肺	C33-C34	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	10	23	41	75	135	196	273	356	-	
	皮膚	C43-C44	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	5	-	
	乳房	C50	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	8	9	19	20	16	21	13	27	38	-
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	20	33	57	-	
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	7	9	30	43	41	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	3	0	0	0	2	0	2	0	2	1	0	2	2	0	5	3	7					

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表12. 5年相対生存率（%）： 部位別、性別

奈良県

2013年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	5,509	59.7	0.8	3,800	61.0	0.9	9,309	60.2	0.6
口腔・咽頭	C00-C14	131	62.6	5.2	66	57.9	6.9	197	61.0	4.2
食道	C15	205	40.3	3.8	41	39.2	8.2	246	40.3	3.5
胃	C16	1,091	65.7	1.8	477	63.3	2.5	1,568	64.9	1.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	696	67.9	2.2	482	59.2	2.6	1,178	64.4	1.7
結腸	C18	460	67.3	2.8	328	59.4	3.2	788	64.0	2.1
直腸	C19-C20	236	69.2	3.7	154	58.9	4.4	390	65.1	2.9
肝および肝内胆管	C22	304	36.2	3.2	146	36.4	4.4	450	36.2	2.6
胆のう・胆管	C23-C24	104	27.3	5.0	115	17.7	3.8	219	22.2	3.1
膵臓	C25	206	15.4	2.8	173	9.7	2.4	379	12.8	1.9
喉頭	C32	39	78.1	9.4	7	73.4	20.5	46	78.8	8.6
肺	C33-C34	863	31.7	1.8	375	43.3	2.8	1,238	35.3	1.5
皮膚	C43-C44	120	83.0	5.7	87	87.4	6.5	207	85.2	4.3
乳房	C50	9	64.4	20.8	748	86.8	1.5	757	86.7	1.5
子宮	C53-C55	-	-	-	306	74.7	2.8	306	74.7	2.8
子宮頸部	C53	-	-	-	147	67.6	4.2	147	67.6	4.2
子宮体部	C54	-	-	-	154	83.7	3.4	154	83.7	3.4
卵巣	C56	-	-	-	106	60.5	5.0	106	60.5	5.0
前立腺	C61	827	96.3	1.6	-	-	-	827	96.3	1.6
膀胱	C67	172	70.0	5.0	52	45.6	8.0	224	64.3	4.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	165	64.1	4.4	84	54.7	6.0	249	60.9	3.5
脳・中枢神経系	C70-C72	47	30.8	7.4	35	43.6	9.0	82	36.7	5.8
甲状腺	C73	47	95.8	4.5	106	92.2	3.2	153	94.5	2.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	187	61.5	4.2	162	66.6	4.2	349	63.9	3.0
多発性骨髄腫	C88-C90	48	62.7	9.1	35	53.3	9.4	83	59.2	6.6
白血病	C91-C95	69	37.6	6.6	62	44.1	6.7	131	41.5	4.7

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

付表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 詳細部位別、性別

奈良県

2018年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率				累積罹患率(0-74歳)				
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口		世界人口		男	女	総数 *1		
											男	女	総数 *1	男				女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D47	7,569	5,975	13,544	100.0	100.0	100.0	1,199.5	843.9	1,011.5	538.6	452.9	487.3	382.1	343.2	357.4	45.5	37.0	40.8
全部位	C00-C96	6,676	5,064	11,740	88.2	84.8	86.7	1,058.0	715.3	876.8	470.9	356.7	405.6	333.4	267.6	295.3	39.7	29.5	34.2
口唇	C00	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根く基底>部	C01	4	2	6	0.1	0.0	0.0	0.6	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	32	28	60	0.4	0.5	0.4	5.1	4.0	4.5	2.7	1.9	2.3	2.0	1.5	1.7	0.2	0.2	0.2
歯肉	C03	15	23	38	0.2	0.4	0.3	2.4	3.2	2.8	0.9	1.1	1.0	0.6	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1
口腔底	C04	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	13	5	18	0.2	0.1	0.1	2.1	0.7	1.3	0.9	0.3	0.6	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	4	3	7	0.1	0.1	0.1	0.6	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	4	5	9	0.1	0.1	0.1	0.6	0.7	0.7	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	2	3	5	0.0	0.1	0.0	0.3	0.4	0.4	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	14	1	15	0.2	0.0	0.1	2.2	0.1	1.1	1.3	0.1	0.7	1.0	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
中咽頭	C10	17	3	20	0.2	0.1	0.1	2.7	0.4	1.5	1.7	0.2	0.9	1.3	0.1	0.7	0.2	0.0	0.1
鼻く上>咽頭	C11	5	3	8	0.1	0.1	0.1	0.8	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹く洞>	C12	29	2	31	0.4	0.0	0.2	4.6	0.3	2.3	2.0	0.2	1.0	1.3	0.1	0.7	0.2	0.0	0.1
下咽頭	C13	11	4	15	0.1	0.1	0.1	1.7	0.6	1.1	0.9	0.2	0.5	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	C14	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	256	52	308	3.4	0.9	2.3	40.6	7.3	23.0	18.8	3.3	10.4	13.3	2.4	7.4	1.7	0.3	0.9
胃	C16	1,167	536	1,703	15.4	9.0	12.6	184.9	75.7	127.2	79.3	29.0	51.8	55.3	20.1	36.1	6.7	2.3	4.4
小腸	C17	29	19	48	0.4	0.3	0.4	4.6	2.7	3.6	2.7	1.3	1.9	2.0	0.9	1.4	0.2	0.1	0.2
結腸	C18	586	481	1,067	7.7	8.1	7.9	92.9	67.9	79.7	42.9	26.5	34.0	30.2	18.8	24.1	3.6	2.2	2.8
直腸S状結腸移行部	C19	60	49	109	0.8	0.8	0.8	9.5	6.9	8.1	4.4	3.0	3.6	3.1	2.3	2.6	0.4	0.3	0.4
直腸	C20	229	151	380	3.0	2.5	2.8	36.3	21.3	28.4	18.7	10.7	14.4	13.7	7.8	10.6	1.8	0.9	1.3
肛門および肛門管	C21	12	11	23	0.2	0.2	0.2	1.9	1.6	1.7	1.1	0.8	0.9	0.8	0.6	0.7	0.1	0.1	0.1
肝および肝内胆管	C22	310	164	474	4.1	2.7	3.5	49.1	23.2	35.4	20.0	7.1	12.9	13.6	4.8	8.8	1.5	0.5	0.9
胆のう	C23	28	47	75	0.4	0.8	0.6	4.4	6.6	5.6	1.6	1.7	1.7	1.1	1.1	1.1	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	C24	67	76	143	0.9	1.3	1.1	10.6	10.7	10.7	4.2	3.3	3.7	2.9	2.2	2.5	0.3	0.2	0.3
膵臓	C25	298	238	536	3.9	4.0	4.0	47.2	33.6	40.0	20.6	10.4	15.1	14.1	7.1	10.4	1.6	0.9	1.2
その他および部位不明の消化器	C26	20	32	52	0.3	0.5	0.4	3.2	4.5	3.9	1.6	2.0	1.8	1.1	1.5	1.3	0.1	0.2	0.2
鼻腔および中耳	C30	3	3	6	0.0	0.1	0.0	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	10	4	14	0.1	0.1	0.1	1.6	0.6	1.0	0.8	0.2	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1
喉頭	C32	54	4	58	0.7	0.1	0.4	8.6	0.6	4.3	4.4	0.3	2.2	3.1	0.2	1.6	0.4	0.0	0.2
気管	C33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	975	509	1,484	12.9	8.5	11.0	154.5	71.9	110.8	63.2	27.5	43.5	43.6	19.1	30.1	5.4	2.5	3.8
胸腺	C37	18	15	33	0.2	0.3	0.2	2.9	2.1	2.5	2.3	1.8	2.0	1.8	1.5	1.7	0.2	0.2	0.2
心臓、縦隔および胸膜	C38	8	3	11	0.1	0.1	0.1	1.3	0.4	0.8	1.1	0.1	0.6	1.2	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肘の骨および関節軟骨	C40	5	2	7	0.1	0.0	0.1	0.8	0.3	0.5	1.0	0.2	0.6	1.3	0.2	0.7	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	4	3	7	0.1	0.1	0.1	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.1	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	11	11	22	0.1	0.2	0.2	1.7	1.6	1.6	0.7	0.9	0.8	0.5	0.7	0.6	0.0	0.1	0.1
皮膚のその他	C44	129	118	247	1.7	2.0	1.8	20.4	16.7	18.4	7.9	5.9	6.8	5.4	4.2	4.7	0.5	0.5	0.5
中皮腫	C45	18	8	26	0.2	0.1	0.2	2.9	1.1	1.9	1.1	0.5	0.7	0.8	0.3	0.5	0.1	0.0	0.1
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	2	22	24	0.0	0.4	0.2	0.3	3.1	1.8	0.2	1.8	1.1	0.1	1.3	0.8	0.0	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	24	18	42	0.3	0.3	0.3	3.8	2.5	3.1	2.1	1.4	1.7	1.8	1.2	1.5	0.2	0.1	0.1
乳房	C50	9	1,072	1,081	0.1	17.9	8.0	1.4	151.4	80.7	0.7	98.2	52.3	0.5	75.3	40.0	0.0	8.4	4.4
外陰	C51	-	8	8	-	0.1	0.1	-	1.1	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	-
陰	C52	-	5	5	-	0.1	0.0	-	0.7	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	130	130	-	2.2	1.0	-	18.4	-	-	14.5	-	-	11.5	-	-	1.1	-
子宮体部	C54	-	198	198	-	3.3	1.5	-	28.0	-	-	19.4	-	-	14.9	-	-	1.6	-
子宮部位不明	C55	-	9	9	-	0.2	0.1	-	1.3	-	-	0.4	-	-	0.2	-	-	0.0	-
卵巣	C56	-	127	127	-	2.1	0.9	-	17.9	-	-	11.8	-	-	9.2	-	-	1.0	-
その他および部位不明の女性性器	C57	-	9	9	-	0.2	0.1	-	1.3	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.0	-
胎盤	C58	-	1	1	-	0.0	0.0	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-
陰茎	C60	6	-	6	0.1	-	0.0	1.0	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-	-
前立腺	C61	1,142	-	1,142	15.1	-	8.4	181.0	-	-	72.7	-	-	49.6	-	-	8.3	-	-
精巣	C62	23	-	23	0.3	-	0.2	3.6	-	-	4.0	-	-	3.4	-	-	0.3	-	-
その他および部位不明の男性性器	C63	6	-	6	0.1	-	0.0	1.0	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	C64	188	82	270	2.5	1.4	2.0	29.8	11.6	20.2	15.1	5.4	9.9	11.0	4.0	7.2	1.4	0.5	0.9
腎盂	C65	30	30	60	0.4	0.5	0.4	4.8	4.2	4.5	1.9	1.3	1.6	1.3	0.8	1.0	0.2	0.1	0.1
尿管	C66	16	23	39	0.2	0.4	0.3	2.5	3.2	2.9	0.7	0.8	0.8	0.4	0.5				

付表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 詳細部位別、性別

奈良県

2018年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮がん	D00-D09	669	663	1,332	8.8	11.1	9.8	106.0	93.6	99.5	51.0	76.1	63.3	36.6	60.2	48.4	4.5	5.9	5.2
口腔、食道および胃	D00	34	13	47	0.4	0.2	0.3	5.4	1.8	3.5	2.8	0.7	1.7	2.0	0.5	1.2	0.3	0.1	0.2
食道	D001	24	3	27	0.3	0.1	0.2	3.8	0.4	2.0	1.8	0.2	0.9	1.2	0.1	0.7	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	343	187	530	4.5	3.1	3.9	54.4	26.4	39.6	28.4	13.7	20.5	20.4	10.2	14.9	2.5	1.3	1.9
結腸	D010	233	113	346	3.1	1.9	2.6	36.9	16.0	25.8	19.4	8.1	13.4	13.9	6.0	9.7	1.7	0.8	1.2
直腸S状結腸移行部	D011	15	10	25	0.2	0.2	0.2	2.4	1.4	1.9	1.3	0.8	1.0	1.0	0.6	0.8	0.1	0.1	0.1
直腸	D012	58	39	97	0.8	0.7	0.7	9.2	5.5	7.2	4.6	2.6	3.5	3.3	1.9	2.5	0.4	0.2	0.3
中耳および呼吸器系	D02	18	20	38	0.2	0.3	0.3	2.9	2.8	2.8	1.5	1.5	1.5	1.1	1.1	1.1	0.2	0.2	0.2
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	14	20	34	0.2	0.3	0.3	2.2	2.8	2.5	1.2	1.5	1.3	0.9	1.1	1.0	0.1	0.2	0.1
上皮内黒色腫	D03	2	3	5	0.0	0.1	0.0	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	36	33	69	0.5	0.6	0.5	5.7	4.7	5.2	1.9	1.5	1.6	1.2	0.9	1.1	0.1	0.1	0.1
乳房	D05	1	118	119	0.0	2.0	0.9	0.2	16.7	8.9	0.2	13.2	7.0	0.1	10.2	5.4	0.0	1.1	0.6
子宮頸部	D06	-	235	235	-	3.9	1.7	-	33.2	-	-	42.2	-	-	35.0	-	-	2.9	-
その他および部位不明の性器	D07	1	7	8	0.0	0.1	0.1	0.2	1.0	0.6	0.1	0.6	0.4	0.1	0.5	0.3	0.0	0.1	0.0
その他および部位不明	D09	234	47	281	3.1	0.8	2.1	37.1	6.6	21.0	16.0	2.6	8.7	11.5	1.7	6.2	1.5	0.2	0.8
膀胱	D090	221	43	264	2.9	0.7	1.9	35.0	6.1	19.7	15.3	2.3	8.2	11.0	1.5	5.8	1.4	0.2	0.7
良性腫瘍	D32-D35	87	147	234	1.1	2.5	1.7	13.8	20.8	17.5	7.9	12.4	10.2	5.8	9.4	7.7	0.6	1.1	0.9
髄膜	D32	42	94	136	0.6	1.6	1.0	6.7	13.3	10.2	3.1	6.6	4.9	2.1	4.7	3.5	0.2	0.6	0.4
脳および中枢神経系	D33	29	17	46	0.4	0.3	0.3	4.6	2.4	3.4	3.1	1.7	2.3	2.4	1.4	1.9	0.2	0.1	0.2
下垂体	D332	16	36	52	0.2	0.6	0.4	2.5	5.1	3.9	1.7	4.2	3.0	1.2	3.3	2.3	0.1	0.3	0.2
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	129	67	216	1.7	1.5	1.6	20.4	12.3	16.1	8.2	6.1	7.0	5.9	4.7	5.2	0.6	0.5	0.5
髄膜	D42	4	3	7	0.1	0.1	0.1	0.6	0.4	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	14	13	27	0.2	0.2	0.2	2.2	1.8	2.0	1.5	1.1	1.3	1.5	0.9	1.2	0.1	0.1	0.1
下垂体	D443	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	8	5	13	0.1	0.1	0.1	1.3	0.7	1.0	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	73	38	111	1.0	0.6	0.8	11.6	5.4	8.3	3.8	1.9	2.7	2.4	1.3	1.7	0.2	0.1	0.2
慢性骨髄増殖性疾患	D471	4	8	12	0.1	0.1	0.1	0.6	1.1	0.9	0.2	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	20	16	36	0.3	0.3	0.3	3.2	2.3	2.7	1.3	1.7	1.5	0.9	1.5	1.1	0.1	0.1	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 詳細部位別、性別

奈良県

2018年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率				累積死亡率(0-74歳)					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口		世界人口		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男						
全部位	000-097 000-047	2,467	1,724	4,191	100.0	100.0	100.0	394.1	245.2	315.3	147.4	81.2	109.9	100.0	57.7	76.0	10.1	6.0	7.9	
全部位	000-097	2,377	1,664	4,041	96.4	96.5	96.4	379.7	236.7	304.1	141.7	78.9	106.1	95.8	56.1	73.2	9.8	5.9	7.7	
口唇	000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
舌根<基底>部	001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他および部位不明の舌	002	7	8	15	0.3	0.5	0.4	1.1	1.1	1.1	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	
歯肉	003	7	11	18	0.3	0.6	0.4	1.1	1.6	1.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	
口腔底	004	2	0	2	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
口蓋	005	0	3	3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.4	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	
その他および部位不明の口腔	006	0	5	5	0.0	0.3	0.1	0.0	0.7	0.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
耳下腺	007	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他および部位不明の大唾液腺	008	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
扁桃	009	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
中咽頭	010	4	2	6	0.2	0.1	0.1	0.6	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	
鼻<上>咽頭	011	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
梨状陥凹<洞>	012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
下咽頭	013	22	2	24	0.9	0.1	0.6	3.5	0.3	1.8	1.4	0.1	0.7	0.9	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1	
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	014	8	0	8	0.3	0.0	0.2	1.3	0.0	0.6	0.5	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	
食道	015	90	21	111	3.6	1.2	2.6	14.4	3.0	8.4	6.1	1.0	3.3	4.3	0.7	2.3	0.6	0.1	0.3	
胃	016	328	156	484	13.3	9.0	11.5	52.4	22.2	36.4	18.6	6.1	11.6	12.4	4.1	7.7	1.3	0.4	0.8	
小腸	017	8	6	14	0.3	0.3	0.3	1.3	0.9	1.1	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	
結腸	018	153	175	328	6.2	10.2	7.8	24.4	24.9	24.7	9.5	7.4	8.4	6.6	5.3	5.9	0.7	0.5	0.6	
直腸S状結腸移行部	019	3	2	5	0.1	0.1	0.1	0.5	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
直腸	020	82	64	146	3.3	3.7	3.5	13.1	9.1	11.0	5.9	3.4	4.5	4.4	2.4	3.3	0.5	0.3	0.4	
肛門および肛門管	021	2	3	5	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
肝および肝内胆管	022	195	109	304	7.9	6.3	7.3	31.2	15.5	22.9	11.7	3.9	7.4	7.8	2.6	4.9	0.8	0.3	0.5	
胆のう	023	20	42	62	0.8	2.4	1.5	3.2	6.0	4.7	0.9	1.6	1.2	0.5	1.1	0.8	0.0	0.1	0.1	
その他および部位不明の胆道	024	67	55	122	2.7	3.2	2.9	10.7	7.8	9.2	3.8	2.2	2.8	2.6	1.5	2.0	0.2	0.1	0.2	
膵臓	025	199	190	389	8.1	11.0	9.3	31.8	27.0	29.3	12.7	8.4	10.4	8.7	5.6	7.0	1.0	0.7	0.8	
その他および部位不明の消化器	026	1	4	5	0.0	0.2	0.1	0.2	0.6	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	
鼻腔および中耳	030	4	1	5	0.2	0.1	0.1	0.6	0.1	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
副鼻腔	031	5	1	6	0.2	0.1	0.1	0.8	0.1	0.5	0.5	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	
喉頭	032	11	0	11	0.4	0.0	0.3	1.8	0.0	0.8	0.8	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	
気管	033	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
気管支および肺	034	604	230	834	24.5	13.3	19.9	96.5	32.7	62.8	34.8	9.4	20.6	22.9	6.3	13.6	2.4	0.7	1.5	
胸腺	037	3	1	4	0.1	0.1	0.1	0.5	0.1	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
心臓、縦隔および胸膜	038	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	039	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
(四) 肢の骨および関節軟骨	040	1	1	2	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	
その他および部位不明の骨および関節軟骨	041	0	2	2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	043	1	1	2	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
皮膚のその他	044	4	2	6	0.2	0.1	0.1	0.6	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	
中皮腫	045	11	8	19	0.4	0.5	0.5	1.8	1.1	1.4	0.7	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.1	
カポジ肉腫	046	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	047	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
後腹膜および腹膜	048	2	13	15	0.1	0.8	0.4	0.3	1.8	1.1	0.1	0.8	0.5	0.1	0.6	0.3	0.0	0.1	0.0	
その他の結合組織および軟部組織	049	11	3	14	0.4	0.2	0.3	1.8	0.4	1.1	1.1	0.1	0.6	0.8	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	
乳房	050	1	138	139	0.0	8.0	3.3	0.2	19.6	10.5	0.1	10.1	5.4	0.0	7.6	4.1	0.0	0.9	0.5	
外陰	051	-	1	1	-	0.1	0.0	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	
陰	052	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	
子宮頸部	053	-	25	25	-	1.5	0.6	-	3.6	-	-	2.0	-	-	1.5	-	-	0.2	-	
子宮体部	054	-	25	25	-	1.5	0.6	-	3.6	-	-	1.8	-	-	1.4	-	-	0.2	-	
子宮部位不明	055	-	15	15	-	0.9	0.4	-	2.1	-	-	0.7	-	-	0.5	-	-	0.0	-	
卵巢	056	-	51	51	-	3.0	1.2	-	7.3	-	-	3.4	-	-	2.6	-	-	0.3	-	
その他および部位不明の女性性器	057	-	5	5	-	0.3	0.1	-	0.7	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	-	
胎盤	058	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	
陰茎	060	2	-	2	0.1	-	0.0	0.3	-	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-	
前立腺	061	134	-	134	5.4	-	3.2	21.4	-	-	6.2	-	-	4.0	-	-	0.3	-	-	
精巣	062	2	-	2	0.1	-	0.0	0.3	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	
その他および部位不明の男性性器	063	0	-	0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	
腎盂を除く腎	064	32	20	52	1.3	1.2	1.2	5.1	2.8	3.9	2.2	0.9	1.5	1.5	0.6	1.0	0.2	0.1	0.1	
腎盂	065	15	14	29	0.6	0.8	0.7	2.4	2.0	2.2	0.8	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	
尿管	066	9	13	22	0.4	0.8	0.5	1.4	1.8	1.7	0.4	0.4								

付表2. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 詳細部位別、性別

奈良県

2018年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	909-909	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	909	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	90901	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	901	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	9010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	9011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	9012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	902	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	9021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	9022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	903	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	904	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	905	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	906	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
その他および部位不明の性器	907	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	909	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	9090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	932-936	0	2	2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	932	0	2	2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	933	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	9352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	9353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	9354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	942-947	72	36	108	2.9	2.1	2.6	11.5	5.1	8.1	4.7	1.6	3.0	3.6	1.1	2.2	0.3	0.1	0.2
髄膜	942	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	943	19	11	30	0.8	0.6	0.7	3.0	1.6	2.3	1.5	0.6	1.0	1.2	0.4	0.7	0.1	0.0	0.1
下垂体	9443	1	1	2	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	9444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	9445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	945	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	946	42	22	64	1.7	1.3	1.5	6.7	3.1	4.8	2.4	0.9	1.6	1.8	0.6	1.2	0.1	0.0	0.1
慢性骨髄増殖性疾患	9471	4	2	6	0.2	0.1	0.1	0.6	0.3	0.5	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	9473	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

奈良県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡				他の組合せ	治療なし ・不明
								+放射線	+その他	+放射線	+薬物	+その他	+放射線 +薬物		
全部位	C00-C96	11,505	26.3	8.9	0.9	2.3	14.9	3.8	0.9	0.9	14.6	0.6	3.5	1.8	20.6
口腔・咽頭	C00-C14	235	38.3	0.9	0.0	5.1	5.5	17.0	0.0	3.4	5.5	0.0	7.2	0.0	17.0
食道	C15	305	6.6	23.9	1.0	5.9	6.2	20.7	0.0	1.0	14.1	0.0	3.9	1.3	15.4
胃	C16	1,688	22.1	39.8	2.1	0.0	7.4	0.1	0.5	0.1	11.4	0.0	0.0	0.7	15.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,528	42.9	9.9	3.1	0.1	3.7	0.5	0.2	0.0	23.9	0.3	0.7	0.9	13.9
結腸	C18	1,043	47.4	9.6	2.7	0.0	2.7	0.1	0.1	0.0	22.5	0.3	0.0	1.0	13.7
直腸	C19-C20	485	33.4	10.7	3.9	0.2	5.8	1.2	0.4	0.0	26.8	0.2	2.1	0.8	14.4
肝および肝内胆管	C22	447	21.0	0.2	0.2	0.2	9.6	1.3	16.3	0.0	3.1	0.9	0.2	18.3	28.4
胆のう・胆管	C23-C24	207	25.6	1.4	0.0	0.0	11.6	0.5	1.0	0.5	17.9	0.5	0.0	4.3	36.7
膵臓	C25	520	8.7	0.2	0.0	0.8	25.6	1.9	1.2	0.0	16.5	0.2	7.3	3.8	33.8
喉頭	C32	58	8.6	3.4	0.0	44.8	0.0	10.3	0.0	17.2	0.0	0.0	1.7	0.0	13.8
肺	C33-C34	1,439	28.4	0.0	0.0	4.6	21.1	6.8	0.0	0.6	7.2	0.0	0.9	1.0	29.4
皮膚	C43-C44	269	81.8	0.4	0.0	1.1	0.4	0.0	0.0	1.9	1.1	0.7	0.0	0.7	11.9
乳房	C50	1,067	6.6	0.0	0.0	0.8	10.7	1.0	0.0	2.9	43.4	0.0	23.3	0.4	10.9
乳房（女性のみ）	C50	1,058	6.5	0.0	0.0	0.9	10.6	1.0	0.0	2.9	43.5	0.0	23.5	0.4	10.7
子宮	C53-C55	329	41.3	0.0	0.9	3.3	2.7	7.0	0.0	0.6	29.2	0.0	3.0	0.3	11.6
子宮頸部	C53	128	25.8	0.0	1.6	7.8	3.1	18.0	0.0	1.6	22.7	0.0	6.3	0.8	12.5
子宮体部	C54	195	52.8	0.0	0.5	0.5	2.1	0.0	0.0	0.0	34.4	0.0	1.0	0.0	8.7
卵巣	C56	123	27.6	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	48.8	0.0	0.0	0.0	13.8
前立腺	C61	1,126	21.9	0.1	0.0	7.2	35.1	10.8	0.0	0.1	2.3	0.0	0.1	1.4	21.0
膀胱	C67	287	6.6	32.4	3.1	0.0	1.0	0.3	0.3	1.4	15.0	19.9	3.5	2.1	14.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	362	59.7	0.8	0.0	0.6	3.6	0.8	0.0	0.0	6.4	0.6	0.3	1.9	25.4
脳・中枢神経系	C70-C72	52	25.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	7.7	3.8	0.0	34.6	1.9	23.1
甲状腺	C73	301	57.1	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	7.6	7.3	0.0	3.3	0.0	23.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	477	4.0	0.0	0.0	4.4	56.6	2.7	0.2	0.0	4.8	0.0	1.3	0.8	25.2
多発性骨髄腫	C88-C90	93	0.0	0.0	0.0	0.0	52.7	3.2	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	34.4
白血病	C91-C95	172	0.0	0.0	0.0	0.6	54.7	0.6	4.1	0.0	0.6	0.0	0.0	2.9	36.6

*1 DC0を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

奈良県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡				他の組合せ	治療なし ・不明
								+放射線	+その他	+放射線	+薬物	+その他	+放射線 +薬物		
全部位	C00-C96 D00-D09	12,837	27.3	12.9	0.8	2.1	13.4	3.4	0.8	1.0	13.5	0.9	3.2	1.7	18.9
食道	C15 D001	332	6.3	28.0	0.9	5.4	5.7	19.0	0.0	0.9	13.3	0.0	3.6	2.1	14.8
大腸（結腸・直腸）*4	C18-C20 D010-D012	1,996	34.7	29.0	2.5	0.1	2.8	0.4	0.2	0.0	18.3	0.2	0.5	0.7	10.8
結腸 *4	C18 D010	1,389	37.7	29.7	2.2	0.0	2.0	0.1	0.1	0.0	16.9	0.2	0.0	0.7	10.4
直腸 *4	C19-C20 D011-D012	607	28.0	27.3	3.1	0.2	4.6	1.0	0.3	0.0	21.4	0.2	1.6	0.7	11.5
肺	C33-C34 D021-D022	1,473	30.0	0.0	0.0	4.5	20.6	6.7	0.0	0.5	7.0	0.0	0.9	1.0	28.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	343	82.8	0.3	0.0	0.9	0.3	0.0	0.0	1.5	1.2	0.6	0.0	0.9	11.7
乳房	C50 D05	1,186	10.6	0.0	0.0	0.9	9.7	0.9	0.0	4.5	41.0	0.0	21.8	0.3	10.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,176	10.5	0.0	0.0	0.9	9.6	0.9	0.0	4.5	41.1	0.0	21.9	0.3	10.1
子宮	C53-C55 D06	564	60.6	1.2	0.7	2.0	1.6	4.1	0.0	0.4	17.2	0.0	1.8	0.2	10.3
子宮頸部	C53 D06	363	65.8	1.9	0.8	2.8	1.1	6.3	0.0	0.6	8.3	0.0	2.2	0.3	9.9
膀胱	C67 D090	551	5.6	47.2	1.6	0.0	0.5	0.2	0.2	0.7	13.8	17.4	1.8	2.2	8.7

*1 DC0を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

*4 粘膜がんを含む

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数：部位別

A. 上皮内がんを除く		奈良県						2018年
	全部位	胃	大腸（結腸・直腸）	肝および肝内胆管	肺	乳房	子宮頸部	前立腺
	C00-C96	C16	C18-C20	C22	C33-34	C50	C53	C61
医療圏／保健所	総数	総数	総数	総数	総数	総数	女	男
奈良	11,740	1,703	1,556	474	1,484	1,081	130	1,142
奈良	3,169	485	406	126	405	312	34	302
東和	1,927	299	272	84	258	148	23	175
西和	2,959	389	373	124	338	302	42	294
中和	2,864	394	405	109	383	259	24	285
南和	821	136	100	31	100	60	7	86
奈良市	3,169	485	406	126	405	312	34	302
郡山	2,905	388	376	113	354	282	40	276
吉野・内吉野	821	136	100	31	100	60	7	86
中和	4,845	694	674	204	625	427	49	478

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数：部位別

B. 上皮内がんを含む

奈良県

2018年

医療圏／保健所	全部位		大腸（結腸・直腸）		肺		乳房		子宮頸部	
	C00-C96	D00-D09	C18-C20	D010-D012	C33-C34	D021-D022	C50	D05	C53	D06
	総数		総数		総数		総数		女	
奈良	13,072		2,024		1,518		1,200		365	
奈良	3,565		561		417		348		95	
東和	2,117		329		263		169		54	
西和	3,281		491		343		332		85	
中和	3,214		522		391		284		116	
南和	895		121		104		67		15	
奈良市	3,565		561		417		348		95	
郡山	3,240		500		358		315		81	
吉野・内吉野	895		121		104		67		15	
中和	5,372		842		639		470		174	

付表5. 市区町村別罹患数:部位別

A. 上皮内がんを除く

奈良県

2018年

市区町村	全部位 C00-C96 総数	胃 C16 総数	大腸(結腸・直腸) C18-C20 総数	肝および肝内胆管 C22 総数	肺 C33-34 総数	乳房 C50 総数	子宮頸部 C53 総数	前立腺 C61 総数
奈良	11,740	1,703	1,556	474	1,484	1,081	130	1,142
奈良市	3,169	485	406	126	405	312	34	302
大和高田市	542	89	88	21	75	54	6	36
大和郡山市	733	98	111	35	93	72	11	56
天理市	501	76	71	17	78	37	6	38
橿原市	940	130	134	37	128	85	10	97
桜井市	571	79	89	32	80	49	9	61
五條市	312	55	39	5	45	32	≦3	36
御所市	308	42	46	10	35	20	≦3	31
生駒市	945	136	102	31	100	103	15	95
香芝市	520	55	60	18	70	52	≦3	64
葛城市	230	29	28	9	33	25	≦3	22
宇陀市	371	74	50	18	46	20	≦3	34
山辺郡 山添村	34	4	≦3	≦3	5	≦3	0	4
生駒郡 平群町	191	19	18	8	25	20	≦3	22
生駒郡 三郷町	199	21	25	10	25	22	≦3	21
生駒郡 斑鳩町	243	31	35	9	19	23	4	28
生駒郡 安堵町	59	≦3	13	≦3	9	≦3	0	12
磯城郡 川西町	73	7	7	≦3	7	8	≦3	6
磯城郡 三宅町	67	9	7	≦3	8	9	≦3	5
磯城郡 田原本町	278	42	43	9	29	23	≦3	24
宇陀郡 曾爾村	13	≦3	≦3	0	≦3	0	0	≦3
宇陀郡 御杖村	19	5	≦3	≦3	4	0	0	≦3
高市郡 高取町	59	6	10	≦3	7	6	0	6
高市郡 明日香村	46	12	5	≦3	5	≦3	0	5
北葛城郡 上牧町	218	27	25	11	28	28	≦3	24
北葛城郡 王寺町	199	35	23	12	20	18	≦3	18
北葛城郡 広陵町	219	31	34	10	30	16	≦3	24
北葛城郡 河合町	172	19	21	6	19	13	≦3	18
吉野郡 吉野町	111	20	12	6	18	≦3	≦3	6
吉野郡 大淀町	168	29	24	5	14	16	≦3	20
吉野郡 下市町	68	6	7	≦3	9	≦3	≦3	7
吉野郡 黒滝村	11	≦3	0	0	≦3	≦3	0	≦3
吉野郡 天川村	18	0	6	≦3	≦3	0	0	≦3
吉野郡 野迫川村	6	4	0	0	0	0	0	0
吉野郡 十津川村	45	7	≦3	4	5	≦3	≦3	≦3
吉野郡 下北山村	10	≦3	≦3	0	≦3	≦3	0	≦3
吉野郡 上北山村	10	≦3	≦3	0	≦3	0	0	≦3
吉野郡 川上村	25	5	≦3	≦3	≦3	0	0	≦3
吉野郡 東吉野村	37	5	5	≦3	≦3	≦3	0	6

≦3は、1件から3件を表す

3件以下の集計値については、個人情報保護の観点から秘匿とする

付表5. 市区町村別罹患数:部位別

A. 上皮内がんを除く

奈良県

2016年～2018年

市区町村	全部位 C00-C96 総数	胃 C16 総数	大腸(結腸・直腸) C18-C20 総数	肝および肝内胆管 C22 総数	肺 C33-34 総数	乳房 C50 総数	子宮頸部 C53 総数	前立腺 C61 総数
奈良	34,494	5,125	4,606	1,479	4,228	3,254	371	3,430
奈良県内市区町村不定	≤3	0	0	0	0	≤3	0	0
奈良市	9,427	1,431	1,234	406	1,133	963	95	884
大和高田市	1,529	202	227	76	190	141	21	134
大和郡山市	1,959	293	260	84	272	179	23	153
天理市	1,475	240	196	64	200	115	17	124
橿原市	2,737	403	368	114	350	269	35	297
桜井市	1,546	218	288	83	184	135	*14-16	168
五條市	977	175	130	39	120	86	7	101
御所市	853	131	110	33	116	67	≤3	90
生駒市	2,893	425	373	105	327	307	36	293
香芝市	1,484	173	170	62	196	160	*16-18	169
葛城市	775	122	103	23	103	84	6	78
宇陀市	1,091	202	155	44	133	71	7	116
山辺郡 山添村	128	22	*14-16	5	*11-13	7	≤3	15
生駒郡	0	0	0	0	0	0	0	0
生駒郡 平群町	569	66	77	28	65	50	7	62
生駒郡 三郷町	599	69	81	32	67	62	*6-8	66
生駒郡 斑鳩町	719	98	106	28	78	71	*9-11	74
生駒郡 安堵町	176	*19-21	*25-27	9	24	*12-16	0	18
磯城郡 川西町	229	24	25	13	28	22	*3-9	19
磯城郡 三宅町	198	30	20	11	25	*11-15	≤3	21
磯城郡 田原本町	852	147	112	25	100	74	10	86
宇陀郡 曾爾村	40	4	5	≤3	4	≤3	≤3	*3-9
宇陀郡 御杖村	90	23	*12-14	4	*14-16	5	0	9
高市郡 高取町	178	28	24	6	21	*12-14	≤3	21
高市郡 明日香村	150	36	18	5	*11-13	*10-12	0	*12-14
北葛城郡 上牧町	561	62	73	*16-18	83	48	9	56
北葛城郡 王寺町	547	78	64	22	61	53	13	56
北葛城郡 広陵町	668	83	90	33	75	70	8	74
北葛城郡 河合町	516	61	58	27	66	55	4	61
吉野郡 吉野町	326	65	40	*12-14	41	*22-24	≤3	24
吉野郡 大淀町	536	99	66	23	51	41	6	65
吉野郡 下市町	202	29	24	*8-12	25	*6-8	≤3	22
吉野郡 黒滝村	40	8	4	4	≤3	≤3	0	5
吉野郡 天川村	56	5	*13-15	4	*3-9	4	0	4
吉野郡 野迫川村	*11-13	*5-7	0	0	≤3	0	0	≤3
吉野郡 十津川村	101	*12-14	10	*9-11	10	7	≤3	9
吉野郡 下北山村	44	6	5	≤3	5	5	0	10
吉野郡 上北山村	*28-30	≤3	4	≤3	5	4	0	6
吉野郡 川上村	86	10	11	6	*10-14	≤3	≤3	7
吉野郡 東吉野村	95	15	9	4	9	4	≤3	15

≤3は、1件から3件を表す

3件以下の集計値については、個人情報保護の観点から秘匿とする

*○-○ は3件以下の集計値ではないが、個人情報保護の観点から秘匿とする

付表5. 市区町村別罹患数：部位別

B. 上皮内がんを含む

奈良県

2018年

市区町村	全部位		大腸（結腸・直腸）※1		肺		乳房		子宮頸部	
	C00-C96	D00-D09	C18-C20	D010-D012	C33-C34	D021-D022	C50	D05	C53	D06
	総数※2		総数※2		総数※2		総数※2		女	
奈良	13,072		2,024		1,518		1,200		365	
奈良市	3,565		561		417		348		95	
大和高田市	616		120		77		58		23	
大和郡山市	798		132		93		79		16	
天理市	557		89		78		43		12	
橿原市	1,049		159		130		95		48	
桜井市	618		99		80		52		22	
五條市	349		54		47		35		4	
御所市	340		61		36		23		7	
生駒市	1,066		148		103		118		33	
香芝市	580		78		72		55		13	
葛城市	262		39		34		28		12	
宇陀市	408		62		49		23		7	
山辺郡 山添村	40		4		5		≤3		0	
生駒郡 平群町	221		29		26		21		8	
生駒郡 三郷町	216		31		25		23		4	
生駒郡 斑鳩町	280		52		19		25		8	
生駒郡 安堵町	62		15		9		≤3		0	
磯城郡 川西町	81		12		7		8		≤3	
磯城郡 三宅町	74		8		8		12		≤3	
磯城郡 田原本町	305		50		31		28		7	
宇陀郡 曾爾村	14		4		≤3		0		0	
宇陀郡 御杖村	20		≤3		4		0		0	
高市郡 高取町	63		11		7		6		≤3	
高市郡 明日香村	47		5		5		≤3		≤3	
北葛城郡	0		0		0		0		0	
北葛城郡 上牧町	233		32		28		28		5	
北葛城郡 王寺町	219		27		20		20		7	
北葛城郡 広陵町	257		49		30		18		11	
北葛城郡 河合町	186		25		20		15		4	
吉野郡 吉野町	118		12		19		≤3		≤3	
吉野郡 大淀町	181		27		15		18		≤3	
吉野郡 下市町	73		9		9		≤3		≤3	
吉野郡 黒滝村	12		0		≤3		≤3		0	
吉野郡 天川村	20		6		≤3		0		0	
吉野郡 野迫川村	7		0		0		0		0	
吉野郡 十津川村	46		≤3		5		4		≤3	
吉野郡 下北山村	10		≤3		≤3		≤3		0	
吉野郡 上北山村	12		≤3		≤3		0		0	
吉野郡 川上村	28		≤3		≤3		≤3		≤3	
吉野郡 東吉野村	39		5		≤3		≤3		≤3	

※1 粘膜がんを含む

※2 総数は男女および性別不詳の合計

≤3は1件から3件を表す

3件以下の集計値については、個人情報保護の観点から秘匿とする

付表5. 市区町村別罹患数：部位別

B. 上皮内がんを含む

奈良県

2016年～2018年

市区町村	全部位		大腸（結腸・直腸）※1		肺		乳房		子宮頸部	
	C00-C96	D00-D09	C18-C20	D010-D012	C33-C34	D021-D022	C50	D05	C53	D06
市区町村	総数※2		総数※2		総数※2		総数※2		女	
奈良	38,407		6,054		4,266		3,592		1,080	
奈良県内市区町村不定	≤3		0		0		≤3		0	
奈良市	10,618		1,730		1,147		1,082		296	
大和高田市	1,718		303		192		149		60	
大和郡山市	2,138		313		273		191		52	
天理市	1,643		255		200		125		50	
橿原市	3,035		467		352		289		113	
桜井市	1,679		324		184		148		46	
五條市	1,082		165		122		93		23	
御所市	950		157		117		77		*12-14	
生駒市	3,272		516		330		353		101	
香芝市	1,659		225		198		171		62	
葛城市	869		137		104		91		28	
宇陀市	1,177		186		136		75		21	
山辺郡 山添村	143		22		*11-13		8		≤3	
生駒郡 平群町	654		115		67		55		*15-17	
生駒郡 三郷町	655		102		67		68		*13-15	
生駒郡 斑鳩町	814		147		78		76		17	
生駒郡 安堵町	193		35		24		*15-17		≤3	
磯城郡	0		0		0		0		0	
磯城郡 川西町	249		32		28		23		9	
磯城郡 三宅町	219		24		25		*17-19		7	
磯城郡 田原本町	927		140		102		87		19	
宇陀郡 曽爾村	43		8		4		≤3		≤3	
宇陀郡 御杖村	97		*16-18		*14-16		5		0	
高市郡 高取町	190		27		21		*13-15		4	
高市郡 明日香村	162		19		*11-13		*11-13		≤3	
北葛城郡	0		0		0		0		0	
北葛城郡 上牧町	608		91		83		51		14	
北葛城郡 王寺町	615		84		61		59		26	
北葛城郡 広陵町	763		120		75		78		29	
北葛城郡 河合町	569		78		67		60		9	
吉野郡 吉野町	349		48		42		*22-24		*2-6	
吉野郡 大淀町	599		76		52		48		*21-23	
吉野郡 下市町	217		27		25		*6-8		6	
吉野郡 黒滝村	42		4		≤3		≤3		0	
吉野郡 天川村	58		*13-15		*3-9		4		0	
吉野郡 野迫川村	*13-15		0		≤3		0		≤3	
吉野郡 十津川村	111		12		10		*9-11		≤3	
吉野郡 下北山村	46		6		5		5		≤3	
吉野郡 上北山村	*34-36		6		5		4		0	
吉野郡 川上村	93		12		*10-16		4		≤3	
吉野郡 東吉野村	101		*11-13		9		4		≤3	

※1 粘膜がんを含む

※2 総数は男女および性別不詳の合計

≤3は1件から3件を表す

3件以下の集計値については、個人情報保護の観点から秘匿とする

*○-○ は3件以下の集計値ではないが、個人情報保護の観点から秘匿とする

参 考 資 料

□ 用語の定義

○罹患 (incidence)

ある集団で一定期間に新たに診断されたがんの数のことである(再発を含まない)。これを罹患数という。

○観察人数 (population at risk)

観察人数とは、罹患数を実測した登録対象地域の人口であり、その地域の年中央人口を罹患率を計算する際の分母とする。登録対象に外国人を含まない場合は、日本人人口を用い、含む場合は総人口とする。通常は分子となる罹患数に在日外国人を含むので、総人口を用いる。

○罹患率 (incidence rate)

がん罹患率とは、罹患数を登録対象地域の人口(観察人数)で割ったものであり、通常は1年間の10万人あたりの罹患数で表現される。つまり、x年のある地域の10万人あたりのがん罹患率は、x年に新たに診断されたがんの数÷x年の観察人数(人口)×100000 である。罹患率は、当該人口集団のx年におけるがん罹患のリスクを表す。

○粗罹患率 (crude incidence rate)

一定期間の罹患数(ある病気と新たに診断された数)を単純にその期間の人口で割った罹患率で、年齢調整をしていない罹患率という意味で「粗」という語が付いている。日本人全体の罹患率の場合、通常1年単位で算出され、「人口10万人のうち何例罹患したか」で表現される。

○年齢階級別罹患率 (age-specific incidence rates)

年齢階級別の罹患数を対応する年齢階級の人口で除すと、年齢階級別罹患率となる。年齢の区分は、0-4、5-9、10-14、…、80-84、85+歳の5歳区分18階級とすることが多いが、集計の目的に応じて区分を変えることもある(0歳と1-4歳を別々に計算する場合や、15歳区分とする場合など)。がんの多くの部位では、高齢者ほど罹患率が高くなる。

○年齢調整罹患率 (age-standardized rates)

罹患率を計算する目的のひとつは、得られた罹患率を他地域や国全体、あるいは、他国の罹患率と比較すること、年次推移の観察を行うことである。

比較対象間の人口構成が異なっている場合、粗罹患率による比較では解釈が困難である。そこで他の地域のがん罹患率と比較する時や、同じ地域でがん罹患率の動向を観察する時には、異なる人口構成を調整した(人口構成の違いを取り除いた)罹患率、つまり年齢調整罹患率を用いて比較を行う。ただし、年齢調整罹患率は、あくまでも要約値である。詳細な比較を行う場合には、年齢階級別罹患率を観察すべきである。

なお、年齢調整罹患率算出には、以下の2つの方法がある。

1) 直接法 (direct method)

計算したい地域の人口の構成が基準(標準)人口(standard population)と同じであると仮定して算出する方法を直接法という。基準とする集団を基準(標準)人口という。


なお、基準(標準)人口は、比較する対象や目的によって異なる。国内の他地域との比較や年次推移の観察には「昭和60年モデル人口」を、世界各国との比較には「世界人口」を用いる。図Aに、基準(標準)人口の人口ピラミッドを示した。年齢調整罹患率は人口10万対で表される。

2) 間接法 (indirect method)

間接法により得られる値は、年齢調整罹患率ではなく、期待値と観測値の比である。

対象とする地域(例えば市町村)の年齢階級別罹患率が、比較しようとする集団(例えば県全体)の年齢階級別罹患率と同じと仮定した場合の罹患数(期待罹患数)を計算し、実際に観察された罹患数(観察罹患数)との比[標準化罹患比(SIR): standardized incidence rate]を求めて比較する方法である。対象とする地域の年齢階級別罹患率がわからないが、人口構成が判明しており、観察罹患数が得られている場合にもSIRを計算することができる。

図A 基準（標準）人口（重み）



○累積罹患率(cumulative incidence rates)

ある年齢までにある病気と診断されるおおよその確率（ただし、その病気と診断されるまでは死なないという仮定のもとでの確率）。0～64 歳あるいは 0～74 歳累積罹患率がよく用いられ、それぞれ 64 歳までに、あるいは 74 歳までにその病気と診断される確率の近似値として用いることができる。年齢階級別罹患率に、その階級に含まれる年数をかけたものを、特定の年齢まで足し合わせて求める。0～74 歳累積罹患率＝ 0～4 歳年齢階級別罹患率×5 年（0、1、2、3、4 の 5 歳分が含まれるから）＋5～9 歳年齢階級別罹患率×5 年＋…＋70～74 歳年齢階級別罹患率×5 年

○累積罹患リスク(cumulative incidence risk)

累積罹患リスクとは、他の疾患で死亡しないと仮定した場合の、ある年齢区間(通常 0-74 歳)において個人ががん罹患する確率である。

○死亡率・年齢調整死亡率

がん罹患は、がんという事象の発生率である。死亡も同様でがんによる死亡という事象の発生率である。したがって、がん死亡率(mortality rates)・年齢調整死亡率(age-standardized mortality rates)・標準化死亡比 SMR (standardized mortality ratio)・累積死亡率(cumulative mortality rates)・累積死亡リスク(cumulative mortality risk)の計算の方法はがん罹患率・年齢調整罹患率と同様である。

□ 人口統計と死亡統計

■人口統計

率の算出には総務省統計局提供の人口推計から都道府県人口データを用いた。なお、罹患率の計算には総人口を、死亡率の計算には日本人人口を用いた。本人口に関する詳細は政府統計ポータルサイト e-Stat を参照されたい。(図B)

(<http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do>)

参考) 地域がん登録(～2015年)では、国立がん研究センターがん対策情報センターが推計した都道府県別人口データを用いた。


■死亡統計

死亡統計については、人口動態統計による都道府県がん死亡データを用いた。(政府統計ポータルサイト e-Stat 参照)

図B 2018年 奈良県人口と人口構造(総人口)

(2018年)

(千人)		
年齢	男性	女性
0-4	24	23
5-9	28	26
10-14	30	29
15-19	34	33
20-24	32	33
25-29	28	30
30-34	31	32
35-39	34	37
40-44	43	46
45-49	48	52
50-54	42	46
55-59	38	43
60-64	39	44
65-69	50	57
70-74	46	53
75-79	38	46
80-84	26	34
85+	20	43
不明	0	0
合計	631	708



□ 悪性新生物の分類と病期分類

■情報収集と集計対象

情報収集対象は原発性の悪性新生物その他の政令で定める疾病。死亡者情報票においては原死因かつ ICD-10 のコードのみを DCN 症例とする。

■部位区分と組織区分

部位分類、形態分類については、ICD-O-3 (International Classification of disease for Oncology, Third edition 国際疾病分類-腫瘍学 第3版 3.1版)に基づき分類する。

■多重がんの定義と判定規則

多重がんとは、一人の患者に発生した複数の原発性悪性腫瘍のことをいう。全国がん登録では、原発性悪性腫瘍を別々に登録し、各々を罹患数として計上する。罹患数は、患者数ではなく、原発性悪性腫瘍の数である。重複がんともいう。そのために、共通の多重がんの判定基準が必要となる。全国がん登録では、多重がんの定義として、IARC/IACR の判定規則を採用する。ICD-O-3 による多重がんの判定規則としても、集計においては IARC/IACR の Reporting rule を標準方式に採用している。登録に際しては、IARC/IACR の Recording rule を基本とし、上皮内がんの取扱について、SEER の考え方を参考に、わが国における固有ルールを追加している。

○罹患・生存率集計時に適用される規則 (Reporting rule)

1. 多重がんを判定する際、時間の関係は問わない。すなわち、同時性・異時性を考慮する必要はない。
2. 一方が他方の進展・再発・転移によるものではない。
3. 一つの臓器、あるいは組織に発生した腫瘍は、一腫瘍とみなす。多重がん判定の目的上、いくつかの部位群に関しては、単一部位とみなす。表 a にそれを示す。
多発がん（同一部位に発生し、明らかに連続性を欠く複数の腫瘍：膀胱がんなど）は、一つの腫瘍としてカウントする。
4. 以下の場合、ルール 3 を適用しない。
 - 4.1 多くの異なる臓器を侵す可能性のある全身性（多中心性）がんでは、1 個のみカウントする。カポジ肉腫や造血臓器の腫瘍がこれに該当する。
 - 4.2 組織型の異なる腫瘍は（たとえそれらが同一部位に同時に診断された場合でも）多重がんとしてみなされるべきである。

同一部位に発生した複数の腫瘍の組織型が表 b の一つの組織型群に属す場合は、1 個の腫瘍とみなす。複数の組織型群に属す場合は、たとえ同一部位であっても異なる組織型と考え、複数の腫瘍としてカウントする。いくつかの異なる組織型を併せ持つ単一腫瘍が表 b の単一組織型群に属す場合は、高い数字の ICD-O-M を用いて単一腫瘍として登録する。

しかし、非特異的な組織型（組織群 5, 14, 17）に関しては、特異的な組織型の腫瘍が存在すれば、非特異的な組織型は無視し、特異的な組織型を登録すべきである。

○登録時に適用されるルール (Recording rule) : わが国では、集約時に適用する。

1. 乳房など両側臓器の左右に別々に診断された同じ組織型の複数の腫瘍は、一方が他方の転移であるという断りがない限り、それぞれ独立して登録すべきである。但し、下記腫瘍が左右に診断された場合は、両側性の単一腫瘍として登録する。
 - 卵巣腫瘍（同一組織型）
 - 腎臓のウィルムス腫瘍（腎芽腫）
 - 網膜芽細胞腫注意：両側臓器の全く異なる組織型の腫瘍は、別々に登録されなければならない。
2. 大腸（C18）と皮膚（C44）の異なる 4 桁部位に発生したがんは、それぞれ独立して登録すべきである。

表a 多重がんの判定において、1つの部位と考える部位群

ICD-O-2/3	部位	*
C01	舌基底部	
C02	舌のその他及び部位不明	C02.9
C00	口唇	
C03	歯肉	
C04	口腔底	
C05	口蓋	
C06	口腔、その他及び部位不明	C06.9
C09	扁桃	
C10	中咽頭	
C12	梨状陥凹(洞)	
C13	下咽頭	
C14	その他及び部位不明の口唇、口腔及び咽頭	C14.0
C19	直腸S状結腸移行部	
C20	直腸	C20.9
C23	胆嚢	
C24	その他及び部位不明の胆道	C24.9
C33	気管	
C34	気管支及び肺	C34.9
C40	四肢の骨、関節及び関節軟骨	
C41	その他及び部位不明の骨、関節及び関節軟骨	C41.9
C65	腎盂	
C66	尿管	
C67	膀胱	
C68	その他及び部位不明の泌尿器	C68.9

* 診断時期が異なれば、最初に診断された部位をコードするが、診断時期が同じ時は、ここに書かれたコードを用いる。
わが国では、診断時期が同じであっても、性状コード降順、診断日が最古、進展度等を基準にコードを選択する。

表b Bergの組織型群(集約・集計時の多重がんの判定において、異なる組織型と考える組織型群)

IARC/IACRによる組織型群		日本独自亜群*	ICD-O-3 組織型コード
癌腫			
1	扁平上皮癌	01-01	8051-8084、8120-8131
2	基底細胞癌	02-01	8090-8110
3	腺癌	03-01	8140-8149、8160-8162、8190-8221、8260-8337、8350-8551、 8570-8576、8940-8941
4	その他の明示された癌腫	04-01	8030-8035、8040-8045
		04-02	8046
		04-03	8150-8157
		04-04	8170-8175、8180
		04-05	8230-8255
		04-06	8340-8347
		04-07	8560-8562
		04-08	8580-8671
(5)	詳細不明の癌腫	05-01	8010-8015、8020-8022、8050
6	肉腫及びその他の軟部組織の腫瘍	06-01	8680-8713、8800-8921、8990-8991、9040-9044、9120-9125、 9130-9136、9141-9252、9370-9373、9540-9582
7	中皮腫	07-01	9050-9055
造血系とリンパ組織型の腫瘍			
8	骨髄性	08-01	9840、9861-9931、9945-9946、9950、9961-9964、9980-9987
9	B細胞性新生物	09-01	9670-9699、9728、9731-9734、9761-9767、9769、9823-9826、 9833、9836、9940
10	T細胞、NK細胞性新生物	10-01	9700-9719、9729、9768、9827-9831、9834、9837、9948
11	ホジキンリンパ腫	11-01	9650-9667
12	肥満細胞性腫瘍	12-01	9740-9742
13	組織球及び副リンパ球様細胞	13-01	9750-9758
(14)	詳細不明の血液腫瘍	14-01	9590-9591、9596、9727、9820、9832、9835、
		14-02	9760、9800-9801、9805、9860、9960、9970、9975、9989
15	カボジ肉腫	15-01	9140
16	その他の明示された悪性腫瘍	16-01	8720-8790
		16-02	8930-8936
		16-03	8950-8983
		16-04	9000-9030
		16-05	9060-9110
		16-06	9260-9365
		16-07	9380-9539
(17)	詳細不明の悪性腫瘍	17-01	8000-8005

*日本独自亜群では、以下の例外を除いて別の組織とみなす

- 1) 05-01: 01-01～04-08と同一
- 2) 14-01: 09-01、10-01と同一
- 3) 14-02: 08-01～14-01と同一
- 4) 17-01: 全てと同一
- 5) 肺の04-02: 01-01、03-01、04-07と同一

■病期分類

進展度とは、がんが原発巣からどこまで拡がっているかを分類する最も基本的ながんの病期の分類方法である。この分類方法は、カリフォルニア州腫瘍登録室と米国国立がん研究所の The Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) 計画によって作成された「がんの進展度」に基づいて、大阪府がん登録が改変したものを源としている。2004 年以降、厚生労働省第 3 次対がん総合戦略研究事業においてわが国の地域がん登録の標準化と精度向上の取り組みが本格的に開始されて以来、進展度はわが国の地域がん登録において用いる標準的ながんの病期の分類方法と位置付けられがん登録関連研究班によって管理・保守されてきた。全国がん登録においても、がん登録等の推進に関する法律第 6 条第 1 項第 5 号で定める進行度として、進展度を用いる。進展度は、上皮内・限局・領域リンパ節転移・隣接臓器浸潤・遠隔転移からなる。

○進展度の総則

1. 進展度・治療前と進展度・術後病理学的の 2 通りの分類がある。基本的な考え方は、UICCTNM 悪性腫瘍の分類の総則に倣う。
2. 進展度・治療前は、治療前に得られたエビデンスに基づく。すなわち、身体的検査、画像診断、内視鏡検査、生検、外科的検索およびその他の関連する検査法により得られるものである。
3. 進展度・術後病理学的は治療前に得られた情報（進展度・治療前）に、手術や病理組織学的検索で得られた知見を補足、修正して決定。手術や病理組織学的検索が行われない場合は適用されない。
4. 進展度・治療前の診断後、手術の前に、初回の治療が開始された場合、進展度・術後病理学的は「660 術前治療後」を適用する。
5. 原発巣が不明の場合、「499 不明」を適用する。
6. 全ての組織型に適用されるが、例外として白血病、多発性骨髄腫は「777 該当せず」を適用する。
7. 死体解剖の情報は、病理組織学的検索で得られた知見と同等に適用する。
8. 複数の区分に該当する場合、より高い進展度の区分を選択する。例えば、領域リンパ節転移と隣接臓器浸潤の知見が両方認められる場合、隣接臓器浸潤を選択する。
9. 判断に疑いの余地がある場合、より進展度の低い区分を選択する。
10. 初回の進展度・治療前、進展度・術後病理学的が確定した後に転移が診断された場合でも、初回の進展度・治療前、進展度・術後病理学的ともに修正は行わない。

□ 罹患数の集計方法と集計表の比率の解説

■ 罹患数の集計方法

都道府県のすべての病院・指定診療所からの報告・登録情報を都道府県がん登録室で、集約を行う。国立がん研究センターでは、各都道府県から提出されたがん罹患情報の県間照合をし、さらに死亡者情報票から得られたがん死亡情報を、罹患情報と突合・整理する。

住所違いなどの理由で、同定できなかった患者の住所異動確認調査を行う。その後、国立がん研究センターで集約を行い、都道府県にDCN（死亡票で初めて把握したがん）通知をする。通知をもとに都道府県では遡り調査を実施する。国立がん研究センターではその結果を受けて再度集約を行い、死亡情報のみで登録された症例（DCO）と、報告により把握されたがんの数とをあわせて、罹患数とする。

■ 集計表の比率の解説

$$\text{部位割合} = \frac{\text{部位別年間がん罹患数}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

$$\text{粗罹患率} = \frac{\text{年間がん罹患数}}{\text{10月1日現在総人口}} \times 100,000$$

$$\text{年齢調整罹患率} = \frac{\left\{ \left[\frac{\text{観察集団の各年齢(5歳年齢階級)の罹患率}}{\text{(5歳年齢階級)の罹患率}} \right] \times \left[\frac{\text{基準人口集団のその年齢(5歳年齢階級)の人口}}{\text{(5歳年齢階級)の人口}} \right] \right\} \text{の各年齢(5歳年齢階級)の総和}}{\text{基準人口集団の総数}}$$

※年齢調整罹患率は、人口構成の異なる集団間での罹患率を比較するために、年齢階級別罹患率を一定の基準人口（昭和60年モデル日本人口及び世界モデル人口）にあてはめて算出した指標である。

$$\text{累積罹患率} = \frac{[\text{観察集団の各年齢(5歳年齢階級)の粗罹患率}] \times 5 \text{の各年齢(5歳年齢階級、0歳から74歳)の総和}}{1,000}$$

※累積罹患率は、1人がその年齢別罹患率で一定の年齢までにがんにかかる割合に相当する。

$$\text{年齢階級別罹患率} = \frac{\text{観察集団の各年齢(年齢階級)の罹患数}}{\text{その年齢(年齢階級)の人口}} \times 100,000$$

$$\text{MI比} = \frac{\text{人口動態統計に基づく年間がん死亡数}}{\text{年間がん罹患数}}$$

※MI比は、死亡統計を完全とし、生存率を一定として仮定した場合の、罹患数の完全性の指標である。

$$\text{DCI \%} = \frac{\text{死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

$$\text{DCO \%} = \frac{\text{死亡情報のみの症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

※DCO %は、罹患統計の質の指標である。

$$\text{MV \%} = \frac{\text{病理学的裏付け(原発巣又は転移巣の組織診若しくは細胞診)のある症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$


※MV %は、罹患統計の質の指標である。

$$\text{HV \%} = \frac{\text{組織学的裏付け(原発巣又は転移巣の組織診)のある症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

※HV %は、罹患統計の質の指標である。

□ 事業報告

■ 奈良県の二次医療圏の概要



二次保健医療圏の名称及び区域等

名称 (医療圏)	区域(市町村名)	人口 (人)	面積 (km ²)
奈良	奈良市	360,310	276.94
東和	天理市、桜井市、宇陀市、山添村、川西町、三宅町、 田原本町、菅原村、御杖村	209,741	657.78
西和	大和郡山市、生駒市、平群町、三郷町、斑鳩町、 安堵町、上牧町、王寺町、河合町	345,503	168.49
中和	大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城市、 高取町、明日香村、広陵町	376,197	240.79
南和	五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、 野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、 東吉野村	72,565	2346.93

(人口は平成27年国勢調査人口)

■全国がん登録 医療機関別登録件数

医療圏	病院等の名称	受付年 ※		
		2018年 (平成30年)	2019年 (平成31年・ 令和元年)	2020年 (令和2年)
奈良	☆ 市立奈良病院	1,198	1,015	1,082
	奈良医療センター	68	75	111
	☆ 奈良県総合医療センター	1,341	1,836	2,109
	済生会奈良病院	190	232	196
	沢井病院	2	20	8
	奈良西部病院	33		9
	西奈良中央病院	207	177	86
	おかたに病院	42	51	62
	吉田病院	147	166	188
	奈良春日病院	29	58	
	高の原中央病院	170	200	164
	奈良東九条病院	8		
	石洲会病院		1	
	西の京病院	60	76	73
	大倭病院	3		
	奈良セントラル病院		35	33
東和	五条山病院			1
	奈良指定診療所	157	88	67
	奈良東病院	11	23	19
	☆ 天理よろづ相談所病院	2,222	2,283	2,235
	高宮病院	25	23	15
	高井病院	307	404	521
	○ 済生会中和病院	717	714	724
	山の辺病院		4	11
	桜井病院		2	5
	○ 国保中央病院	528	472	501
西和	宇陀市立病院	116	130	82
	辻村病院	8	11	3
	東和指定診療所	5		
	大和郡山病院	273	269	
	田北病院	35		
	郡山青藍病院	87	69	63
	奈良厚生会病院	1		4
	阪奈中央病院	83	63	68
	倉病院	3	8	6
	白庭病院	58	46	50
	☆ 近畿大学奈良病院	1,462	1,409	1,364
	奈良県西和医療センター	424	473	495
	恵王病院	37		
中和	奈良友誼会病院	30	28	26
	生駒市立病院	174	223	209
	ハートランドしぎさん		4	
	西和指定診療所	15	35	28
	★ 奈良県立医科大学附属病院	2,681	2,782	2,884
	平尾病院	229	250	239
	錦織病院	41	20	
	平成記念病院	242	287	326
	○ 大和高田市立病院		1,417	703
	済生会御所病院	163	156	147
	秋津鴻池病院	33	40	30
南和	香芝生喜病院	64	105	54
	香芝旭ヶ丘病院	8	10	15
	土庫病院			455
	飛鳥病院			1
	● 南奈良総合医療センター	637	630	616
	吉野病院	65	76	72
	五條病院	30	40	67
	南和指定診療所			2
合計		14,469	16,536	16,229

※登録室での受付年(症例年ではありません)

- ★ 都道府県がん診療連携拠点病院
- ☆ 地域がん診療連携拠点病院
- 地域がん診療病院
- 奈良県地域がん診療連携支援病院

全国がん登録奈良県がん情報及び匿名化が行われた 全国がん登録奈良県がん情報の提供に関する事務処理要領

(目的)

第1条 全国がん登録奈良県がん情報及び匿名化が行われた全国がん登録奈良県がん情報の提供に関する事務処理の明確化及び標準化を行い、これらの事務を適切かつ円滑に実施できるようにすることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要領において使用する用語は、がん登録等の推進に関する法律（平成25年法律第111号。以下、「法」という。）及び全国がん登録情報の提供マニュアル（以下「提供マニュアル」という。）において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- 一 政令 本要領において「政令」とは、がん登録等の推進に関する法律施行令（平成27年政令第323号）をいう。
- 二 省令 本要領において「省令」とは、がん登録等の推進に関する法律施行規則（平成27年厚生労働省令第137号）をいう。
- 三 全国がん登録情報 法第5条第1項に基づき、全国がん登録データベースに記録された登録情報をいう。
- 四 匿名化 がんに罹患した者に関する情報を当該がんに罹患した者の識別（他の情報との照合による識別を含む。）ができないよう加工することをいう。
- 五 特定匿名化情報 法第15条第1項に基づき匿名化が行われた全国がん登録情報並びに法第21条第5項及び第6項に基づき匿名化が行われた後に全国がん登録データベースに記録された情報をいう。
- 六 全国がん登録奈良県がん情報 全国がん登録情報のうち、初回の診断時住所が奈良県として記録されたがんに係る情報及び奈良県の区域内の病院等から届け出られたがんに係る情報をいう。
- 七 情報 全国がん登録奈良県がん情報及びその匿名化が行われた情報をいう。なお、「匿名化が行われた情報」には、特定匿名化情報だけではなく、特定匿名化情報として全国がん登録データベースに記録されていないものの、提供依頼申出者から提供を求められたため、匿名化を行い提供する情報も含まれる。
- 八 提供依頼申出者 法第18条から第21条までに基づき情報の提供を求める者をいう。
- 九 利用者 情報の提供を受け、これらを利用する者をいう。
- 十 定義情報等 情報がどのような内容であるか示すものをいう。例えば、データレイアウト様式、符号表等の提供を受けた情報等と結びつけて当該データを定義するために必要な情報やプログラム等公表された統計表を作成するために必要な情報、電子計算機処理に必要な情報のことをいう。
- 十一 協議会 法第18条第2項に基づき、県が意見を聴く「奈良県がん対策推進協議会」をいう。

(運用体制等)

第3条 県は、情報の提供に係る運用体制の明確化及び対応の統一を図るため、情報の提供依頼申出者に対する一元的窓口機能として、申請を取りまとめ、知事が行った提供の決定に基づき、情報の提供を行う調整機能等の役割を果たす組織（以下「窓口組織」という。）を設置する。

2 県は、奈良県福祉医療部医療政策局疾病対策課を窓口組織とする。窓口組織は、次の各号に掲げる窓口

業務を行うものとする。

- 一 情報及び定義情報等の保管、整備
 - 二 事前相談への対応
 - 三 提供依頼申出者からの申出文書の受付
 - 四 協議会の庶務
 - 五 審査結果の通知
 - 六 情報及び定義情報等の提供
 - 七 調査研究成果の公表前確認
 - 八 情報の利用期間終了後の処置の確認
 - 九 利用者による利用実績の報告に係る事務
 - 十 提供状況の厚生労働大臣への報告
- 2 窓口組織は、本要領に基づき、情報の提供に係る業務を行うものとする。
- 3 窓口組織は、情報の保護等について、「全国がん登録奈良県がん情報管理要領」及び「全国がん登録奈良県がん登録室業務手順」（以下「情報管理要領等」という。）に基づき、業務を行うものとする。

（情報及び定義情報等の保管、整備）

- 第4条 窓口組織は、情報の提供の用に資するための電子化された情報を、定義情報等とともに適正に保管するものとする。
- 2 窓口組織は、提供依頼申出者からの情報の提供に関する事前相談対応やその事務等に資するため、様式第1号により、情報及び定義情報等の存在の有無・所在とその保管状況を把握するものとする。
- 3 窓口組織は、前項に規定する保管状況等の把握を年1回以上実施し、様式第1号を更新するものとする。

（事前相談への対応）

- 第5条 窓口組織は、情報の提供について、提供依頼申出者から連絡及び相談があった場合、法の趣旨や提供を申し出ることができる者、協議会による審査の要不要及び審査の方向性、利用の制限（秘密保持義務、利用期間、提供可能な情報）、安全管理義務並びに手続等における不明な点について、当該提供依頼申出者に対して、説明を行う。また、当該申出に係る提供に関する応諾可能性についても事前に相談を行うとともに、手続等について不明な点がある場合にはその解消を行うものとする。

（提供依頼申出者）

- 第6条 提供を申し出ることができる者は次に掲げる者とする。ただし、その利用目的等に応じて、提供依頼申出者が提供を申し出ることのできる情報は、「別表 提供依頼申出者の別と利用目的等の関係」のとおりとする。
- 一 法第18条第1項各号に規定される者
 - 二 法第19条第1項各号に規定される者
 - 三 法第20条に規定される者
 - 四 法第21条第8項及び第9項に規定される者

（提供依頼申出者からの申出文書の受付）

- 第7条 提供依頼申出者（法第20条に係る申出を除く。）は、情報の提供を求める場合、提供を求める情報の種類に応じて、様式第2-1号を窓口組織に提出するものとする。

2 法第20条に係る提供依頼申出者は、様式第2-2号を窓口組織に提出するものとする。

(申出時に必要な添付書類等)

第8条 申出時に必要な添付書類は次のとおりとする。

2 提供の申出に係る調査研究の目的が、「国、都道府県、市町村のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究」のための場合、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 当該情報を利用して実施する調査研究（法第18条及び第19条並びに第21条第1項及び第2項に係る調査研究）が、申出を行う当該機関の活動にとって必要不可欠であることを証明する書類（様式第3号）

3 提供の申出に係る調査研究の目的が前項の目的であって、提供依頼申出者が、県が設立した独立行政法人から調査研究の委託を受けた者又は県が設立した独立行政法人と共同して当該調査研究を行う者（第18条第1項第2号）に該当する場合、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 調査研究の委託に係る契約書等の写し

二 前号のほか、秘密保護に係る覚書等を取り交わしている場合には、当該覚書等の写し

三 契約締結前で前各号の書類が添付できないときには、様式第4-1号を提出することで、前各号の書類に代替できるものとする。この場合、契約締結後は速やかに前各号の書類を提出することとし、情報の提供が決定された際には、前各号の書類の提出を確認した後に情報の提供を行うものとする。

4 提供の申出に係る調査研究の目的が、「がんに係る調査研究」（法第21条第8項及び第9項）に該当する場合、次に掲げる書類等を添付するものとする。

一 法人その他の団体が提供依頼申出者である場合、その代表者を提供依頼申出者とし、当該法人その他の団体の名称及び住所を明らかにすること。

二 個人が提供依頼申出者である場合、当該個人を提供依頼申出者とし、当該個人の生年月日及び住所を明らかにすること。ただし、複数の個人による申出の場合には、その代表者を提供依頼申出者とする。

三 がんに係る調査研究（法第21条第8項）であって、がん医療の質の向上等に資するものの実績を2以上有することを証明する書類。

5 提供依頼申出者が、調査研究の一部を委託する場合、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 委託に係る契約書の写し

二 前号のほか、秘密保護に係る覚書等を取り交わしている場合には、当該覚書等の写し

三 契約締結前で前各号の書類が添付できないときには、様式第4-1号を提出することで、前各号の書類に代替できるものとする。この場合、契約締結後に速やかに前各号の書類を提出することとし、情報の提供が決定された際には、前各号の書類の提出を確認した後に情報の提供を行うものとする。

(同意について)

第9条 がんに係る調査研究を行う者が、全国がん登録奈良県がん情報の提供を受ける場合、生存者については、当該がん罹患した者から全国がん登録奈良県がん情報が提供されることについて同意を得ている必要があり、書面等の形式で適切に同意を得ていることが分かる書類を添付するものとする。ただし、小児がん患者等の代諾者からの同意の取得が必要な場合においては、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」（平成26年文部科学省・厚生労働省告示第3号）の「第5章第13 代諾者等からインフォームドコンセント等」に準じることとし、その旨が分かる書類を併せて添付するものとする。なお、同意書には、次に掲げる事項について記載するものとする。

一 全国がん登録の説明

二 当該調査研究のため、がん罹患した場合には、当該調査研究を行う者が、対象者の全国がん登録

奈良県がん情報の提供を受けること

- 2 申出に係る調査研究が、法の施行日（平成28年1月1日）前に、当該調査研究の実施計画において調査研究の対象とされる者の範囲が定められたものであり、その規模等の事情を勘案して、法の施行日後に、対象とされている者の同意を得ることが当該調査研究の円滑な遂行に支障を及ぼすものとして次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の同意は必要としない。
 - 一 施行日前からがんに係る調査研究の対象とされている者が5000人以上の場合
 - 二 がんに係る調査研究を行う者が、次のア又はイに掲げる事情があることにより、同意を得ることががんに係る調査研究の円滑な遂行に支障を及ぼすことについての厚生労働大臣の認定を受けた場合
 - ア 施行日前からがんに係る調査研究の対象とされている者と連絡を取ることが困難であること。
 - イ がんに係る調査研究の対象とされている者の同意を得ることががんに係る調査研究の結果に影響を与えること。
- 3 提供依頼申出者は、前項第2号の認定を受けようとする際は、様式第3-2号に次に掲げる事項を記載し、当該申請を行うがんに係る調査研究の実施計画を添付の上、厚生労働大臣に提出するものとする。
 - 一 当該申請を行うがんに係る調査研究の代表者の氏名、生年月日及び住所
 - 二 当該申請を行うがんに係る調査研究の実施期間
 - 三 当該申請を行うがんに係る調査研究の対象者の範囲及び数
 - 四 同意を得ることが前項第2号ア又はイのいずれに該当するかの別及びその理由
 - 五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
- 4 提供依頼申出者は、申請を行うがんに係る調査研究について「調査研究を行う者が講ずる同意代替措置に関する指針」（平成27年12月厚生労働省告示第471号）に即した措置が講じられている場合、様式第2-1号に次に掲げる書類を添付して提出するものとする。
 - 一 同意代替措置が講じられていることがわかる書類
 - 二 本条第2項第1号に該当する場合は、その旨証明する書類
 - 三 本条第2項第2号の認定を受けようとする場合は、実施計画及び様式第3-2号の書類
- 5 窓口組織は、本条第2項第2号の認定を受けようとする提供依頼申出者から提供の申出を受け付けた場合、様式第2-1号及び実施計画を添付した様式第3-2号を厚生労働省に送付し、当該調査研究が厚生労働大臣の認定を受けた後に、当該研究への情報の提供に係る審査を協議会で行うものとする。

（申出文書の形式の点検）

第10条 窓口組織は、提供依頼申出者が提出する申出文書を受領した場合、様式第5-1号を用いて形式の点検を行うものとする。

（申出文書の審査）

第11条 知事は、全国がん登録奈良県がん情報又は全国がん登録奈良県がん情報の特定匿名化情報の提供に該当する申出の場合は、受領した申出文書が前条の形式の点検に適合した際には、提供の決定について様式第5-2号により協議会の意見を聴くものとする。ただし、法第20条に基づく病院等への提供に該当する申出の場合は、必要に応じて協議会に意見を聴くものとする。

（申出文書等の記載事項の変更）

第12条 提供依頼申出者は、申出文書等の記載事項に変更が生じた場合、変更後の記載事項がある書類について改めて窓口組織に提出するものとする。

2 知事は、前項の提出があった場合、必要に応じて協議会に意見を聴くこととする。ただし、提供依頼申

出者及び利用者の組織名・役職名の変更等の形式的な変更、人事異動に伴う担当者の変更等であって、窓口組織に対し当該変更が生じる旨の連絡を電子メール、その他の適切な方法により行い、変更の応諾を受けている場合については、この限りではない。

3 窓口組織は前項の変更について適正に管理を行うものとする。

(審査結果の通知)

第13条 知事は、協議会の終了後速やかに、提供依頼申出者に対して、当該申出に対する審査結果に応じ、次に掲げる通知を行うものとする。

- 一 申出を応諾する場合は、提供依頼申出者に対して、様式第6-1号により速やかに審査結果の通知を行うものとする。申出事項を変更し、又は、条件を付して提供を決定した場合には、その事項も併せて通知する。
- 二 申出を応諾しない場合は、提供依頼申出者に対して、様式第6-2号により速やかに審査結果の通知を行うものとする。なお、応諾しない理由も併せて通知する。
- 三 前各号に定めるほか、病院等への提供に該当する申出について、申出文書を受領後、窓口組織が形式の点検を行い、不備のない場合は、様式第6-3号により当該申出に対する情報提供を行う。協議会に意見を聴いた場合には、協議会終了後速やかに審査結果の通知を行うものとする。

(情報及び定義情報等の提供)

第14条 窓口組織は前条に規定する通知をした後、速やかに提供依頼申出者に対し、当該情報の電子媒体転写分及び当該情報の定義情報等の提供を行うものとする。

2 全国がん登録奈良県がん情報の提供に該当する申出の場合には、提供依頼申出者から、全国がん登録奈良県がん情報との照合のため、当該がんに係る調査研究を行う者が保有する情報の提供を受けた後の照合作業について、速やかに実施するものとする。

(情報の提供の手段)

第15条 窓口組織は、「情報管理要領等」に従い、個人情報の保護に留意し、電子媒体により情報の提供を行うものとする。

- 2 前項における情報の提供を行う場合は、次の各号に定めるところによるものとする。
 - 一 移送する場合には、配達記録が残る手段（特定記録郵便、書留、レターパック、ゆうパックなど）を利用する。また、移送に要する費用については、提供依頼申出者が負担するものとする。
 - 二 情報漏洩防止の観点から、電子媒体転写情報は、暗号化しパスワードを付して提供するものとする。また、他のデータの混在や、コンピュータウイルスの感染を防ぐため電子媒体について未使用品を使用するものとする。なお、電子媒体は提供依頼申出者が準備するものとする。
 - 三 個人情報を運搬する場合、移送中は当該個人情報に対して、常に人を付け、鞆や紙袋に入れる等、資料が目に触れないようにするものとする。
- 3 窓口組織は、情報の提供にあたって、利用者に対して、法第25条から第34条まで及び法第52条から第60条までの規定に基づき、情報の保護等に関する制限及び義務が課せられること並びに罰則が適用されることを説明するものとする。
- 4 窓口組織は、提供依頼申出者に提供した情報について、提供依頼申出者が読み取りエラー等の障害を発見し、情報を受領してから14日以内に申し出た場合は、障害を確認した上で、提供電子媒体の交換に応じるものとする。提供依頼申出者からの返却にかかる費用は提供依頼申出者が負担するものとする。
- 5 提供依頼申出者は、情報の受領後遅滞なく様式第6-4号を窓口組織に提出するものとする。

(調査研究成果の公表前の確認)

第16条 知事は、法第36条に基づき、利用者に対して公表予定の内容について公表前に窓口組織に報告させるものとする

2 窓口組織は、前項の報告があった場合、次に掲げる事項について確認し、必要に応じて協議会に意見を聴き、その成果により識別又は推定することのできるがんに罹患した者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれのないよう、利用者に対して必要な指導及び助言を行うものとする。

一 提供を応諾された調査研究目的以外での利用が認められないこと

二 特定の個人を識別しうる結果が含まれていないこと

三 特定の個人を識別、推定しうる結果が含まれる場合、秘匿化等の必要な加工がされていること

(情報の利用期間中の対応)

第17条 知事は、法第36条に基づき、情報の秘密の保護の徹底を図る観点から利用状況について疑義が生じた場合、利用者から情報の取扱いに関し報告させるものとする。

2 知事は、前項の報告により問題が解決しないと認めた場合には、法第37条に基づき、情報の取扱いに関し必要な助言をするものとする。

3 知事は、前項の助言を行うために、適切な監査手順に基づいた監査等を行うものとする。

4 知事は、利用期間（申出文書に記載した利用期間）が5年を越える場合には、5年毎を目途として、利用者に対して、申出文書及び調査研究の進捗状況がわかる書類を提出させるものとする。

5 提供依頼申出者は、利用期間（申出文書に記載した利用期間）中に、以下に掲げる申出内容に関する変更を希望する場合は、知事に様式第7号を提出するものとする。その他の軽微な変更については、県に報告を行う。

一 利用者の所属、氏名等を変更する場合

二 利用者の追加及び除外する場合

三 成果の公表形式を変更する場合

四 査読の結果待ちなど利用期間の延長を希望する場合

五 利用者がセキュリティ要件を修正する場合

六 その他、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼすような重大な修正を行う場合

6 知事は、前項第3号から第6号にかかる申出があった場合は、再度、協議会の意見を聴くものとする。

7 知事は、前項の申出に係る協議会の終了後に、速やかに、提供依頼申出者に対して、変更を応諾する場合は様式第8-1号により、変更を応諾しない場合は様式第8-2号により、当該申出に対する審査結果の通知を行うものとする。変更を応諾しない場合は、応諾しない理由も併せて通知を行う。

8 知事は、利用者から情報の漏えい、滅失若しくは毀損が判明した場合の報告、又はその恐れのある報告を受けた場合は、情報管理要領等に基づき、対応するものとする。

9 提供依頼申出者は、前項における漏えい等の原因が災害又は事故等、利用者の合理的支配を超えた事由である場合において、再度提供の希望を申し出る場合は、提供を求める情報の種類に応じて、様式第2-1号又は第2-2号に様式第9号を添付の上、改めて窓口組織に提出するものとする。

10 知事は、前項の提出があった場合は、改めて協議会の意見を聴くものとする。

(情報の利用期間終了後の処置)

第18条 利用者は、提供を受けた情報から生成されるもののうち、申出書類に添付した集計様式又は統計分析の最終結果以外のものについて、提供を受けた情報の定義情報等について、紙媒体等書面で残してい

るものは溶解等によって、また電子媒体に記録が残っているものは電子媒体から速やかに消去したり、電子媒体自体を粉砕したりすること等によって復元困難な状態にするとともに、これらの利用後の処置について、様式第10号により情報の提供を受けた窓口組織に報告するものとする。

- 2 知事は、確実に廃棄が実施されているかについて疑義が生じた場合には、利用者から情報の取扱いに関し報告させる等して確認するものとする。
- 3 知事は、前項の報告により問題が解決しない場合には、法第37条に基づき情報の取扱いに関し必要な助言をするものとする
- 4 知事は、前項の助言を行うために、適切な監査手順に基づいた監査を行うなどするものとする。
- 5 知事は、利用者に対して、当該利用期間（申出文書に記載した利用期間）の終了後に、速やかに、提供を受けた情報の利用実績について様式第11号を用いて報告を求めるものとする。なお、利用者は、様式第11号に当該調査研究に係る成果資料（論文、学会発表抄録、書籍、ウェブサイト、会議資料等）を添付するものとする。

（不適切利用への対応）

第19条 利用者は、法の規定により提供を受けた情報の管理、利用及び提供、保有、秘密保持義務等について、不適切な行為を行った場合には、法第25条から第34条まで及び法第52条から第60条までに規定される罰則が適用される。

（提供状況の厚生労働大臣への報告）

第20条 知事は、法第42条に基づき、厚生労働大臣の求めに応じ、法第2章第3節の規定による情報の提供の施行の状況について報告を行うものとする。

（知事による情報の利用）

第21条 知事は、法第18条第1項に基づき、がん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、全国がん登録奈良県がん情報及び匿名化が行われた全国がん登録奈良県がん情報を利用する場合は、協議会の意見を聴くものとする。

（法施行前の情報に係る取扱い）

第22条 法第22条第1項第1号に規定される情報の利用及び提供等については本要領を準用する。

（その他）

第23条 この要領に定めるもののほか、情報の提供事務に関し必要な事項については、別に定める。

別表 提供依頼申出者の別と利用目的等の関係

提供依頼申出者	利用目的	利用情報	主な適用条文	備考
○国立がん研究センターを含む、国の他の行政機関及び独立行政法人 ○国の行政機関若しくは独立行政法人からの委託を受けた者又はそれらと共同して調査研究を行う者 ○上記に準ずる者として省令第 19 条で定める者	がんに係る調査研究のため	全国がん登録奈良県がん情報又は匿名化が行われた全国がん登録奈良県がん情報	第 21 条第 8 項及び第 9 項	「がんに係る調査研究を行う者」に同じ
○知事からがん登録事業委託を受けた機関	県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため	全国がん登録奈良県がん情報	第 18 条	
○県が設立した地方独立行政法人 ○地方独立行政法人からの委託を受けた者又はそれらと共同して調査研究を行う者 ○上記に準ずる者として知事が定める者	がんに係る調査研究のため	全国がん登録奈良県がん情報又は匿名化が行われた全国がん登録奈良県がん情報	第 21 条第 8 項及び第 9 項	「がんに係る調査研究を行う者」に同じ
○市町村の長 ○当該市町村が設立した地方独立行政法人 ○当該市町村又は地方独立行政法人からの委託を受けた者又はそれらと共同して調査研究を行う者 ○上記に準ずる者として当該市町村の長が定める者	当該市町村のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため	全国がん登録奈良県がん情報	第 19 条	
	がんに係る調査研究のため	全国がん登録奈良県がん情報又は匿名化が行われた全国がん登録奈良県がん情報	第 21 条第 8 項及び第 9 項	「がんに係る調査研究を行う者」に同じ

提供依頼申出者	利用目的	利用情報	主な適用条文	備考
○がんに係る調査研究を行う者	がんに係る調査研究を行うため	全国がん登録奈良県がん情報又は匿名化が行われた全国がん登録奈良県がん情報	第 21 条第 8 項及び第 9 項	
○病院等の管理者	当該病院等における院内がん登録その他がんに係る調査研究のため	当該病院等から届出がされたがんに係る全国がん登録奈良県がん情報	第 20 条	

附 則

(施行期日)

この要領は、平成 31 年 1 月 1 日から施行する。

※様式等はがんネットならに掲載。
<https://www3.pref.nara.jp/gannet/learn/registration/>

全国がん登録 奈良県報告書

2018（平成30）年

令和4年3月

発行 奈良県福祉医療部医療政策局疾病対策課
奈良市登大路町 30 番地
TEL 0742-27-8928
