

奈良県告示第二百五十号

国土利用計画法施行令（昭和四十九年政令第三百八十七号）第九条第一項の規定により、基準地の単位面積当たりの標準価格を判定したので、次のとおり告示する。

令和七年九月十七日

奈良県知事 山下 真

一 基準地の単位面積当たりの価格判定の基準日

令和七年七月一日

二 基準地の単位面積当たりの価格等

令和7年 奈良県地価調査基準地価格等一覧

1 / 23

(1) 宅地及び宅地見込地

(1) 基準地番号	(2) 基準地の所在及び地番並びに住居表示	(3) 基準地の 価 格 (円/㎡)	(4) 基 準 地 価 格 の 対 前 年 変 動 率 (%)	(5) 基準地の 地積 (㎡)	(6) 基準地の 形状	(7) 基準地の 利用の現況	(8) 基準地の周辺の土地の 利用の状況	(9) 基準地の 接面道路 の状況	(10) 基準地の水道、ガス供給施設及び下水道の整備状況	(11) 基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況	(12) 基準地に係る都市計画法その他の制限で主要なもの
奈良(県) ー1 ※	奈良市 南登美ヶ丘3336番25 「南登美ヶ丘24ー19」	114,000	1.8	296	1.5:1	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域	北5. 5m 市道	水道 ガス 下水道	学園前 1. 5km	1低専(40, 60)
奈良(県) ー2	奈良市 紀寺町1036番1	102,000	2.0	153	1:2	住宅 W2	中規模一般住宅の多い古くからの住宅地域	北3. 5m 市道	水道 ガス 下水道	近鉄奈良 1. 6km	1住居(60, 200) 斜線高度(15)
奈良(県) ー3	奈良市 東九条町595番	54,300	0.0	545	1:1.5	住宅 W2	中規模一般住宅に農地も見られる旧集落の住宅地域	南3. 3m 県道	水道 下水道	奈良 3. 1km	1住居(60, 200) 高度(15)
奈良(県) ー4 ※	奈良市 南永井町411番11	66,600	0.9	216	1:1.5	住宅 LS2	中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域	東5. 5m 市道	水道 ガス 下水道	奈良 2. 9km	1住居(60, 200) 高度(15)
奈良(県) ー5 ※	奈良市 右京4丁目13番25	170,000	2.4	215	1:1.5	住宅 LS2	一般住宅の中に医院等が見られる住宅地域	東6m 市道	水道 ガス 下水道	高の原 550m	1低専(40, 60)
奈良(県) ー6	奈良市 三条大路4丁目501番5 「三条大路4ー6ー8」	92,500	0.5	104	1:1.5	住宅 W2	新旧住宅の中に店舗も散見される住宅地域	東7m 市道	水道 ガス 下水道	尼ヶ辻 950m	1住居(60, 200) 高度(15)
奈良(県) ー7	奈良市 大安寺5丁目974番4外 「大安寺5ー9ー14」	64,300	0.2	223	1:2.5	住宅 W2	農家住宅、一般住宅が混在する既成の住宅地域	北4. 3m 市道	水道 下水道	奈良 1. 3km	1住居(60, 200) 高度(15)
奈良(県) ー8	奈良市 七条1丁目405番10 「七条1ー20ー26」	69,800	1.0	233	1:1.2	住宅 W2	一般住宅が建ち並ぶ旧集落に接した住宅地域	西6m 市道	水道 下水道	九条 600m	1低専(40, 60)
奈良(県) ー9	奈良市 五条畑1丁目1056番164 「五条畑1ー21ー5」	69,800	0.0	239	1.2:1	住宅 W2	中規模一般住宅が多い分譲住宅地域	北6m 市道	水道 ガス 下水道	尼ヶ辻 1. 8km	1低専(40, 60)
奈良(県) ー10 ※	奈良市 芝辻町866番2	169,000	4.3	136	不整形 1:3.5	店舗兼 住宅 S3	住宅、アパート、店舗等が混在する既成住宅地域	南9. 5m 市道	水道 ガス 下水道	近鉄奈良 700m	1住居(60, 200) 高度(15)
奈良(県) ー11	奈良市 月ヶ瀬石打901番2外	8,100	△ 1.2	748	不整形 1.2:1	住宅 W1	農地、山林に囲まれた山間の農村集落地域	南東6. 9m 県道	水道 下水道	上野市 9. 2km	「都計外」
奈良(県) ー12 ※	奈良市 若葉台1丁目355番191 「若葉台1ー3ー8」	75,600	4.3	224	1:1.2	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域	北4. 5m 市道	水道 ガス 下水道	菖蒲池 1. 4km	1低専(40, 60) 風致(3種)

基準地番号の※は、地価公示の標準地と同一地点である基準地を示す。

令和7年 奈良県地価調査基準地価格等一覧

2 / 23

(1) 宅地及び宅地見込地

(1) 基準地番号	(2) 基準地の所在及び地番並びに住居表示	(3) 基準地の価格 (円/㎡)	(4) 基準地価格の対前年変動率 (%)	(5) 基準地の地積 (㎡)	(6) 基準地の形状	(7) 基準地の利用の現況	(8) 基準地の周辺の土地利用の状況	(9) 基準地の接面道路の状況	(10) 基準地の水道、ガス供給施設及び下水道の整備状況	(11) 基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況	(12) 基準地に係る都市計画法その他の制限で主要なもの
奈良(県) -13	奈良市 左京2丁目2番34	89,500	0.0	201	1:1.2	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域	北西6m市道	水道 ガス 下水道	高の原 2.1km	1低専(40, 60)
奈良(県) -14 ※	奈良市 学園大和町3丁目74番	115,000	2.7	264	1:1.5	住宅 W2	中規模住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域	西6m市道	水道 ガス 下水道	学園前 1.5km	1低専(40, 60)
奈良(県) -15	奈良市 神功3丁目7番8	105,000	1.0	213	1:2	住宅 LS2	中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域	南8m市道	水道 ガス 下水道	高の原 1.5km	1低専(40, 60)
奈良(県) -16	奈良市 押熊町266番3	54,100	0.0	279	1:2	住宅 W1	農家住宅、一般住宅が混在する既成の住宅地域	北3.5m市道	水道 ガス 下水道	大和西大寺 3.5km	1低専(40, 60)
奈良(県) -17	奈良市 学園朝日町656番32 「学園朝日町15-3」	105,000	1.0	209	1.2:1	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域	東6m市道	水道 ガス 下水道	学園前 1km	1低専(40, 60)
奈良(県) -18	奈良市 学園北2丁目1090番20 「学園北2-10-7」	245,000	5.2	460	1.2:1	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ利便性の良い住宅地域	北4.5m市道	水道 ガス 下水道	学園前 420m	1低専(40, 60)
奈良(県) -19	奈良市 北登美ヶ丘4丁目1400番713 「北登美ヶ丘4-14-20」	136,000	3.0	248	1:1	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域	北6m市道	水道 ガス 下水道	学研奈良登美ヶ丘 1.4km	1低専(40, 60)
奈良(県) -20	奈良市 青山7丁目28番	72,800	0.0	253	1:1.5	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ整然とした住宅地域	南6m市道	水道 ガス 下水道	近鉄奈良 4.8km	1低専(40, 60) 風致(3種)
奈良(県) -21	奈良市 月ヶ瀬尾山2865番1	10,600	△ 0.9	500	不整形 2:1	店舗兼住宅 W2	公共施設、店舗、住宅等の混在する山間の旧村落地域	南東6m県道 南側道	水道 下水道	上野市 12km	「都計外」
奈良(県) -22	奈良市 登美ヶ丘5丁目937番14 「登美ヶ丘5-15-3」	114,000	1.8	438	1:1.2	住宅 W2	大小様々な規模の戸建住宅が建ち並ぶ環境良好な住宅地域	北5.8m市道	水道 ガス 下水道	学園前 2.5km	1低専(50, 80)
奈良(県) -23 ※	奈良市 西大寺国見町2丁目296番15 「西大寺国見町2-4-18」	224,000	6.2	230	1:1	住宅 W2	中規模住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域	南6.2m市道	水道 ガス 下水道	大和西大寺 750m	1低専(40, 60)
奈良(県) -24	奈良市 荻町120番1外	6,000	△ 1.6	676	台形 1:1.5	住宅 W1	農家住宅等が見られる県道沿いの集落地域	東10m県道 北側道	水道	榛原 16km	「都計外」

基準地番号の※は、地価公示の標準地と同一地点である基準地を示す。

令和7年 奈良県地価調査基準地価格等一覧

3 / 23

(1) 宅地及び宅地見込地

(1) 基準地番号	(2) 基準地の所在及び地番並びに住居表示	(3) 基準地の 価 格 (円/㎡)	(4) 基 準 地 価 格 の 対 前 年 変 動 率 (%)	(5) 基準地の 地積 (㎡)	(6) 基準地の 形状	(7) 基準地の 利用の現況	(8) 基準地の周辺の土地の 利用の状況	(9) 基準地の 接面道路 の状況	(10) 基準地の水道、ガス供給施設及び下水道の整備状況	(11) 基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況	(12) 基準地に係る都市 計画法その他の 制限で主要なもの
奈良(県) ー25 ※	奈良市 学園北1丁目3096番28 「学園北1ー5ー12」	341,000	5.9	305	1:1.2	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ環境の良い住宅地域	南東6m 市道	水道 ガス 下水道	学園前 320m	1低専(40, 60)
奈良(県) ー26	奈良市 都祁吐山町1869番2	7,600	△ 1.3	614	台形 1:1.5	住宅 W2	中規模の農家住宅、農地、倉庫などが混在する国道沿いの農家集落地域	南東9m 国道	水道	榛原 6. 4km	「都計外」
奈良(県) ー27	奈良市 西大寺新町2丁目111番18 「西大寺新町2ー4ー8」	131,000	2.3	244	1:1.2	住宅 W2	中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域	北4. 2m 私道	水道 ガス 下水道	大和西大寺 820m	1住居(60, 200) 高度(15)
奈良(県) ー28	奈良市 西千代ヶ丘2丁目905番293 「西千代ヶ丘2ー8ー30」	105,000	1.9	201	1:1.5	住宅 W2	区画整然とした中規模一般住宅地域	北9m 市道	水道 ガス 下水道	学園前 2. 5km	1低専(40, 60)
奈良(県) ー29	奈良市 柳生下町213番4	13,300	△ 0.7	236	1:2	住宅 W2	一般住宅が多い古からの住宅地域	東5. 5m 県道	水道 下水道	近鉄奈良 19km	調区(60, 200) 国定公(普通)
奈良(県) ー30	奈良市 六条町255番13	57,300	0.0	160	1:1	住宅 LS2	農地に囲まれた中小規模一般住宅が多い住宅地域	北4. 2m 市道	水道 下水道	西ノ京 800m	調区(60, 200)
奈良(県) ー31	奈良市 佐紀町2437番1外	45,500	0.0	375	1:2	住宅 W2	農地に囲まれた農家住宅、一般住宅等が混在する地域	南3. 8m 市道	水道 下水道	大和西大寺 1. 6km	調区(60, 200) 風致(3種) 歴風土
奈良(県) ー32	奈良市 法蓮町1514番37	72,900	1.0	235	台形 1:1.5	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域	北西5. 5m 市道	水道 ガス 下水道	近鉄奈良 1. 6km	調区(60, 200) 風致(3種) 歴風土
奈良(県) ー33	奈良市 丸山1丁目1079番122	62,200	△ 0.6	204	1:1.2	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ整然とした住宅地域	南6m 市道	水道 ガス 下水道	富雄 5. 2km	調区(40, 60)
奈良(県) ー34	奈良市 中登美ヶ丘6丁目138番 「中登美ヶ丘6ー32ー13」	149,000	3.5	214	1:1.2	住宅 W2	中規模一般住宅が区画整然と建ち並ぶ住宅地域	北6m 市道	水道 ガス 下水道	学研奈良登美ヶ丘 1km	1低専(50, 80)
奈良(県) 3ー1	奈良市 押熊町741番	28,900	0.0	694	3.5:1	田	熟成度が比較的高い宅地見込地地域			高の原 2. 2km	1低専(40, 60)
奈良(県) 5ー1	奈良市 高天市町1番1	325,000	6.6	126	1:4	事務所 兼住宅 RC5	中層ビル、低層店舗の混在する商業地域	西18m 市道	水道 ガス 下水道	近鉄奈良 150m	商業(80, 400) 準防 高度(20)

基準地番号の※は、地価公示の標準地と同一地点である基準地を示す。

令和7年 奈良県地価調査基準地価格等一覧

4 / 23

(1) 宅地及び宅地見込地

(1) 基準地番号	(2) 基準地の所在及び地番並びに住居表示	(3) 基準地の価格 (円/㎡)	(4) 基準地価格の対前年変動率 (%)	(5) 基準地の地積 (㎡)	(6) 基準地の形状	(7) 基準地の利用の現況	(8) 基準地の周辺の土地利用の状況	(9) 基準地の接面道路の状況	(10) 基準地の水道、ガス供給施設及び下水道の整備状況	(11) 基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況	(12) 基準地に係る都市計画法その他の制限で主要なもの
奈良(県) 5-2	奈良市 東向中町4番	1,150,000	12.7	241	1:3	店舗 RC3	飲食、小売店舗等が建ち並ぶ駅前繁华な商業地域	西6.8m 市道	水道 ガス 下水道	近鉄奈良近接	商業(80,400) 防火 高度(20)
奈良(県) 5-3	奈良市 西大寺本町186番1外 「西大寺本町5-13」	230,000	2.2	251	1.5:1	店舗兼 共同住宅 S3	県道沿いに店舗、店舗兼共同住宅の建ち並ぶ地域	西7m 県道 三方路	水道 ガス 下水道	大和西大寺 380m	商業(80,400) 防火 高度(25)
奈良(県) 5-4	奈良市 神功5丁目2番15外	159,000	2.6	585	1.5:1	店舗 S2	中規模低層小売店舗等が建ち並ぶ路線商業地域	西24m 県道 北側道	水道 ガス 下水道	高の原 2.4km	準住居(60,200) 高度(15)
奈良(県) 5-5	奈良市 芝辻町2丁目11番8 「芝辻町2-11-5」	347,000	5.8	312	1.2:1	教習所 RC6	中層のビルが並ぶ駅前の業務商業地域	西23m 市道	水道 ガス 下水道	新大宮近接	商業(80,400) 準防 高度(25)
奈良(県) 5-6	奈良市 富雄元町2丁目357番11外 「富雄元町2-3-5」	353,000	2.9	416	台形 1:1.2	店舗兼 事務所 S6	中規模ビル、銀行等が並ぶ駅前商業地域	東(駅前広場) 道路	水道 ガス 下水道	富雄 駅前広場接面	商業(80,400) 準防 高度(25)
奈良(県) 5-7 ※	奈良市 中筋町1番4	946,000	8.7	277	1.2:1	空地	中層の店舗ビル等が建ち並ぶ駅前の商業地域	南33.5m 国道	水道 ガス 下水道	近鉄奈良近接	商業(80,400) 防火 高度(20)
奈良(県) 5-8 ※	奈良市 西木辻町200番47	186,000	5.7	533	1.5:1	事務所 RC5	中層の店舗、事務所等が混在する商業地域	西18m 市道 背面道	水道 ガス 下水道	近鉄奈良 1.2km	商業(80,400) 防火 高度(25)
奈良(県) 5-9	奈良市 法華寺町187番外	162,000	2.5	1,358	1:1.5	事務所兼 共同住宅 S3	店舗、営業所等が建ち並ぶ路線商業地域	南30m 国道 東側道	水道 ガス 下水道	新大宮 540m	近商(80,200) 準防 高度(15)
奈良(県) 5-10	奈良市 南京終町3丁目1538番4外	129,000	0.8	419	台形 1:1	事務所 S1	店舗、事務所等が混在する路線商業地域	西16m 県道	水道 下水道	奈良 1.8km	準工(60,200) 高度(20)
奈良(県) 5-11	奈良市 三条町511番1内	568,000	7.2	253	不整形 1:2	店舗、事務所兼 共同住宅 S6	中層の店舗兼事務所ビル等が建ち並ぶ駅前の商業地域	西25m 県道 南側道	水道 ガス 下水道	奈良 130m	商業(80,400) 防火 高度(25)
大和高田(県) -1	大和高田市 大字市場791番3	62,700	△ 0.2	199	1:2	住宅 LS2	併用住宅などの混在する既成住宅地域	北4.6m 市道	水道 ガス 下水道	高田 1.2km	1住居(60,200) 高度(15)
大和高田(県) -2	大和高田市 東中1丁目180番13 「東中1-10-5」	64,500	0.0	166	1:1.5	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域	東6m 市道	水道 ガス 下水道	高田市 1.3km	2中専(60,200) 高度(15)

基準地番号の※は、地価公示の標準地と同一地点である基準地を示す。

令和7年 奈良県地価調査基準地価格等一覧

5 / 23

(1) 宅地及び宅地見込地

(1) 基準地番号	(2) 基準地の所在及び地番並びに住居表示	(3) 基準地の 価 格 (円/㎡)	(4) 基 準 地 価 格 の 対 前 年 変 動 率 (%)	(5) 基準地の 地積 (㎡)	(6) 基準地の 形状	(7) 基準地の 利用の現況	(8) 基準地の周辺の土地の 利用の状況	(9) 基準地の 接面道路 の状況	(10) 基準地の水道、ガス供給施設及び下水道の整備状況	(11) 基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況	(12) 基準地に係る都市計画法その他の制限で主要なもの
大和高田(県) ー3	大和高田市 大字築山196番15	56,600	0.0	140	1:1.2	住宅 LS2	中規模戸建住宅が建ち並ぶ住宅地域	東4m 市道	水道 ガス 下水道	築山 500m	1中専(60, 200) 高度(15)
大和高田(県) ー4	大和高田市 曾大根2丁目625番5 「曾大根2ー3ー12」	62,200	0.0	187	1:1	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ小規模開発の住宅地域	東6m 市道	水道 ガス 下水道	高田市 1. 1km	1住居(60, 200) 高度(15)
大和高田(県) ー5	大和高田市 田井新町307番23 「田井新町8ー41」	63,800	△ 0.2	130	1:2	住宅 W2	小規模一般住宅が区画整然と建ち並ぶ住宅地域	西6m 市道	水道 ガス 下水道	浮孔 790m	1住居(60, 200) 高度(15)
大和高田(県) ー6 ※	大和高田市 幸町10番17 「幸町9ー18」	107,000	1.9	135	1:1.5	住宅 LS2	小規模住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域	南6m 市道	水道 ガス 下水道	高田 300m	2中専(60, 200) 高度(20)
大和高田(県) ー7	大和高田市 大字根成柿313番25	44,800	△ 1.3	181	1:1.2	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ小規模に開発された住宅地域	西3. 7m 市道	水道 ガス	坊城 1km	調区(70, 400)
大和高田(県) 5ー1 ※	大和高田市 西町267番2外	110,000	1.9	2,001	1:3	空地	店舗、公共施設等が建ち並ぶ商業地域	南16m 市道 東側道	水道 ガス 下水道	大和高田 600m	商業(80, 400) 準防 高度(31)
大和高田(県) 5ー2	大和高田市 礪野東町191番2外 「礪野東町3ー1」	139,000	0.0	201	1:2.5	店舗兼 事務所 S6	中層の店舗、金融機関等が建ち並ぶ駅前路線商業地域	東12m 国道 北側道	水道 ガス 下水道	高田市 180m	商業(80, 400) 準防 高度(31)
大和高田(県) 5ー3	大和高田市 礪野新町327番1 「礪野新町3ー6」	83,600	0.5	647	台形 1:1.2	銀行 S2	国道沿いにロードサイドサービス施設等が建ち並ぶ路線商業地域	南東13m 国道 背面道	水道 ガス	高田市 500m	準工(60, 200) 高度(20)
大和郡山(県) ー1	大和郡山市 城の台町7番10	67,000	△ 0.3	199	1:1.5	住宅 LS2	中規模一般住宅の建ち並ぶ高台の住宅地域	西6. 4m 市道	水道 ガス 下水道	近鉄郡山 2. 2km	1住居(60, 200) 高度(15)
大和郡山(県) ー2	大和郡山市 筒井町239番27	79,900	1.0	192	1:1.5	住宅 W2	中規模一般住宅の建ち並ぶ住宅地域	北4m 市道	水道 ガス 下水道	筒井 420m	1住居(60, 200) 高度(15)
大和郡山(県) ー3 ※	大和郡山市 城南町256番14 「城南町2ー9」	106,000	1.9	390	1:1	住宅 W2	一般住宅の中に営業所等が見られる既成住宅地域	南4. 6m 市道	水道 ガス 下水道	近鉄郡山 350m	1住居(60, 200) 高度(15)
大和郡山(県) ー4	大和郡山市 額田部北町713番外	65,500	0.0	198	1:1.5	住宅 W2	中規模一般住宅を中心に小規模建売住宅が見られる既成住宅地域	西4m 県道	水道 下水道	平端 450m	1住居(60, 200) 高度(15)

基準地番号の※は、地価公示の標準地と同一地点である基準地を示す。

令和7年奈良県地価調査基準地価格等一覧

6 / 23

(1) 宅地及び宅地見込地

(1) 基準地番号	(2) 基準地の所在及び地番並びに住居表示	(3) 基準地の価格 (円/㎡)	(4) 基準地価格の対前年変動率 (%)	(5) 基準地の地積 (㎡)	(6) 基準地の形状	(7) 基準地の利用の現況	(8) 基準地の周辺の土地利用の状況	(9) 基準地の接面道路の状況	(10) 基準地の水道、ガス供給施設及び下水道の整備状況	(11) 基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況	(12) 基準地に係る都市計画法その他の制限で主要なもの
大和郡山(県) ー5	大和郡山市 小泉町645番136	85,900	0.4	104	1:1.2	住宅 LS3	小規模一般住宅が多い中規模開発団地内の住宅地域	南6m 市道	水道 ガス 下水道	大和小泉 530m	1住居(60, 200) 高度(15)
大和郡山(県) ー6	大和郡山市 稗田町13番104	73,300	△ 0.1	133	1:1.5	住宅 W2	一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域	北6. 2m 市道	水道 ガス 下水道	郡山 1. 3km	調区(70, 400)
大和郡山(県) ー7	大和郡山市 城町1803番9	53,700	△ 1.3	225	1:1	住宅 RC2	中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域	東5. 2m 市道	水道 ガス 下水道	近鉄郡山 2. 9km	調区(70, 400)
大和郡山(県) ー8	大和郡山市 発志院町381番	32,200	△ 0.3	350	1:1.5	住宅 W2	在来の中規模農家住宅等を主とする集落地域	南4m 市道	水道 下水道	筒井 3km	調区(70, 400)
大和郡山(県) 3ー1	大和郡山市 小泉町794番	27,000	0.0	770	1:1.2	畑	既成住宅地域に隣接した畑を中心とする地域			大和小泉 330m	1住居(60, 200) 高度(15)
大和郡山(県) 5ー1	大和郡山市 柳3丁目26番1	92,000	0.0	213	1:5	店舗兼住宅 W2	小売店舗、一般住宅の混在する古くからの商業地域	東4. 6m 市道 背面道	水道 ガス 下水道	近鉄郡山 300m	商業(80, 400) 準防 高度(31)
大和郡山(県) 5ー2	大和郡山市 筒井町722番4外	124,000	0.0	62	1:2	店舗兼事務所 S3	駅前に小規模店舗が建ち並ぶ商業地域	西12m 市道	水道 下水道	筒井近接	商業(80, 400) 準防 高度(31)
大和郡山(県) 5ー3 ※	大和郡山市 柳町128番9外	124,000	0.0	271	1.5:1	店舗、 医院兼 事務所 RC6	店舗、マンション等が混在する路線商業地域	東18m 県道	水道 ガス 下水道	近鉄郡山 600m	商業(80, 400) 準防 高度(25)
大和郡山(県) 9ー1	大和郡山市 今国府町97番3外	72,000	6.2	4,922	1:1.2	工場	中、大規模の工場や倉庫が建ち並ぶ工業団地	南7. 3m 市道	水道 ガス 下水道	大和小泉 1. 2km	工専(60, 200) 高度(31)
天理(県) ー1	天理市 指柳町376番15	69,900	0.0	101	台形 1:1.5	住宅 W2	中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域	西4. 2m 市道	水道 ガス 下水道	天理 900m	1中専(60, 200)
天理(県) ー2	天理市 櫛本町957番	46,000	0.0	156	2:1	住宅 W2	県道沿いに住宅のほか、寺院等も見られる住宅地域	南5. 7m 県道 東側道	水道 下水道	櫛本 450m	1住居(60, 200)
天理(県) ー3 ※	天理市 富堂町76番24	81,400	0.5	227	1:1.5	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ利便性の良い住宅地域	北6. 2m 市道	水道 ガス 下水道	天理 1. 1km	1住居(60, 300)

基準地番号の※は、地価公示の標準地と同一地点である基準地を示す。

令和7年 奈良県地価調査基準地価格等一覧

7 / 23

(1) 宅地及び宅地見込地

(1) 基準地番号	(2) 基準地の所在及び地番並びに住居表示	(3) 基準地の価格 (円/㎡)	(4) 基準地価格の対前年変動率 (%)	(5) 基準地の地積 (㎡)	(6) 基準地の形状	(7) 基準地の利用の現況	(8) 基準地の周辺の土地利用の状況	(9) 基準地の接面道路の状況	(10) 基準地の水道、ガス供給施設及び下水道の整備状況	(11) 基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況	(12) 基準地に係る都市計画法その他の制限で主要なもの
天理(県) ー4	天理市 豊井町176番1	51,500	△ 1.0	230	1:1.5	住宅 W2	一般住宅の多い古からの住宅地域	北4. 5m 市道	水道 下水道	天理 2. 5km	1中専(60, 200)
天理(県) ー5	天理市 二階堂上ノ庄町23番6	72,300	△ 0.3	229	1:1.2	住宅 W2	中小規模一般住宅が多い住宅地域	西6. 5m 市道	水道 ガス 下水道	二階堂 480m	1住居(60, 300)
天理(県) ー6	天理市 田町265番8	54,300	△ 0.5	167	1:1	住宅 LS2	一般住宅を中心として共同住宅等も見られる地域	西5. 5m 市道	水道 ガス 下水道	天理 1. 7km	準工(60, 200)
天理(県) ー7	天理市 福住町5712番	9,400	△ 2.1	561	2:1	住宅 W2	農地の中に一般住宅等が見られる地域	南4m 市道	水道 下水道	天理 14km	調区(70, 400)
天理(県) ー8	天理市 中山町786番	21,500	△ 1.8	459	1:2	住宅 W2	農家住宅が建ち並ぶ古からの住宅地域	南2. 5m 市道	水道 下水道	柳本 1. 7km	調区(70, 200) 国定公(普通)
天理(県) 5ー1 ※	天理市 川原城町273番5	120,000	△ 1.6	99	1:2.5	店舗兼住宅 W3	小売店舗、飲食店等が多い中心的商業地域	南7m 市道	水道 ガス 下水道	天理 400m	商業(80, 400) 防火
天理(県) 5ー2	天理市 川原城町886番外	120,000	0.0	229	1:1.5	店舗兼事務所 S4	小売店舗等が連たんする駅に近い普通商業地域	北16m 市道	水道 ガス 下水道	天理 220m	商業(80, 400) 防火
橿原(県) ー1 ※	橿原市 新口町73番25	91,000	0.4	212	1:1	住宅 W2	中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域	北4. 5m 市道	水道 ガス 下水道	新ノ口 500m	1中専(60, 200) 斜線高度(15)
橿原(県) ー2	橿原市 東坊城町22番10	64,000	0.0	99	1:1.2	住宅 W2	中小規模の一般住宅が多い住宅地域	西4m 市道	水道 ガス 下水道	坊城 600m	1中専(60, 200) 斜線高度(15)
橿原(県) ー3	橿原市 中曽司町720番外	45,800	△ 0.4	645	1:1.5	住宅 W2	比較的に画地規模の大きな旧集落地域	南2. 6m 市道 西側道	水道 ガス 下水道	真菅 980m	1住居(60, 200) 斜線高度(15)
橿原(県) ー4 ※	橿原市 久米町720番4	129,000	1.6	198	1:2	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域	西5m 市道	水道 ガス 下水道	橿原神宮前 600m	1住居(60, 200) 高度(15)
橿原(県) ー5	橿原市 五条野町100番106	77,600	0.0	167	1:1.5	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域	北6m 市道	水道 ガス 下水道	岡寺 600m	1低専(40, 60)

基準地番号の※は、地価公示の標準地と同一地点である基準地を示す。

令和7年 奈良県地価調査基準地価格等一覧

8 / 23

(1) 宅地及び宅地見込地

(1) 基準地番号	(2) 基準地の所在及び地番並びに住居表示	(3) 基準地の 価 格 (円/㎡)	(4) 基 準 地 価 格 の 対 前 年 変 動 率 (%)	(5) 基準地の 地積 (㎡)	(6) 基準地の 形状	(7) 基準地の 利用の現況	(8) 基準地の周辺の土地の 利用の状況	(9) 基準地の 接面道路 の状況	(10) 基準地の水道、ガス供給施設及び下水道の整備状況	(11) 基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況	(12) 基準地に係る都市計画法その他の制限で主要なもの
橿原(県) ー6	橿原市 山之坊町541番	89,500	0.2	241	1:1.2	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域	東5.7m 市道	水道 ガス 下水道	耳成 700m	1低専(40, 60) 風致(3種) 歴風土
橿原(県) ー7	橿原市 西池尻町17番6	70,800	△ 0.1	181	1:1.2	住宅 W2	中規模一般住宅のほかアパートも見られる住宅地域	西4.5m 市道	水道 ガス 下水道	橿原神宮西口 680m	1中専(60, 200) 斜線高度(15)
橿原(県) ー8	橿原市 大谷町82番8	54,900	△ 0.2	267	1:1.5	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域	北6.4m 市道	水道 ガス	橿原神宮西口 800m	調区(60, 200) 風致(4種) 歴風土
橿原(県) ー9	橿原市 北八木町2丁目36番13 「北八木町2ー3ー6ー7」	91,600	1.0	131	1:1.5	住宅 W2	中小規模一般住宅の外に、駐車場なども見られる住宅地域	北6m 市道	水道 ガス 下水道	大和八木 520m	1住居(60, 200) 高度(15)
橿原(県) 5ー1	橿原市 石川町100番1	147,000	1.4	634	1.2:1	店舗兼 事務所 S2	店舗、事務所等が建ち並ぶ路線商業地域	西10.7m国 道	水道 ガス 下水道	橿原神宮前 250m	商業(80, 400) 防火 高度(31)
橿原(県) 5ー2	橿原市 八木町1丁目525番18 「八木町1ー7ー39」	231,000	0.0	195	1:2	事務所 S7	店舗、事務所、官公庁等の混在する商業地域	南14.8m国 道	水道 ガス 下水道	大和八木 400m	商業(80, 400) 防火 高度(31)
橿原(県) 5ー3	橿原市 久米町571番2	136,000	0.7	88	1:1.2	店舗兼 事務所 S4	各種店舗が建ち並ぶ駅前商業地域	北西18m 県道	水道 ガス 下水道	橿原神宮前 70m	商業(80, 400) 準防 高度(20)
橿原(県) 5ー4 ※	橿原市 内膳町1丁目178番8 「内膳町1ー3ー4」	377,000	5.6	107	1:2	店舗 S3	小売店舗、事務所等が建ち並ぶ駅前の商業地域	東7.2m 県道 北側道	水道 ガス 下水道	大和八木 80m	商業(80, 400) 防火 高度(31)
橿原(県) 5ー5	橿原市 新賀町157番2	114,000	0.0	1,651	台形 1.2:1	店舗兼 事務所 W1	国道沿いに自動車関連店舗が多い路線商業地域	東14m 国道	水道 ガス 下水道	大和八木 930m	準住居(60, 200) 高度(15)
橿原(県) 5ー6	橿原市 葛本町218番6	90,600	0.0	190	1:3	店舗兼 住宅 W2	小売店舗、住宅、共同住宅が混在する商業地域	南7m 市道	水道 ガス 下水道	新ノ口 200m	準工(60, 200) 高度(20)
桜井(県) ー1 ※	桜井市 大字栗殿617番12	67,300	0.0	250	1.2:1	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ公共施設に近い住宅地域	西6.3m 市道 北側道	水道	桜井 1.2km	1中専(60, 200) 高度(15)
桜井(県) ー2	桜井市 大字大福338番2	47,000	△ 2.1	165	1:1	住宅 W2	一般住宅のほかに店舗等が混在する住宅地域	西5m 市道	水道 下水道	大福 200m	1住居(60, 200) 高度(15)

基準地番号の※は、地価公示の標準地と同一地点である基準地を示す。

令和7年 奈良県地価調査基準地価格等一覧

9 / 23

(1) 宅地及び宅地見込地

(1) 基準地番号	(2) 基準地の所在及び地番並びに住居表示	(3) 基準地の価格 (円/㎡)	(4) 基準地価格の対前年変動率 (%)	(5) 基準地の地積 (㎡)	(6) 基準地の形状	(7) 基準地の利用の現況	(8) 基準地の周辺の土地利用の状況	(9) 基準地の接面道路の状況	(10) 基準地の水道、ガス供給施設及び下水道の整備状況	(11) 基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況	(12) 基準地に係る都市計画法その他の制限で主要なもの
桜井(県) ー3	桜井市 大字外山1526番	63,300	0.0	244	1:1	住宅 W2	一般住宅の中に駐車場等が見られる住宅地域	北6m 市道	水道 ガス 下水道	桜井 1. 3km	1住居(60, 200) 高度(15)
桜井(県) ー4	桜井市 大字橋本445番	27,500	△ 0.7	634	1:1	住宅 W1	農家住宅のほか一般住宅も混在する住宅地域	北3. 8m 市道	水道	桜井 2. 3km	1住居(60, 200) 高度(15)
桜井(県) ー5	桜井市 朝倉台東1丁目538番43	48,200	△ 0.6	280	1:1	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域	北6m 市道	水道 ガス 下水道	大和朝倉 530m	1低専(40, 60)
桜井(県) ー6	桜井市 大字忍阪1206番	21,200	△ 0.9	211	台形 1:1.2	住宅 W2	農家住宅のほか一般住宅が見られる古くからの住宅地域	東4. 2m 市道 北側道	水道 ガス 下水道	大和朝倉 1. 3km	調区(60, 200)
桜井(県) 5ー1	桜井市 大字栗殿641番2外	84,000	0.0	279	1.2:1	店舗兼 共同住宅 RC3	国道沿いに店舗兼共同住宅、事業所等が連たんする路線商業地域	西16m 国道	水道 ガス 下水道	桜井 1. 1km	近商(80, 300) 準防 高度(31)
桜井(県) 5ー2	桜井市 大字川合257番5	118,000	△ 0.8	162	1:1.5	店舗兼 住宅 RC4	中層の店舗兼共同住宅、医院等が建ち並ぶ駅前の商業地域	西18m 市道	水道 ガス 下水道	桜井 80m	商業(80, 500) 準防 高度(31)
桜井(県) 5ー3	桜井市 大字戒重451番2外	62,000	△ 0.8	315	1:1.2	事務所 S3	国道沿いに店舗、事務所等が建ち並ぶ商業地域	東16m 国道	水道 ガス 下水道	桜井 1. 1km	準工(60, 200) 高度(20)
五條(県) ー1 ※	五條市 住川町91番157	23,000	△ 3.4	196	1:1.2	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ分譲住宅地域	北6. 3m 市道	水道 ガス 下水道	北宇智 1. 2km	2中専(60, 200)
五條(県) ー2	五條市 田園3丁目19番6	32,200	△ 0.3	227	1:1.2	住宅 LS2	中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域	南6m 市道	水道 ガス 下水道	五条 2. 8km	1低専(40, 60)
五條(県) ー3	五條市 今井3丁目437番17 「今井3ー3ー18」	24,300	△ 2.8	177	1:1.2	住宅 W2	中小規模一般住宅が多い住宅地域	西6m 市道	水道 下水道	五条 800m	1住居(60, 200)
五條(県) ー4	五條市 大塔町阪本542番8	7,380	△ 3.0	175	1.5:1	住宅 W2	林家住宅のほか店舗等も見られる沿道集落地域	南6m 国道	水道	五条 27km	「都計外」
五條(県) ー5	五條市 西吉野町和田182番1	10,300	△ 3.7	221	台形 1:1	店舗 W2	低層の店舗と一般住宅等が見られる国道沿いの既成住宅地域	南西 11.1m 国道 南東側道	水道	五条 8. 6km	「都計外」

基準地番号の※は、地価公示の標準地と同一地点である基準地を示す。

令和7年 奈良県地価調査基準地価格等一覧

10 / 23

(1) 宅地及び宅地見込地

(1) 基準地番号	(2) 基準地の所在及び地番並びに住居表示	(3) 基準地の 価 格 (円/㎡)	(4) 基 準 地 価 格 の 対 前 年 変 動 率 (%)	(5) 基準地の 地積 (㎡)	(6) 基準地の 形状	(7) 基準地の 利用の現況	(8) 基準地の周辺の土地の 利用の状況	(9) 基準地の 接面道路 の状況	(10) 基準地の水道、ガス供給施設及び下水道の整備状況	(11) 基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況	(12) 基準地に係る都市計画法その他の制限で主要なもの
五條(県) ー6	五條市 西吉野町城戸44番1	9,200	△ 3.2	128	1:1.2	住宅 W2	市役所支所を中心とした店舗と一般住宅の多い既存住宅地域	南西11m 国道	水道	五条 13km	「都計外」
五條(県) ー7	五條市 滝町358番外	8,170	△ 3.1	784	1:1.5	住宅 W2	農家住宅が見られる農地の多い県道沿いの農家集落地域	北東8m 県道	水道	五条 6. 4km	調区(60, 200) 県立公(特別3種)
五條(県) 3ー1	五條市 下之町227番	7,740	△ 3.3	1,655	台形 1.2:1	田	周辺に農家住宅も見られる田、畑を主体とした宅地見込地地域	北西1. 2m 道路		大和二見 1. 3km	1住居(60, 200)
五條(県) 5ー1 ※	五條市 五條3丁目388番5 「五條3ー1ー4」	45,900	△ 3.2	198	1:2	事務所 S4	店舗、事務所等が多い国道沿いの路線商業地域	北15m 国道	水道 ガス 下水道	五条 310m	商業(80, 400)
五條(県) 5ー2	五條市 今井5丁目1429番1外 「今井5ー1ー1」	40,000	△ 3.1	359	台形 3:1	店舗兼 事務所 S2	国道沿いに店舗、事務所、工場等が建ち並ぶ地域	南東16m 国道	水道	五条 1. 5km	準工(60, 200)
五條(県) 9ー1	五條市 住川町1373番外	16,600	1.8	23,000	1.5:1	工場	大規模工場が建ち並ぶ内陸型の工業団地	北西12m 市道 三方路	水道 下水道	北宇智 1. 2km	工業(60, 200)
御所(県) ー1	御所市 大字元町10番37	39,400	△ 1.0	186	1:1.5	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域	北6m 市道	水道 ガス 下水道	忍海 1km	1住居(60, 200) 高度(15)
御所(県) ー2 ※	御所市 43番24	51,800	△ 0.2	130	1:1.5	住宅 W2	一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域	南6. 2m 市道	水道 ガス 下水道	御所 650m	1住居(60, 200) 高度(15)
御所(県) ー3	御所市 405番3	39,500	△ 0.8	168	1:1.5	住宅 W2	中規模一般住宅が多く建ち並ぶ住宅地域	南4m 市道	水道 ガス 下水道	近鉄御所 450m	1住居(60, 200) 高度(15)
御所(県) ー4	御所市 大字名柄348番	18,400	△ 2.1	476	1:1.5	住宅 W2	一般住宅、農家住宅が混在する住宅地域	西4. 5m 市道 北側道	水道	近鉄御所 4. 1km	調区(70, 400)
御所(県) 5ー1	御所市 大字東松本126番4	61,600	△ 1.0	350	1:1.5	店舗 RC2	国道沿いに各種店舗等が建ち並ぶ路線商業地域	東12. 5m 国道	水道 下水道	近鉄御所 150m	商業(80, 400) 高度(31)
御所(県) 9ー1	御所市 大字城山台166番24	19,300	1.6	4,297	1.2:1	工場兼 事務所 S2	中規模の工場等が建ち並ぶ内陸型の工業団地	北東9m 市道 北西側道	水道	近鉄御所 4. 2km	工専(60, 200) 高度(15)

基準地番号の※は、地価公示の標準地と同一地点である基準地を示す。

令和7年 奈良県地価調査基準地価格等一覧

11 / 23

(1) 宅地及び宅地見込地

(1) 基準地番号	(2) 基準地の所在及び地番並びに住居表示	(3) 基準地の 価 格 (円/㎡)	(4) 基 準 地 価 格 の 対 前 年 変 動 率 (%)	(5) 基準地の 地積 (㎡)	(6) 基準地の 形状	(7) 基準地の 利用の現況	(8) 基準地の周辺の土地の 利用の状況	(9) 基準地の 接面道路 の状況	(10) 基準地の水道、ガス供給施設及び下水道の整備状況	(11) 基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況	(12) 基準地に係る都市 計画法その他の 制限で主要なもの
生駒(県) ー1	生駒市 鹿ノ台北3丁目16番5	78,000	0.0	247	1:1.5	住宅 W2	中規模一般住宅が多い区 画整然とした住宅地域	北6m 市道	水道 ガス 下水道	学研奈良登美ヶ 丘 2km	1低専(40, 60)
生駒(県) ー2	生駒市 さつき台1丁目680番62	105,000	1.0	214	1:1	住宅 W2	中規模一般住宅が多い分 譲住宅地域	北6. 1m 市道	水道 ガス 下水道	東生駒 2. 5km	1低専(40, 60)
生駒(県) ー3	生駒市 小明町2111番11	106,000	2.9	207	1:1	住宅 W2	中規模一般住宅が多い区 画整然とした住宅地域	西6m 市道	水道 ガス 下水道	東生駒 1. 4km	1低専(50, 80)
生駒(県) ー4	生駒市 真弓3丁目3900番73 「真弓3ー4ー7」	132,000	1.5	248	1:1.2	住宅 W2	一般住宅が建ち並ぶ閑静 な住宅地域	南西5. 2m 市道	水道 ガス 下水道	学研北生駒1k m	1低専(40, 60)
生駒(県) ー5	生駒市 谷田町1275番24	99,900	2.5	172	1:1	住宅 W2	一般住宅が多い丘陵地の 住宅地域	南東4. 5m 市道	水道 ガス	生駒 750m	1低専(50, 80)
生駒(県) ー6	生駒市 白庭台3丁目2000番361 「白庭台3ー7ー5」	152,000	2.0	198	1:1	住宅 W2	中規模一般住宅が区画整 然と建ち並ぶ住宅地域	北6. 4m 市道	水道 ガス 下水道	白庭台 500m	1低専(50, 80)
生駒(県) ー7 ※	生駒市 あすか野北1丁目350番318 「あすか野北1ー8ー12」	116,000	4.5	231	1:1	住宅 W2	一般住宅が多い区画整然 とした丘陵地の住宅地域	北西6m 市道	水道 ガス 下水道	白庭台 850m	1低専(40, 60)
生駒(県) ー8	生駒市 軽井沢町2555番22 「軽井沢町1ー58」	64,200	△ 1.7	218	台形 1:1.2	住宅 W2	生駒山腹斜面地の一般住 宅が多い住宅地域	西6. 2m 市道	水道 ガス	生駒 900m	1低専(40, 60) 風致(4種)
生駒(県) ー9	生駒市 ひかりが丘2丁目1658番412 「ひかりが丘2ー7ー7」	66,500	0.0	166	1:1.5	住宅 LS2	中規模一般住宅が建ち並 ぶ郊外の区画整然とした 住宅地域	北西6. 2m 市道	水道 ガス 下水道	白庭台 3. 2km	1住居(60, 200) 斜線高度(15)
生駒(県) ー10	生駒市 小瀬町800番5	90,000	2.9	165	1:1.5	住宅 W2	区画整然とした中規模住 宅の多い住宅地域	北6m 市道	水道 ガス 下水道	南生駒 350m	1住居(60, 200) 斜線高度(15)
生駒(県) ー11 ※	生駒市 東生駒1丁目100番	166,000	2.5	387	1:1.2	住宅 W2	一般住宅が建ち並ぶ環境 良好な住宅地域	北5. 9m 市道	水道 ガス 下水道	東生駒 400m	1低専(50, 80)
生駒(県) ー12 ※	生駒市 緑ヶ丘1425番11	112,000	2.8	238	1:1	住宅 W2	中規模一般住宅が区画整 然と建ち並ぶ住宅地域	北西6m 市道	水道 ガス 下水道	生駒 1. 1km	1低専(40, 60) 風致(4種)

基準地番号の※は、地価公示の標準地と同一地点である基準地を示す。

令和7年奈良県地価調査基準地価格等一覧

12 / 23

(1) 宅地及び宅地見込地

(1) 基準地番号	(2) 基準地の所在及び地番並びに住居表示	(3) 基準地の価格 (円/㎡)	(4) 基準地価格の対前年変動率 (%)	(5) 基準地の地積 (㎡)	(6) 基準地の形状	(7) 基準地の利用の現況	(8) 基準地の周辺の土地の利用の状況	(9) 基準地の接面道路の状況	(10) 基準地の水道、ガス供給施設及び下水道の整備状況	(11) 基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況	(12) 基準地に係る都市計画法その他の制限で主要なもの
生駒(県) ー13	生駒市 高山町12683番4	35,300	0.0	297	1:1.5	店舗兼住宅 W2	一般住宅の中に農家住宅、店舗等が混在する既存の住宅地域	西5.8m 県道 北側道	水道	学研北生駒 2.3km	調区(70, 400)
生駒(県) ー14	生駒市 南田原町1417番1	35,100	0.0	462	不整形 1:2	住宅 W1	農地に囲まれた大規模の農家住宅が建ち並ぶ地域	北西3.6m 市道	水道	白庭台 1.8km	調区(70, 400)
生駒(県) 3ー1	生駒市 俵口町1072番	26,900	0.0	605	台形 1:2	田	周辺が開発されつつある熟成度の高い宅地見込地地域			生駒 1.3km	1住居(60, 200) 斜線高度(15)
生駒(県) 5ー1	生駒市 本町108番8 「本町10ー5」	150,000	2.0	99	1:2	店舗兼共同住宅 S6	小規模な小売店舗、店舗兼共同住宅等が建ち並ぶ近隣商業地域	南東5.7m 市道 背面道	水道 ガス 下水道	生駒 300m	商業(80, 400) 防火 高度(31)
生駒(県) 5ー2	生駒市 真弓南2丁目4800番470 「真弓南2ー6ー6」	147,000	0.7	214	1:1.2	店舗兼住宅 S2	低層の店舗、医院等が建ち並ぶ住宅団地内の近隣商業地域	北東18m 市道 背面道	水道 ガス 下水道	学研北生駒 1.4km	近商(80, 200) 準防 高度(15)
生駒(県) 5ー3	生駒市 小明町2102番3	129,000	0.8	480	1:1	店舗兼倉庫 S2	店舗等が増えつつある国道沿いの路線商業地域	西23m 国道 背面道	水道 ガス 下水道	東生駒 1.2km	準住居(60, 200) 高度(15)
生駒(県) 9ー1	生駒市 北田原町1132番11外	76,500	4.9	1,949	2.5:1	工場	中小規模の工場が建ち並ぶ工業地域	南東6m 市道 背面道	水道	学研北生駒 2.9km	準工(60, 200) 高度(20)
香芝(県) ー1	香芝市 鎌田438番68	74,300	0.3	185	1:1.2	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域	北6m 市道	水道 ガス 下水道	JR五位堂 600m	1低専(60, 100)
香芝(県) ー2	香芝市 磯壁6丁目462番55	77,000	0.3	213	1:1	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域	南6m 市道	水道 ガス 下水道	二上神社口 1.1km	1低専(60, 100)
香芝(県) ー3	香芝市 真美ヶ丘3丁目6番9 「真美ヶ丘3ー6ー11」	139,000	0.7	200	1:2	住宅 LS2	一般住宅の中に空地も見られる区画整然とした住宅地域	北東5.1m 市道	水道 ガス 下水道	五位堂 1km	1中専(50, 150) 高度(15)
香芝(県) ー4	香芝市 狐井252番4外	65,800	0.0	322	1:1.2	住宅 W2	一般住宅、農家住宅が建ち並ぶ旧村落の住宅地域	東5m 市道	水道	近鉄下田 900m	1住居(60, 200) 高度(15)
香芝(県) ー5 ※	香芝市 西真美2丁目5番4	127,000	1.6	165	1:2	住宅 LS2	中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域	北5.3m 市道	水道 ガス 下水道	五位堂 1.5km	1中専(60, 200) 高度(15)

基準地番号の※は、地価公示の標準地と同一地点である基準地を示す。

令和7年 奈良県地価調査基準地価格等一覧

13 / 23

(1) 宅地及び宅地見込地

(1) 基準地番号	(2) 基準地の所在及び地番並びに住居表示	(3) 基準地の価格 (円/㎡)	(4) 基準地価格の対前年変動率 (%)	(5) 基準地の地積 (㎡)	(6) 基準地の形状	(7) 基準地の利用の現況	(8) 基準地の周辺の土地利用の状況	(9) 基準地の接面道路の状況	(10) 基準地の水道、ガス供給施設及び下水道の整備状況	(11) 基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況	(12) 基準地に係る都市計画法その他の制限で主要なもの
香芝(県) ー6	香芝市 白鳳台1丁目11番11	69,100	△ 0.6	224	1:1.2	住宅 W2	中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域	東6m市道	水道 ガス 下水道	志都美 1.5km	1低専(50, 80)
香芝(県) ー7 ※	香芝市 藤山1丁目961番94 「藤山1ー2ー8」	82,600	0.7	283	1:1.5	住宅 W2	中規模一般住宅が多い環境の良い住宅地域	西5.3m市道	水道 ガス 下水道	近鉄下田 800m	1低専(60, 100)
香芝(県) ー8	香芝市 高山台3丁目6番14	81,800	0.5	201	1:1	住宅 W2	中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域	北6m市道	水道 ガス 下水道	二上 1.1km	1低専(50, 80)
香芝(県) ー9	香芝市 五位堂6丁目79番8	67,500	0.0	168	1.2:1	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域	北5.6m市道	水道 ガス 下水道	JR五位堂 300m	準工(60, 200) 高度(20)
香芝(県) ー10	香芝市 畑5丁目1816番	37,500	△ 0.8	453	台形 1:1.5	住宅 LS2	一般住宅、農家住宅と農地が混在する住宅地域	北東4m市道	水道	二上神社口 650m	調区(70, 400)
香芝(県) ー11	香芝市 すみれ野1丁目5番3	132,000	1.5	148	1:2	住宅 W2	中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域	北6m市道	水道 ガス 下水道	五位堂 1.1km	1住居(60, 200) 高度(15)
香芝(県) 5ー1	香芝市 瓦口2247番外	232,000	3.1	618	1:3.5	銀行 S2	金融機関のほか、各種店舗が増えつつある駅に近い商業地域	西28m市道 背面道	水道 ガス 下水道	五位堂 180m	商業(80, 600) 準防 高度(31)
香芝(県) 5ー2	香芝市 磯壁3丁目53番1	109,000	0.9	465	1:2.5	保育所 S2	市道沿いに低層の店舗、事務所等が建ち並ぶ商業地域	北14.5m市道	水道	近鉄下田 400m	近商(80, 300) 準防 高度(20)
葛城(県) ー1	葛城市 南道穂8番1	44,600	△ 0.4	387	1:1	住宅 W2	小学校に近接する店舗等も混在する既成住宅地域	西3.5m市道	水道 ガス 下水道	近鉄新庄 770m	1住居(60, 200) 高度(15)
葛城(県) ー2	葛城市 疋田235番23	69,300	0.0	90	1:1.5	住宅 W2	小規模住宅の建ち並ぶ区画整然とした住宅地域	南4m市道	水道 ガス 下水道	尺土 630m	2中専(60, 200) 高度(15)
葛城(県) ー3	葛城市 竹内317番4	65,900	△ 0.2	157	1:1	住宅 W2	周辺に農地も見られる一般住宅地域	東6m道路	水道 ガス 下水道	磐城 750m	1住居(60, 200) 高度(15)
葛城(県) ー4	葛城市 南花内262番7	51,000	0.0	178	1:1.5	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域	西6m道路	水道 下水道	忍海 500m	準工(60, 200) 高度(20)

基準地番号の※は、地価公示の標準地と同一地点である基準地を示す。

令和7年 奈良県地価調査基準地価格等一覧

14 / 23

(1) 宅地及び宅地見込地

(1) 基準地番号	(2) 基準地の所在及び地番並びに住居表示	(3) 基準地の価格 (円/㎡)	(4) 基準地価格の対前年変動率 (%)	(5) 基準地の地積 (㎡)	(6) 基準地の形状	(7) 基準地の利用の現況	(8) 基準地の周辺の土地利用の状況	(9) 基準地の接面道路の状況	(10) 基準地の水道、ガス供給施設及び下水道の整備状況	(11) 基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況	(12) 基準地に係る都市計画法その他の制限で主要なもの
葛城(県) 5-1	葛城市 北花内726番4外	71,300	0.4	205	1:1.5	店舗 W2	低層の店舗のほか駐車場等も見られる商業地域	南16m 市道 東側道	水道 ガス 下水道	近鉄新庄 250m	近商(80, 200) 準防 高度(20)
葛城(県) 9-1	葛城市 忍海120番1外	32,400	1.3	4,742	不整形 1:3	工場兼事務所	中規模の工場、倉庫等が建ち並ぶ工業地域	南10. 3m 市道	水道 下水道	忍海 870m	工業(60, 200) 高度(20)
宇陀(県) -1	宇陀市 大宇陀拾生897番4	22,600	△ 0.9	366	1:1.5	住宅 W1	店舗、営業所、一般住宅等が混在する地域	西9m 国道	水道 下水道	榛原 7. 7km	1住居(60, 200)
宇陀(県) -2	宇陀市 大宇陀下出口2252番	23,400	△ 1.3	161	台形 1:3	住宅 W2	一般住宅の中に店舗併用住宅も見られる住宅地域	西4. 8m 市道	水道 下水道	榛原 6. 8km	1住居(60, 200)
宇陀(県) -3	宇陀市 菟田野松井175番1	14,100	△ 1.4	293	1:1.2	住宅 W2	店舗併用住宅も見受けられる古くからの住宅地域	南4. 5m 県道	水道 下水道	榛原 8. 6km	1住居(60, 200) 高度(15)
宇陀(県) -4	宇陀市 榛原あかね台2丁目10番2	38,600	△ 1.0	174	1:1	住宅 W2	高台に開発された区画整然とした住宅地域	北6m 市道	水道 ガス 下水道	榛原 1. 1km	1低専(50, 80)
宇陀(県) -5	宇陀市 室生下田口1178番1	5,400	△ 1.8	429	4:1	住宅 W1	農家住宅を主体とした農村集落地域	南東5m 市道	水道	室生口大野 8. 8km	「都計外」
宇陀(県) -6 ※	宇陀市 榛原萩乃里46番	44,600	△ 0.2	209	1:1	住宅 W2	中規模一般住宅が多い交通至便な住宅地域	東6m 市道	水道 下水道	榛原 600m	1中専(60, 200) 高度(15)
宇陀(県) -7	宇陀市 室生大野2298番1	15,200	△ 1.3	302	不整形 1:1.2	住宅 W2	農家住宅を主体とした農村集落地域	南東4. 3m 市道	水道	室生口大野 500m	「都計外」
宇陀(県) -8	宇陀市 大宇陀岩室738番	21,000	△ 0.9	204	1:4	住宅 W2	併用住宅、一般住宅などが混在する住宅地域	東4m 市道	水道 下水道	榛原 6km	準工(60, 200)
宇陀(県) -9	宇陀市 菟田野見田263番外	5,770	△ 1.7	442	1.5:1	住宅 W1	農家住宅が建ち並ぶ県道沿いの住宅地域	南東10. 5m 県道	水道	榛原 8km	調区(70, 400)
宇陀(県) -10	宇陀市 榛原山辺三1236番1	17,800	△ 1.7	148	台形 1.2:1	住宅 W2	国道沿いに形成され店舗等も散在する農家住宅地域	南東10m 国道	水道 下水道	榛原 4. 2km	調区(70, 400)

基準地番号の※は、地価公示の標準地と同一地点である基準地を示す。

令和7年 奈良県地価調査基準地価格等一覧

15 / 23

(1) 宅地及び宅地見込地

(1) 基準地番号	(2) 基準地の所在及び地番並びに住居表示	(3) 基準地の 価 格 (円/㎡)	(4) 基 準 地 価 格 の 対 前 年 変 動 率 (%)	(5) 基準地の 地積 (㎡)	(6) 基準地の 形状	(7) 基準地の 利用の現況	(8) 基準地の周辺の土地の 利用の状況	(9) 基準地の 接面道路 の状況	(10) 基準地の水道、ガス供給施設及び下水道の整備状況	(11) 基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況	(12) 基準地に係る都市計画法その他の制限で主要なもの
宇陀(県) 5-1	宇陀市 榛原萩原元萩原2843番25	97,500	△ 0.5	66	1:1.2	店舗兼住宅 W2	小規模な店舗併用住宅、店舗等が建ち並ぶ駅前の商業地域	西12m 県道	水道 下水道	榛原 100m	商業(80, 400) 高度(31)
山添(県) -1	山添村 大字広代1368番1外	8,500	△ 1.7	545	1:1	住宅 W2	店舗も見られる国道沿いの農村集落地域	東12m 国道 南側道	水道	名張 11km	「都計外」
山添(県) -2	山添村 大字助命251番外	5,800	△ 1.7	740	不整形 2:1	住宅 W2	山林と農地に囲まれた山間の農家集落地域	南東4. 8m 村道	水道	名張 15km	「都計外」
山添(県) -3	山添村 大字北野1448番1	8,700	△ 1.7	769	台形 1.2:1	住宅 W2	店舗等も見られる幹線道路沿いの農村集落地域	南9. 4m 県道 東側道	水道	名張 17km	「都計外」
平群(県) -1	平群町 菊美台2丁目800番103 「菊美台2-21-8」	62,300	△ 0.3	194	1:1	住宅 W2	中規模低層一般住宅が建ち並ぶ住宅地域	北6m 町道	水道 ガス 下水道	東山 400m	1低専(40, 60)
平群(県) -2	平群町 春日丘2丁目339番202 「春日丘2-14-18」	30,400	△ 2.3	247	1:1.5	住宅 W2	中規模低層一般住宅が建ち並ぶ傾斜地の住宅地域	西4m 町道	水道 ガス 下水道	竜田川 520m	1低専(50, 80)
平群(県) -3 ※	平群町 緑ヶ丘2丁目580番69 「緑ヶ丘2-9-16」	34,900	△ 1.7	240	1:1.2	住宅 LS2	中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域	北東6. 2m 町道	水道 ガス 下水道	元山上口 600m	1低専(40, 60)
平群(県) -4	平群町 大字椿井1185番1	22,900	0.0	234	台形 1:1	住宅 W2	周辺に農地が多い古くからの農家集落地域	西5m 町道	水道 下水道	竜田川 700m	調区(70, 400)
平群(県) 5-1	平群町 緑ヶ丘1丁目580番207 「緑ヶ丘1-6-27」	41,400	△ 2.1	131	1:3.5	店舗兼住宅 S3	低層の店舗、店舗併用住宅が集まる住宅団地内の近隣商業地域	南東12m 町道	水道 ガス 下水道	元山上口 450m	近商(80, 200) 準防 高度(15)
三郷(県) -1	三郷町 三室1丁目109番 「三室1-7-14」	36,600	△ 2.9	271	1:1	住宅 W2	中規模低層一般住宅が建ち並ぶ住宅地域	北西4. 5m 町道	水道 ガス 下水道	王寺 1. 5km	1低専(50, 80)
三郷(県) -2 ※	三郷町 城山台1丁目3365番53 「城山台1-8-12」	40,600	△ 2.6	177	1:1.5	住宅 W2	一般住宅が多い高台の区画整然とした住宅地域	北6. 3m 町道	水道 ガス 下水道	信貴山下 600m	1低専(50, 80)
三郷(県) -3	三郷町 信貴南畑1丁目998番外 「信貴南畑1-3-20」	15,300	△ 2.5	517	台形 2:1	住宅 W1	農家住宅が見られる古くからの住宅地域	南5m 町道	水道	信貴山下 3. 8km	調区(70, 400)

基準地番号の※は、地価公示の標準地と同一地点である基準地を示す。

令和7年 奈良県地価調査基準地価格等一覧

16 / 23

(1) 宅地及び宅地見込地

(1) 基準地番号	(2) 基準地の所在及び地番並びに住居表示	(3) 基準地の 価 格 (円/㎡)	(4) 基 準 地 価 格 の 対 前 年 変 動 率 (%)	(5) 基準地の 地積 (㎡)	(6) 基準地の 形状	(7) 基準地の 利用の現況	(8) 基準地の周辺の土地の 利用の状況	(9) 基準地の 接面道路 の状況	(10) 基準地の水道、ガス供給施設及び下水道の整備状況	(11) 基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況	(12) 基準地に係る都市計画法その他の 制限で主要なもの
斑鳩(県) ー1	斑鳩町 法隆寺2丁目905番 「法隆寺2ー3ー6」	59,000	0.0	241	1:4	住宅 W2	一般住宅、店舗等が混在している古くからの住宅地域	西3. 8m 町道 背面道	水道 下水道	法隆寺 1. 4km	1低専(50, 80) 風致(3種) 歴風土
斑鳩(県) ー2	斑鳩町 高安西1丁目657番35 「高安西1ー3ー6」	62,900	△ 0.5	173	1:1.5	住宅 W2	区画整然とした富雄川右岸側の一般住宅地域	北4m 町道	水道 ガス 下水道	法隆寺 2km	1住居(60, 200) 高度(15)
斑鳩(県) ー3 ※	斑鳩町 阿波3丁目196番3 「阿波3ー8ー8」	130,000	1.6	190	1:1.5	住宅 RC2	一般住宅が建ち並び利便性の良い住宅地域	北4. 5m 町道	水道 ガス 下水道	法隆寺 180m	1住居(60, 200) 高度(15)
斑鳩(県) ー4	斑鳩町 小吉田1丁目334番 「小吉田1ー14ー9」	35,800	0.0	449	1:2	住宅 W2	周囲には農地もある古くからの農家住宅地域	南4m 町道 背面道	水道 下水道	法隆寺 1. 5km	調区(70, 400)
斑鳩(県) 5ー1	斑鳩町 法隆寺1丁目1165番5 「法隆寺1ー8ー40」	108,000	0.0	167	不整形 1.5:1	店舗 W2	観光施設や戸建住宅等が混在する門前の商業地域	西52m 県道	水道 下水道	法隆寺 1. 3km	1低専(50, 80) 風致(3種) 歴風土
安堵(県) ー1	安堵町 大字西安堵17番31	43,800	△ 0.9	100	1:2	住宅 W2	小規模一般住宅が建ち並び区画整然とした住宅地域	南6m 町道	水道 ガス 下水道	法隆寺 1. 7km	1中専(60, 200)
安堵(県) ー2	安堵町 大字東安堵1251番1	31,100	△ 1.6	223	1:1.2	住宅 W1	中小規模一般住宅が建ち並び旧集落の住宅地域	南3. 5m 町道	水道 ガス 下水道	法隆寺 2. 3km	1住居(60, 200)
安堵(県) ー3	安堵町 大字西安堵500番31	40,900	△ 1.0	181	1:1.2	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並び住宅地域	南西4m 町道	水道 下水道	法隆寺 1. 4km	調区(60, 200)
安堵(県) 9ー1	安堵町 大字岡崎316番10	54,500	4.8	4,959	台形 1.5:1	倉庫兼 事務所 S2	物流施設、工場、店舗のほかに住宅も見られる工業地域	南東18m 町道 東側道	水道 ガス 下水道	法隆寺 3km	準工(60, 200)
川西(県) ー1	川西町 大字結崎1318番6	64,300	0.0	99	1:1	住宅 W3	小規模建売住宅が多い分譲住宅地域	南4. 5m 町道	水道 下水道	結崎 1. 3km	2中専(60, 200) 高度(15)
川西(県) ー2	川西町 大字結崎170番	30,500	△ 0.3	519	1:1.5	住宅 W2	中規模の農家住宅のほか一般住宅が混在する住宅地域	西3. 1m 町道 北側道	水道 下水道	結崎 1km	2中専(60, 200) 高度(15)
川西(県) ー3	川西町 大字吐田306番1	22,300	△ 0.9	519	1.2:1	住宅 S2	周囲に農地が多い在来の農家集落地域	北7. 1m 町道	水道 下水道	結崎 2. 7km	調区(70, 400)

基準地番号の※は、地価公示の標準地と同一地点である基準地を示す。

令和7年 奈良県地価調査基準地価格等一覧

17 / 23

(1) 宅地及び宅地見込地

(1) 基準地番号	(2) 基準地の所在及び地番並びに住居表示	(3) 基準地の 価 格 (円/㎡)	(4) 基 準 地 価 格 の 対 前 年 変 動 率 (%)	(5) 基準地の 地積 (㎡)	(6) 基準地の 形状	(7) 基準地の 利用の現況	(8) 基準地の周辺の土地の 利用の状況	(9) 基準地の 接面道路 の状況	(10) 基準地の水道、ガス供給施設及び下水道の整備状況	(11) 基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況	(12) 基準地に係る都市計画法その他の制限で主要なもの
川西(県) 9-1	川西町 大字唐院712番9外	47,100	4.7	14,060	1:2	工場	大中規模の工場等が多い 内陸型の工業団地	北10m 町道 三方路	水道 ガス 下水道	結崎 2. 5km	工専(60, 300) 高度(31)
三宅(県) -1	三宅町 大字伴堂629番1	31,000	△ 1.6	258	1:1.5	住宅 W2	一般住宅の中に農家住宅 が見られる住宅地域	東4. 1m 町道	水道 下水道	黒田 500m	1住居(60, 200) 高度(15)
三宅(県) -2	三宅町 大字石見228番37	43,800	△ 2.7	204	1:1	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並 ぶ住宅地域	西3. 7m 町道	水道 ガス 下水道	石見 1. 1km	1住居(60, 200) 高度(15)
三宅(県) -3	三宅町 大字小柳406番外	16,200	△ 1.8	333	1:3	住宅 W2	農家住宅が建ち並ぶ古く からの住宅地域	南西2. 4m 町道	水道 下水道	但馬 1. 8km	調区(70, 400)
田原本(県) -1 ※	田原本町 大字八尾577番7	78,200	0.0	176	1:1.2	住宅 W2	中小規模一般住宅が建ち 並ぶ住宅地域	西7. 8m 町道	水道 ガス 下水道	田原本 1km	1中専(60, 200) 高度(10)
田原本(県) -2	田原本町 大字千代100番63	67,700	0.1	190	1:1	住宅 W2	区画整然とした中規模団 地内の住宅地域	北6. 3m 町道	水道 ガス 下水道	笠縫 960m	1中専(60, 200) 高度(15)
田原本(県) -3	田原本町 大字大安寺111番3外	49,100	△ 0.2	452	1:1.2	住宅 W1	事業所、店舗も見られる 農家住宅の多い地域	北9. 4m 県道	水道 下水道	田原本 1. 2km	調区(70, 400)
田原本(県) 3-1	田原本町 大字薬王寺73番	18,600	0.0	928	不整形 1:2.5	田、畑	既成住宅地域に隣接する 熟成度の高い地域			田原本 900m	1住居(60, 200) 高度(15)
田原本(県) 5-1	田原本町 642番2	71,500	△ 0.3	315	1.5:1	店舗兼 住宅 W2	店舗兼住宅に一般住宅も 混在する古くからの商業 地域	東4. 4m 町道	水道 下水道	田原本 390m	商業(80, 400) 準防 高度(31)
田原本(県) 5-2	田原本町 大字千代176番4	71,500	0.0	521	不整形 1:2	事務所 S2	国道沿いに沿道サービス 施設が連たんする路線商 業地域	東13m 国道	水道 下水道	笠縫 700m	近商(80, 200) 準防 高度(20)
田原本(県) 9-1	田原本町 大字西竹田38番1	49,200	5.1	3,342	1:3	倉庫兼 事務所 S2	中規模工場、物流関 連施設等が多い工業 地域	南11. 3m 町道	水道 下水道	国道樫原北IC 3. 3km	準工(60, 200) 高度(20)
曽爾(県) -1	曽爾村 大字伊賀見2240番1外	4,790	△ 2.4	406	不整形 1:1.5	住宅 W2	県道沿いに農家住宅を中 心に農地も見られる住宅 地域	北西11. 5m 県道	水道	榛原 25km	「都計外」 国定公(普通)

基準地番号の※は、地価公示の標準地と同一地点である基準地を示す。

令和7年奈良県地価調査基準地価格等一覧

18 / 23

(1) 宅地及び宅地見込地

(1) 基準地番号	(2) 基準地の所在及び地番並びに住居表示	(3) 基準地の価格 (円/㎡)	(4) 基準地価格の対前年変動率 (%)	(5) 基準地の地積 (㎡)	(6) 基準地の形状	(7) 基準地の利用の現況	(8) 基準地の周辺の土地利用の状況	(9) 基準地の接面道路の状況	(10) 基準地の水道、ガス供給施設及び下水道の整備状況	(11) 基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況	(12) 基準地に係る都市計画法その他の制限で主要なもの
曽爾(県) ー2	曽爾村 大字掛744番外	6,670	△ 2.5	459	1.5:1	住宅 W2	旧県道沿いに農家住宅が 建ち並ぶ集落地域	南東5.9m 村道	水道	榛原 18km	「都計外」
曽爾(県) ー3	曽爾村 大字今井483番2外	7,690	△ 2.5	323	1:1.5	住宅 LS2	公共施設、店舗、住宅等 が見られる中心的集落	北西5m 村道	水道	榛原 20km	「都計外」
御杖(県) ー1	御杖村 大字菅野2069番	5,090	△ 2.3	284	1:1.5	住宅 W1	農山村住宅を中心とする 役場に近い住宅地域	南東4m 村道	水道	榛原 26km	「都計外」
御杖(県) ー2	御杖村 大字桃俣230番外	3,740	△ 2.3	745	台形 1:1.2	住宅 W2	農山村住宅が建ち並ぶ山 間部の住宅地域	北5m 県道	水道	榛原 21km	「都計外」
御杖(県) ー3	御杖村 大字神末843番1外	4,760	△ 2.3	472	不整形 1:2	住宅 W2	農山村住宅のほか一般住 宅、店舗等も見られる住 宅地域	北5m 村道	水道	榛原 29km	「都計外」
高取(県) ー1	高取町 大字下土佐419番5外	26,800	△ 1.5	220	1:2	住宅 W2	農地のほか一般住宅も見 られる住宅地域	西4.2m 町道	水道	壺阪山 650m	1住居(60, 200) 高度(15)
高取(県) ー2	高取町 大字観覚寺1419番1	32,500	△ 1.2	244	1:3.5	住宅 W2	一般住宅が多い旧街道沿 いの住宅地域	東3.5m 町道	水道 下水道	壺阪山 400m	1住居(60, 200) 高度(15)
高取(県) ー3	高取町 大字市尾904番3外	14,700	△ 1.3	390	台形 1:3	住宅 W2	農家、一般住宅、作業所 等が建ち並ぶ古からの 住宅地域	南東4m 県道 東側道	水道	市尾 400m	調区(60, 200)
明日香(県) ー1	明日香村 大字檜前55番70	58,800	△ 0.2	201	1:2	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並 ぶ閑静な住宅地域	南6m 村道	水道 ガス 下水道	飛鳥 800m	1低専(40, 60) 風致(3種) 歴風土(2種)
明日香(県) ー2 ※	明日香村 大字平田291番125	62,300	△ 0.3	156	1:1.2	住宅 W2	中規模一般住宅が多い閑 静な住宅地域	南西4.5m 村道	水道 ガス 下水道	飛鳥 450m	1低専(40, 60) 風致(3種) 歴風土(2種)
明日香(県) ー3	明日香村 大字大根田187番外	15,800	△ 1.3	343	台形 2.5:1	住宅 W2	農家住宅と農地が混在す る住宅地域	西4.5m 村道	水道 下水道	飛鳥 1.9km	調区(70, 200) 風致(3種) 歴風土(2種)
上牧(県) ー1	上牧町 友が丘2丁目726番149 「友が丘2-6-19」	50,400	△ 2.9	195	1:1.2	住宅 LS2	中規模一般住宅が建ち並 ぶ丘陵地の住宅地域	北6m 町道	水道 ガス 下水道	王寺 4.1km	1中専(60, 200) 高度(15)

基準地番号の※は、地価公示の標準地と同一地点である基準地を示す。

令和7年 奈良県地価調査基準地価格等一覧

19 / 23

(1) 宅地及び宅地見込地

(1) 基準地番号	(2) 基準地の所在及び地番並びに住居表示	(3) 基準地の価格 (円/㎡)	(4) 基準地価格の対前年変動率 (%)	(5) 基準地の地積 (㎡)	(6) 基準地の形状	(7) 基準地の利用の現況	(8) 基準地の周辺の土地利用の状況	(9) 基準地の接面道路の状況	(10) 基準地の水道、ガス供給施設及び下水道の整備状況	(11) 基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況	(12) 基準地に係る都市計画法その他の制限で主要なもの
上牧(県) ー2	上牧町 下牧2丁目472番外 「下牧2ー11ー18」	27,300	△ 1.8	392	1:2.5	住宅 W2	一般住宅、農家住宅が建ち並ぶ旧村落の住宅地域	北2m 町道 三方路	水道 下水道	畠田 1. 3km	1住居(60, 200) 高度(15)
上牧(県) ー3	上牧町 片岡台2丁目8番17	66,400	△ 2.1	315	1:1.5	住宅 LS2	中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域	北東5. 1m 町道	水道 ガス 下水道	大輪田 1. 3km	1低専(50, 80)
上牧(県) ー4	上牧町 下牧6丁目117番9 「下牧6ー2ー10」	37,400	△ 3.1	260	1.5:1	住宅 W2	周辺に農地も見られる小規模な分譲住宅地域	東4m 町道	水道 下水道	畠田 600m	調区(60, 200)
王寺(県) ー1 ※	王寺町 本町5丁目894番25 「本町5ー7ー16」	66,600	△ 0.4	203	1:1.5	住宅 W1	中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域	南東6. 3m 町道	水道 ガス 下水道	王寺 1. 9km	1低専(60, 100)
王寺(県) ー2	王寺町 明神2丁目804番82 「明神2ー6ー22」	65,800	△ 0.5	259	1:1	住宅 LS2	中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域	西6m 町道	水道 ガス 下水道	王寺 2. 5km	1低専(50, 80)
王寺(県) ー3	王寺町 本町2丁目4585番2 「本町2ー1ー18」	59,800	0.0	292	台形 1:2	住宅 S2	一般住宅、農家住宅、共同住宅等が混在する住宅地域	東4m 町道	水道 ガス 下水道	王寺 1km	1住居(60, 200) 高度(15)
王寺(県) ー4	王寺町 南元町3丁目2630番387 「南元町3ー5ー14」	79,200	0.3	166	1:1.5	住宅 W2	一般住宅が建ち並ぶ丘陵地の新興住宅地域	南6m 町道	水道 ガス 下水道	王寺 2km	1低専(50, 80)
王寺(県) ー5	王寺町 藤井1丁目253番1	28,400	△ 1.0	250	台形 1:1.2	住宅 W2	国道背後の農家住宅が多い旧集落地域	南東4m 町道	水道	三郷 900m	調区(70, 400)
王寺(県) 5ー1	王寺町 王寺2丁目6040番 「王寺2ー7ー20」	195,000	2.6	434	1:1.5	店舗 RC4	中層店舗、事務所ビルが建ち並ぶ駅前商業地域	北6m 町道	水道 下水道	王寺 230m	商業(80, 400) 準防 高度(31)
王寺(県) 5ー2	王寺町 本町1丁目2141番4外	95,800	0.0	1,358	2.5:1	店舗 S2	沿道サービス施設のほかに共同住宅等も見受けられる路線商業地域	北東 16.5m 国道	水道 下水道	王寺 400m	準住居(60, 200) 高度(15)
広陵(県) ー1	広陵町 馬見南3丁目18番12 「馬見南3ー18ー21」	115,000	0.9	244	1:1.5	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域	北東5. 1m 町道	水道 ガス 下水道	五位堂 1. 5km	1中専(50, 150) 高度(15)
広陵(県) ー2 ※	広陵町 大字萱野575番2	39,500	△ 0.5	453	1:2	住宅 W2	農家住宅が建ち並ぶ既成住宅地域	北5. 4m 町道	水道 下水道	箸尾 400m	1住居(60, 200) 高度(15)

基準地番号の※は、地価公示の標準地と同一地点である基準地を示す。

令和7年 奈良県地価調査基準地価格等一覧

20 / 23

(1) 宅地及び宅地見込地

(1) 基準地番号	(2) 基準地の所在及び地番並びに住居表示	(3) 基準地の価格 (円/㎡)	(4) 基準地価格の対前年変動率 (%)	(5) 基準地の地積 (㎡)	(6) 基準地の形状	(7) 基準地の利用の現況	(8) 基準地の周辺の土地利用の状況	(9) 基準地の接面道路の状況	(10) 基準地の水道、ガス供給施設及び下水道の整備状況	(11) 基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況	(12) 基準地に係る都市計画法その他の制限で主要なもの
広陵(県) ー3	広陵町 大字平尾675番3外	40,900	△ 0.5	397	1:2	住宅 W2	一般住宅及び農地等の混在する住宅地域	東4.5m 町道 南側道	水道 下水道	築山 1.9km	準工(60, 200) 高度(20)
広陵(県) ー4	広陵町 大字百済1770番1	24,800	△ 1.2	448	1:2	住宅 W2	農家住宅、田等の混在する古くからの農村集落地域	北3m 町道	水道 下水道	松塚 3.1km	調区(60, 200)
広陵(県) 5ー1	広陵町 大字疋相114番1	73,000	0.0	258	1:2.5	店舗兼住宅 W2	低層の店舗、店舗兼住宅が建ち並ぶ商業地域	南16m 町道	水道 下水道	大和高田 3km	近商(80, 200) 準防 高度(20)
河合(県) ー1 ※	河合町 星和台1丁目6番6	81,700	△ 1.0	262	1:1.5	住宅 W2	中規模一般住宅が多い環境の良い住宅地域	南西5.1m 町道	水道 ガス 下水道	大輪田 400m	1低専(50, 80)
河合(県) ー2	河合町 広瀬台2丁目7番10	69,900	△ 1.8	176	1:1.5	住宅 W2	中規模住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域	南東5.1m 町道	水道 ガス 下水道	大輪田 1km	1低専(50, 80)
河合(県) ー3	河合町 大字川合639番	32,000	△ 2.1	327	1:1.5	住宅 W2	一般住宅、農家住宅が建ち並ぶ古くからの住宅地域	北3.4m 町道	水道 下水道	佐味田川 2km	1住居(60, 200) 高度(15)
河合(県) ー4	河合町 大字大輪田1785番2	29,000	△ 2.4	282	1:2	住宅 W2	農家住宅と一般住宅が混在する駅に近い集落地域	北2.5m 町道	水道 下水道	大輪田 200m	調区(70, 400)
吉野(県) ー1	吉野町 大字六田1208番1	12,700	△ 3.8	311	台形 2:1	住宅 W2	一般住宅が建ち並ぶ県道沿いの古くからの住宅地域	南4m 県道	水道	六田 1.2km	1住居(60, 200) 県立公(普通)
吉野(県) ー2	吉野町 大字立野261番5	20,100	△ 3.4	172	1:2.5	住宅 W2	国道沿いに店舗併用住宅も点在する住宅地域	南10m 国道	水道 下水道	大和上市 2km	1住居(60, 200)
吉野(県) ー3	吉野町 大字丹治157番1外	17,400	△ 3.3	759	1:1	住宅 W2	工場と一般住宅等が混在する地域	東5m 町道 北側道	水道 下水道	吉野神宮 300m	準工(60, 200)
吉野(県) ー4	吉野町 大字山口606番	8,280	△ 3.3	407	台形 1.5:1	住宅 W1	農家住宅が建ち並ぶ農村集落地域	南東3.8m 町道	水道	大和上市 5.2km	調区(70, 400)
大淀(県) ー1	大淀町 大字福神1番44	37,500	△ 1.3	189	1:1	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ新興住宅地域	南6m 町道	水道 ガス 下水道	福神 500m	1低専(50, 80)

基準地番号の※は、地価公示の標準地と同一地点である基準地を示す。

令和7年奈良県地価調査基準地価格等一覧

21 / 23

(1) 宅地及び宅地見込地

(1) 基準地番号	(2) 基準地の所在及び地番並びに住居表示	(3) 基準地の価格 (円/㎡)	(4) 基準地価格の対前年変動率 (%)	(5) 基準地の地積 (㎡)	(6) 基準地の形状	(7) 基準地の利用の現況	(8) 基準地の周辺の土地利用の状況	(9) 基準地の接面道路の状況	(10) 基準地の水道、ガス供給施設及び下水道の整備状況	(11) 基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況	(12) 基準地に係る都市計画法その他の制限で主要なもの
大淀(県) ー2 ※	大淀町 大字土田507番351	22,100	△ 2.6	198	1:1.2	住宅 W2	中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域	西6m町道	水道 ガス 下水道	越部 1.4km	1低専(50, 80)
大淀(県) ー3	大淀町 大字越部187番2外	12,000	△ 3.2	263	1:1	住宅 W1	一般住宅、農家住宅等が混在する住宅地域	東4.7m町道 北側道	水道 下水道	越部 950m	調区(70, 400)
大淀(県) 5ー1	大淀町 大字下淵121番2	37,600	△ 3.1	315	1:1.5	事務所 RC3	事務所、店舗等が建ち並び国道沿いの路線商業地域	南8m国道	水道 下水道	下市口 500m	近商(80, 200)
下市(県) ー1	下市町 大字新住147番8	19,900	△ 3.4	148	台形 1.5:1	住宅 W2	中規模一般住宅等の建ち並び住宅地域	西3m町道	水道 下水道	下市口 1.1km	1住居(60, 200) 県立公(普通)
下市(県) ー2 ※	下市町 大字下市783番	17,700	△ 3.3	186	1:1.5	住宅 W2	一般住宅の中に空地等が見られる既成住宅地域	南東3.5m町道	水道 下水道	下市口 1km	1住居(60, 200)
下市(県) ー3	下市町 大字小路90番1外	7,300	△ 3.2	386	台形 1:2	住宅 W2	山林、農地に囲まれた農林家を主とする沿道農山村集落地域	北東7.5m町道	水道	下市口 3.2km	調区(70, 400)
黒滝(県) ー1	黒滝村 大字桂原110番外	5,470	△ 3.0	250	台形 1.5:1	住宅 W2	中規模一般住宅と農家住宅が見られる国道沿いの山村集落地域	東8m国道	水道	下市口 16km	「都計外」
黒滝(県) ー2	黒滝村 大字寺戸67番2	7,630	△ 3.0	187	1:1	店舗兼住宅 W1	公共施設、店舗、住宅等が見られる山間部の中心的集落地域	南11m県道	水道	下市口 16km	「都計外」
黒滝(県) ー3	黒滝村 大字赤滝464番3	3,950	△ 3.2	115	2:1	住宅 W2	中規模一般住宅や農家住宅が見られる県道沿いの山村集落地域	北4.5m県道	水道	下市口 19km	「都計外」
天川(県) ー1	天川村 大字洞川534番1外	12,300	△ 0.8	394	台形 1.5:1	住宅 W2	山林に囲まれた旅館や住宅が並び旧門前町地域	東4m県道 北側道	水道 下水道	下市口 30km	「都計外」
天川(県) ー2	天川村 大字沖金39番2	6,960	△ 3.5	148	1:1	住宅 W2	一般住宅、店舗等が混在する県道沿いの山間集落地域	南東8.5m県道	水道	下市口 25km	「都計外」
天川(県) ー3	天川村 大字坪内17番1	5,490	△ 3.5	170	1.2:1	住宅 W2	山林に囲まれた民宿や住宅が並び門前町地域	東4m村道	水道	下市口 27km	「都計外」

基準地番号の※は、地価公示の標準地と同一地点である基準地を示す。

令和7年奈良県地価調査基準地価格等一覧

22 / 23

(1) 宅地及び宅地見込地

(1) 基準地番号	(2) 基準地の所在及び地番並びに住居表示	(3) 基準地の価格 (円/㎡)	(4) 基準地価格の対前年変動率 (%)	(5) 基準地の地積 (㎡)	(6) 基準地の形状	(7) 基準地の利用の現況	(8) 基準地の周辺の土地利用の状況	(9) 基準地の接面道路の状況	(10) 基準地の水道、ガス供給施設及び下水道の整備状況	(11) 基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況	(12) 基準地に係る都市計画法その他の制限で主要なもの
野迫川(県) ー1	野迫川村 大字柞原175番	3,240	△ 3.3	290	1:1	住宅 W1	農林家住宅が点在する県道沿いの山村集落地域	北7m 県道	水道	五条 36km	「都計外」
野迫川(県) ー2	野迫川村 大字弓手原95番外	2,320	△ 3.3	812	2.5:1	住宅 W1	農林家住宅が点在する山村集落地域	北西4m 村道	水道	五条 61km	「都計外」
野迫川(県) ー3	野迫川村 大字北股42番	3,400	△ 3.4	439	2.5:1	住宅 W2	農林家住宅等が役場の周辺に点在する沿道山村集落地域	北東4.7m 村道	水道	五条 46km	「都計外」 国定公(特別3種)
十津川(県) ー1	十津川村 大字折立274番2	9,100	△ 2.8	155	台形 1.2:1	住宅 W2	林家住宅のほか店舗等も見られる沿道山村集落地域	南7.5m 国道	水道	五条 69km	「都計外」
十津川(県) ー2	十津川村 大字湯之原646番6	5,820	△ 2.8	165	2.5:1	住宅 W1	山間の村道沿いに農山村住宅が散在する住宅地域	北4.8m 村道	水道	五条 63km	「都計外」
十津川(県) ー3	十津川村 大字上野地267番5外	8,930	△ 2.8	178	1:2	住宅 W2	店舗、住宅等が建ち並ぶ吊橋で有名な観光集落地域	西4.5m 村道	水道	五条 42km	「都計外」
下北山(県) ー1	下北山村 大字上池原571番	4,820	△ 3.2	221	1:2	住宅 W2	一般住宅の中に郵便局、公民館も見受けられる住宅地域	北東4.1m 村道 南東側道	水道	熊野市 29km	「都計外」 国立公(普通)
下北山(県) ー2	下北山村 大字浦向109番1	2,990	△ 3.2	272	1.5:1	住宅 W1	住宅の間に畑が介在する山間部の農家集落地域	南東9.5m 国道 北東側道	水道	熊野市 26km	「都計外」
下北山(県) ー3	下北山村 大字上桑原26番2	2,960	△ 3.3	274	1:1	住宅 W2	県道沿いに住宅が建ち並ぶ山間部の集落地域	南4.2m 県道 西側道	水道	熊野市 23km	「都計外」
上北山(県) ー1	上北山村 大字西原485番3	3,790	△ 3.6	247	台形 2:1	住宅 W1	山間部に住宅が建ち並ぶ古くからの住宅地域	西5m 村道	水道	大和上市 42km	「都計外」
上北山(県) ー2	上北山村 大字河合70番3	6,330	△ 3.5	278	1.2:1	住宅 W2	村役場、一般住宅等が建ち並ぶ中心的集落地域	西5m 村道	水道	大和上市 48km	「都計外」
上北山(県) ー3	上北山村 大字小椋182番5	4,490	△ 3.4	277	1:2	住宅 LS2	山間の県道沿いに農山村住宅が散在する住宅地域	東6m 県道	水道	大和上市 50km	「都計外」

基準地番号の※は、地価公示の標準地と同一地点である基準地を示す。

令和7年奈良県地価調査基準地価格等一覧

23 / 23

(1) 宅地及び宅地見込地

(1) 基準地番号	(2) 基準地の所在及び地番並びに住居表示	(3) 基準地の価格 (円/㎡)	(4) 基準地価格の前年変動率 (%)	(5) 基準地の地積 (㎡)	(6) 基準地の形状	(7) 基準地の利用の現況	(8) 基準地の周辺の土地利用の状況	(9) 基準地の接面道路の状況	(10) 基準地の水道、ガス供給施設及び下水道の整備状況	(11) 基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況	(12) 基準地に係る都市計画法その他の制限で主要なもの
川上(県) ー1	川上村 大字迫1334番3	11,900	△ 2.5	231	1:1	住宅 W2	公共建物、店舗、住宅等が見られる山間部の中心集落地域	北東12m 国道	水道	大和上市 15km	「都計外」
川上(県) ー2	川上村 大字大滝137番	7,670	△ 3.3	284	台形 1:1.2	住宅 W1	農林家住宅が建ち並ぶ国道背後の山村集落地域	南東3m 村道 北東側道	水道	大和上市 12km	「都計外」
川上(県) ー3	川上村 大字高原747番	4,150	△ 3.5	231	2:1	住宅 W2	農林家住宅が散在する山村集落地域	南東4m 村道	水道	大和上市 17km	「都計外」
東吉野(県) ー1	東吉野村 大字小川829番2	11,500	△ 1.7	94	台形 1.5:1	住宅 W2	県道沿いの店舗、住宅等が混在する山間部の中心集落地域	東7m 県道	水道	榛原 17km	「都計外」
東吉野(県) ー2	東吉野村 大字木津161番1	8,030	△ 2.5	242	1:1	住宅 W2	農山村住宅等が建ち並ぶ国道沿いの集落地域	南東4.5m 国道	水道	榛原 20km	「都計外」
東吉野(県) ー3	東吉野村 大字狹戸36番1	4,560	△ 3.4	425	1.2:1	住宅 W1	農山村住宅が建ち並ぶ県道沿いの住宅地域	北5m 県道	水道	榛原 24km	「都計外」

基準地番号の※は、地価公示の標準地と同一地点である基準地を示す。

令和 7 年 奈良県地価調査基準地価格等一覧

1/1

(2) 林地

(1) 基準地番号	(2) 基準地の所在・地番	(3) 基準地の価格 (円/10%) 対前年 変動率 (%)		(4) 基準地の地積	(5) 基準地の利用の現況	(6) 基準地の周辺の土地の利用の現況	(7) 交通接近条件				(8) 公法上の規制	(9) 地域の特性
							基準地から搬出地点までの搬出方法・距離	搬出地点の道路の状況	最寄り駅及び距離	最寄集落及び距離		
奈良(林)－1	吉野郡上北山村大字河合592番	11,700	△ 4.1	95,206	雑木林地(クスギ)	標高700m、約30度の北東向傾斜の雑木の自然林地域	公道隣接 0m	林道 3.5m	大和上市 48km	河合 3.5km	「都計外」地森計	山村奥地林地
奈良(林)－2	生駒郡平群町大字梨本807番2	1,510,000	△ 4.4	6,101	雑木林地(松)	幹線道路背後の松、雑木が混在する自然林地域	公道隣接 0m	町道 2.5m	元山山口 1.4km	上庄 900m	「調区」地森計	都市近郊林地
奈良(林)－3	宇陀市榛原内牧909番1	76,400	△ 6.0	30,579	用材林地(杉)	杉の人工林を中心に形成される林地地域	集材機 0m	林道 3m	榛原 9km	内牧 200m	「調区」地森計	農村林地
奈良(林)－4	吉野郡東吉野村大字杉谷218番外	20,600	△ 4.2	40,065	用材林地(杉)	国道に近い70年生前後の杉の人工林地域	林道隣接 0m	林道 3.6m	榛原 22.5km	杉谷 300m	「都計外」地森計	林業本場林地
奈良(林)－5	奈良市月ヶ瀬月瀬814番	168,000	△ 1.8	3,458	用材・雑木林地(檜)	農地に接し、檜・杉・竹・雑木等が混生する林地	公道隣接 0m	市道 3.5m	月ヶ瀬口 15km	月瀬 500m	「都計外」地森計	農村林地

(別表) 地価公示の標準地と同一である基準地

1 / 4

(1) 地価調査 基準地番号 地価公示 標準地番号	(2) 基準地の所在及び地番 並びに住居表示	(3) 基準地の 価格 (円/㎡)	(4) 基準地 の地積 (㎡)	(5) 基準地 の形状	(6) 基準地の 利用の現況	(7) 基準地の周辺の土地 の利用の状況	(8) 基準地の 接面道路 の状況	(9) 基準地の水道、ガス供給 施設及び下水道 の整備状況	(10) 基準地の鉄道 その他の主要 な交通施設と の接近の状況	(11) 基準地に係る都市 計画法その他の 制限で主要なもの
奈良(県) -1 奈良 -29	奈良市 南登美ヶ丘3336番25 「南登美ヶ丘24-19」	114,000 (113,000)	296	1.5:1	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域	北5. 5m 市道	水道 ガス 下水道	学園前 1. 5km	1低専(40, 60)
奈良(県) -4 奈良 -34	奈良市 南永井町411番11	66,600 (66,300)	216	1:1.5	住宅 LS2	中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域	東5. 5m 市道	水道 ガス 下水道	奈良 2. 9km	1住居(60, 200) 高度(15)
奈良(県) -5 奈良 -13	奈良市 右京4丁目13番25	170,000 (168,000)	215	1:1.5	住宅 LS2	一般住宅の中に医院等が見られる住宅地域	東6m 市道	水道 ガス 下水道	高の原 550m	1低専(40, 60)
奈良(県) -10 奈良 -40	奈良市 芝辻町866番2	169,000 (166,000)	136	不整形 1:3.5	店舗兼 住宅 S3	住宅、アパート、店舗等が混在する既成住宅地域	南9. 5m 市道	水道 ガス 下水道	近鉄奈良 700m	1住居(60, 200) 高度(15)
奈良(県) -12 奈良 -44	奈良市 若葉台1丁目355番191 「若葉台1-3-8」	75,600 (74,500)	224	1:1.2	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域	北4. 5m 市道	水道 ガス 下水道	菖蒲池 1. 4km	1低専(40, 60) 風致(3種)
奈良(県) -14 奈良 -38	奈良市 学園大和町3丁目74番	115,000 (114,000)	264	1:1.5	住宅 W2	中規模住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域	西6m 市道	水道 ガス 下水道	学園前 1. 5km	1低専(40, 60)
奈良(県) -23 奈良 -21	奈良市 西大寺国見町2丁目296番15 「西大寺国見町2-4-18」	224,000 (216,000)	230	1:1	住宅 W2	中規模住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域	南6. 2m 市道	水道 ガス 下水道	大和西大寺 750m	1低専(40, 60)
奈良(県) -25 奈良 -4	奈良市 学園北1丁目3096番28 「学園北1-5-12」	341,000 (328,000)	305	1:1.2	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ環境の良い住宅地域	南東6m 市道	水道 ガス 下水道	学園前 320m	1低専(40, 60)
奈良(県) 5-7 奈良 5-1	奈良市 中筋町1番4	946,000 (910,000)	277	1.2:1	空地	中層の店舗ビル等が建ち並ぶ駅前の商業地域	南33. 5m 国道	水道 ガス 下水道	近鉄奈良近 接	商業(80, 400) 防火 高度(20)
奈良(県) 5-8 奈良 5-4	奈良市 西木辻町200番47	186,000 (181,000)	533	1.5:1	事務所 RC5	中層の店舗、事務所等が混在する商業地域	西18m 市道 背面道	水道 ガス 下水道	近鉄奈良 1. 2km	商業(80, 400) 防火 高度(25)

基準地番号欄、下段は地価公示標準地番号。基準地の価格欄、下段の()書きは、地価公示(令和7年1月1日時点)の価格である。

(別表) 地価公示の標準地と同一である基準地

2 / 4

(1) 地価調査 基準地番号 地価公示 標準地番号	(2) 基準地の所在及び地番 並びに住居表示	(3) 基準地の 価格 (円/㎡)	(4) 基準地 の地積 (㎡)	(5) 基準地 の形状	(6) 基準地 の利用の現況	(7) 基準地の周辺の土地 の利用の状況	(8) 基準地の 接面道路 の状況	(9) 基準地の水道、ガス供給 施設及び下水道 の整備状況	(10) 基準地の鉄道 その他の主要 な交通施設との 接近の状況	(11) 基準地に係る都市 計画法その他の 制限で主要なもの
大和高田(県) -6 大和高田 -3	大和高田市 幸町10番17 「幸町9-18」	107,000 (106,000)	135	1:1.5	住宅 LS2	小規模住宅が建ち並ぶ区 画整然とした住宅地域	南6m 市道	水道 ガス 下水道	高田 300m	2中専(60, 200) 高度(20)
大和高田(県) 5-1 大和高田 5-2	大和高田市 西町267番2外	110,000 (109,000)	2,001	1:3	空地	店舗、公共施設等が建ち 並ぶ商業地域	南16m 市道 東側道	水道 ガス 下水道	大和高田 600m	商業(80, 400) 準防 高度(31)
大和郡山(県) -3 大和郡山 -5	大和郡山市 城南町256番14 「城南町2-9」	106,000 (105,000)	390	1:1	住宅 W2	一般住宅の中に営業所等 が見られる既成住宅地域	南4. 6m 市道	水道 ガス 下水道	近鉄郡山 350m	1住居(60, 200) 高度(15)
大和郡山(県) 5-3 大和郡山 5-4	大和郡山市 柳町128番9外	124,000 (124,000)	271	1.5:1	店舗、 医院兼 事務所 RC6	店舗、マンション等が混在 する路線商業地域	東18m 県道	水道 ガス 下水道	近鉄郡山 600m	商業(80, 400) 準防 高度(25)
天理(県) -3 天理 -7	天理市 富堂町76番24	81,400 (81,200)	227	1:1.5	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並 ぶ利便性の良い住宅地域	北6. 2m 市道	水道 ガス 下水道	天理 1. 1km	1住居(60, 300)
天理(県) 5-1 天理 5-1	天理市 川原城町273番5	120,000 (121,000)	99	1:2.5	店舗兼 住宅 W3	小売店舗、飲食店等が多 い中心的商業地域	南7m 市道	水道 ガス 下水道	天理 400m	商業(80, 400) 防火
橿原(県) -1 橿原 -14	橿原市 新口町73番25	91,000 (90,800)	212	1:1	住宅 W2	中規模一般住宅が多い区 画整然とした住宅地域	北4. 5m 市道	水道 ガス 下水道	新ノ口 500m	1中専(60, 200) 斜線高度(15)
橿原(県) -4 橿原 -7	橿原市 久米町720番4	129,000 (128,000)	198	1:2	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並 ぶ住宅地域	西5m 市道	水道 ガス 下水道	橿原神宮前 600m	1住居(60, 200) 高度(15)
橿原(県) 5-4 橿原 5-1	橿原市 内膳町1丁目178番8 「内膳町1-3-4」	377,000 (367,000)	107	1:2	店舗 S3	小売店舗、事務所等が建 ち並ぶ駅前の商業地域	東7. 2m 県道 北側道	水道 ガス 下水道	大和八木 80m	商業(80, 400) 防火 高度(31)
桜井(県) -1 桜井 -5	桜井市 大字粟殿617番12	67,300 (67,300)	250	1.2:1	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並 ぶ公共施設に近い住宅地 域	西6. 3m 市道 北側道	水道	桜井 1. 2km	1中専(60, 200) 高度(15)

基準地番号欄、下段は地価公示標準地番号。基準地の価格欄、下段の()書きは、地価公示(令和7年1月1日時点)の価格である。

(別表) 地価公示の標準地と同一である基準地

3 / 4

(1) 地価調査 基準地番号 地価公示 標準地番号	(2) 基準地の所在及び地番 並びに住居表示	(3) 基準地の 価格 (円/㎡)	(4) 基準地 の地積 (㎡)	(5) 基準地 の形状	(6) 基準地の 利用の現況	(7) 基準地の周辺の土地 の利用の状況	(8) 基準地の 接面道路 の状況	(9) 基準地の水道、ガス供給 施設及び下水道 の整備状況	(10) 基準地の鉄道 その他の主要 な交通施設との 接近の状況	(11) 基準地に係る都市 計画法その他の 制限で主要なもの
五條(県) -1 五條 -1	五條市 住川町91番157	23,000 (23,400)	196	1:1.2	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ分譲住宅地域	北6.3m 市道	水道 ガス 下水道	北宇智 1.2km	2中専(60, 200)
五條(県) 5-1 五條 5-2	五條市 五條3丁目388番5 「五條3-1-4」	45,900 (46,700)	198	1:2	事務所 S4	店舗、事務所等が多い国道沿いの路線商業地域	北15m 国道	水道 ガス 下水道	五條 310m	商業(80, 400)
御所(県) -2 御所 -3	御所市 43番24	51,800 (51,900)	130	1:1.5	住宅 W2	一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域	南6.2m 市道	水道 ガス 下水道	御所 650m	1住居(60, 200) 高度(15)
生駒(県) -7 生駒 -15	生駒市 あすか野北1丁目350番318 「あすか野北1-8-12」	116,000 (113,000)	231	1:1	住宅 W2	一般住宅が多い区画整然とした丘陵地の住宅地域	北西6m 市道	水道 ガス 下水道	白庭台 850m	1低専(40, 60)
生駒(県) -11 生駒 -5	生駒市 東生駒1丁目100番	166,000 (164,000)	387	1:1.2	住宅 W2	一般住宅が建ち並ぶ環境良好な住宅地域	北5.9m 市道	水道 ガス 下水道	東生駒 400m	1低専(50, 80)
生駒(県) -12 生駒 -16	生駒市 緑ヶ丘1425番11	112,000 (111,000)	238	1:1	住宅 W2	中規模一般住宅が区画整然と建ち並ぶ住宅地域	北西6m 市道	水道 ガス 下水道	生駒 1.1km	1低専(40, 60) 風致(4種)
香芝(県) -5 香芝 -8	香芝市 西真美2丁目5番4	127,000 (126,000)	165	1:2	住宅 LS2	中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域	北5.3m 市道	水道 ガス 下水道	五位堂 1.5km	1中専(60, 200) 高度(15)
香芝(県) -7 香芝 -2	香芝市 藤山1丁目961番94 「藤山1-2-8」	82,600 (82,300)	283	1:1.5	住宅 W2	中規模一般住宅が多い環境の良い住宅地域	西5.3m 市道	水道 ガス 下水道	近鉄下田 800m	1低専(60, 100)
宇陀(県) -6 宇陀 -9	宇陀市 榛原萩乃里46番	44,600 (44,700)	209	1:1	住宅 W2	中規模一般住宅が多い交通至便な住宅地域	東6m 市道	水道 下水道	榛原 600m	1中専(60, 200) 高度(15)
平群(県) -3 平群 -2	生駒郡平群町 緑ヶ丘2丁目580番69 「緑ヶ丘2-9-16」	34,900 (35,100)	240	1:1.2	住宅 LS2	中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域	北東6.2m 町道	水道 ガス 下水道	元山上口 600m	1低専(40, 60)

基準地番号欄、下段は地価公示標準地番号。基準地の価格欄、下段の()書きは、地価公示(令和7年1月1日時点)の価格である。

(別表) 地価公示の標準地と同一である基準地

4 / 4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
地価調査 基準地番号	基準地の所在及び地番 並びに住居表示	基準地の 価格 (円／㎡)	基準地 の地積 (㎡)	基準地 の形状	基準地の 利用の現況	基準地の周辺の土地 の利用の状況	基準地の 接面道路 の状況	基準地の水道、ガス供給 施設及び下水道 の整備状況	基準地の鉄道 その他の主要 な交通施設と の接近の状況	基準地に係る都市 計画法その他の 制限で主要なもの	
地価公示 標準地番号											
三郷(県)	－2	生駒郡三郷町 城山台1丁目3365番53	40,600	177	1:1.5	住宅 W2	一般住宅が多い高台の区 画整然とした住宅地域	北6. 3m 町道	水道 ガス 下水道	信貴山下 600m	1低専(50, 80)
奈良三郷	－3	「城山台1－8－12」	(41,100)								
斑鳩(県)	－3	生駒郡斑鳩町 阿波3丁目196番3	130,000	190	1:1.5	住宅 RC2	一般住宅が建ち並ぶ利便 性の良い住宅地域	北4. 5m 町道	水道 ガス 下水道	法隆寺 180m	1住居(60, 200) 高度(15)
斑鳩	－2	「阿波3－8－8」	(129,000)								
田原本(県)	－1	磯城郡田原本町	78,200	176	1:1.2	住宅 W2	中小規模一般住宅が建ち 並ぶ住宅地域	西7. 8m 町道	水道 ガス 下水道	田原本 1km	1中専(60, 200) 高度(10)
田原本	－2	大字八尾577番7	(78,200)								
明日香(県)	－2	高市郡明日香村	62,300	156	1:1.2	住宅 W2	中規模一般住宅が多い閑 静な住宅地域	南西4. 5m 村道	水道 ガス 下水道	飛鳥 450m	1低専(40, 60) 風致(3種) 歴風土(2種)
明日香	－1	大字平田291番125	(62,400)								
王寺(県)	－1	北葛城郡王寺町	66,600	203	1:1.5	住宅 W1	中規模一般住宅が多い閑 静な住宅地域	南東6. 3m 町道	水道 ガス 下水道	王寺 1. 9km	1低専(60, 100)
王寺	－2	本町5丁目894番25 「本町5－7－16」	(66,700)								
広陵(県)	－2	北葛城郡広陵町	39,500	453	1:2	住宅 W2	農家住宅が建ち並ぶ既成 住宅地域	北5. 4m 町道	水道 下水道	箸尾 400m	1住居(60, 200) 高度(15)
広陵	－7	大字萱野575番2	(39,600)								
河合(県)	－1	北葛城郡河合町	81,700	262	1:1.5	住宅 W2	中規模一般住宅が多い環 境の良い住宅地域	南西5. 1m 町道	水道 ガス 下水道	大輪田 400m	1低専(50, 80)
河合	－4	星和台1丁目6番6	(82,000)								
大淀(県)	－2	吉野郡大淀町	22,100	198	1:1.2	住宅 W2	中規模一般住宅が多い区 画整然とした住宅地域	西6m 町道	水道 ガス 下水道	越部 1. 4km	1低専(50, 80)
奈良大淀	－4	大字土田507番351	(22,500)								
下市(県)	－2	吉野郡下市町	17,700	186	1:1.5	住宅 W2	一般住宅の中に空地等が 見られる既成住宅地域	南東3. 5m 町道	水道 下水道	下市口 1km	1住居(60, 200)
下市	－1	大字下市783番	(18,000)								

基準地番号欄、下段は地価公示標準地番号。基準地の価格欄、下段の()書きは、地価公示(令和7年1月1日時点)の価格である。

基準地価格等一覧の見方

奈良県地価調査基準地価格等一覧を利用するに際しては、次の点に十分留意して下さい。

I. 基準地価格は正常な価格であること。

基準地価格は、国土利用計画法施行令、不動産鑑定評価基準等に基づく評価手法により判定された売り手及び買い手の双方に売り急ぎ、買い込み等の特殊な事情がない取引において成立すると認められる価格（正常な価格）を示すものである。

II. 基準地価格は近隣地域の標準的な画地の価格であること。

- 1 基準地は、近隣地域（基準地を含む地域で、住宅地、商業地等当該基準地の用途と土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域をいう。）内で土地の利用状況、環境、地積、形状等について標準的な画地が選定されている。
- 2 このため、基準地価格は、近隣地域の標準的な画地の価格水準を示すものであって、最高又は最低の地価を示すものではない。

III. 基準地価格は近隣地域内のすべての土地の価格を画一的に示すものではないこと。

- 1 土地の価格は、地域を異にする場合はもとより同一の近隣地域に所在するものであっても、地積、形状、接面道路の状況等個別の価格を形成する要因の違いに応じて異なるものである。
- 2 基準地価格は、地積、形状、接面道路の状況等特定の条件を備えた具体的な画地の価格であるので、基準地の近隣に所在する土地であっても、基準地価格と均衡のとれた価格を算定するに当たっては、基準地と当該土地との個々の価格を形成する要因を比較することが必要である。
- 3 このため、実際の土地取引について基準地価格を利用する際は、価格とともに公示されている諸事項をも十分参考として要因を比較し、価格を算定する必要がある。

IV. 基準地価格は、基準地の令和7年7月1日時点における価格であること。

一般に土地の価格は、取引の時期によって変動するが、基準地価格は、7月1日を基準日として判定された価格であるので、実際の土地取引について、基準地価格を利用する際は、価格時点の相違による土地の価格の変動を考慮して価格を算定する必要がある。

V. 用語の意味は、次のとおりとする。

1 住宅地

都市計画区域（都市計画法第4条第2項の規定による区域をいう。以下同じ。）内の第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準工業地域及び市街化調整区域（以下「第1種住居地域等」という。）において、居住用の建物の敷地に供されている土地並びに都市計画法第8条第1項第1号に定める用途指定のされていない都市計画区域及び都市計画区域外において、居住用の建物の敷地の用に供されている土地をいう。

2 宅地見込地

市街化調整区域を除く都市計画区域内の第1種住居地域等のうち、現に大部分の土地が農地、採草放牧地、林地等として利用されており、かつ、将来において、市街化されることが、社会的にみて、合理的と認められる地域内の宅地化されていない土地をいう。

3 商業地

都市計画区域内の準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び市街化調整区域において、商業用の建物の敷地の用に供されている土地並びに用途指定されていない都市計画区域及び都市計画区域外において、商業用の建物の敷地の用に供されている土地をいう。

4 工業地

都市計画区域内の準工業地域、工業地域、工業専用地域及び市街化調整区域において、工場等の敷地の用に供されている土地並びに用途指定のされていない都市計画区域及び都市計画区域外において、工場等の敷地の用に供されている土地をいう。

5 宅地

居住用若しくは商業用の建物又は工場等の敷地の用に供されている土地をいう。

VI. その他の留意事項

奈良県地価調査基準地価格等一覧において利用されている記号等は次のとおりである。

(宅地及び宅地見込地)

1. 「(1)基準地番号」の欄においては、用途別に数字を付し次のように表示した。
－ 1、－ 2、－ 3 …………… 住宅地 3－1、3－2、3－3 …… 宅地見込地
5－1、5－2、5－3 …… 商業地 9－1、9－2、9－3 …… 工業地
2. 「(2)基準地の所在及び地番並びに住居表示」の欄において、基準地に住居表示がある場合には、「」内に表示した。また、土地区画整理事業による仮換地又は土地改良事業の一時利用地となっている場合には、原則として、その場所の当該事業による整理前の所在及び地番を表示し、()内にその場所の当該事業による工区名、街区番号、符号(仮換地番号)等を表示した。
なお、基準地が数筆にわたる場合には「外」と、一筆の一部である場合には「内」とそれぞれ表示した。
3. 「(4)基準地価格の対前年変動率」欄には、当該基準地価格の対前年比率の増減をパーセントで表示した。
なお、空欄は、当該基準地が新規又は選定替えの地点となる。
4. 「(5)基準地の地積」欄には、原則として、土地登記簿に登記されている地積(土地の一部が借地である基準地については、当該借地の面積。土地区画整理事業の仮換地又は土地改良事業の一時利用地である基準地については、当該仮換地等の指定地積)を表示し、1平方メートル未満の端数は切り捨てた。また、基準地の一部が私道となっている場合には、その「地積」欄には私道部分を含めて全筆の地積を表示した。
5. 「(6)基準地の形状」欄には、基準地の間口と奥行きのおおむねの比率(宅地見込地にあつては、前面道路と接する辺又は至近の道路におおむね平行する辺と、この辺から対辺までの長さの比率)を左側に間口、右側に奥行きの順で表示した。
なお、形状は「台形」、「不整形」等、特に表示しない限り四角形である。
6. 「(7)基準地の利用の現況」欄には、当該基準地にある建物の構造を次の略号で表示し、数字はその階層(地下階層がある場合、地上階層にはFを、地下階層にはBを付してある。)を表示した。ただし、価格判定の基準日に建物が撤去されている場合(仮設建物が存している場合等を含む。)には、「空地」と表示した。
鉄骨鉄筋コンクリート造 …… S R C 鉄骨造 …… S 軽量鉄骨 …… L S
鉄筋コンクリート造 …… R C 木 造 …… W
7. 「(9)基準地の接面道路の状況」欄には、前面道路の「方位」、「幅員」、「道路の種別」及び「その他の接面道路」の順に表示し、前面道路の舗装の状況については、「未舗装」と特に表示しない限り舗装済みである。
なお、道路の種別は次の区分により表示した。
 - (1) 道路法第3条に規定する道路は「国道」、「県道」、「市町村道」等
 - (2) 土地区画整理事業の施行区域内の道路((1)及び(3)を除く)は「区画街路」
 - (3) 私人が管理する道で、いわゆる私道と称されているものは「私道」
 - (4) その他の道は「道路」
8. 「(10)基準地の水道、ガス供給施設及び下水道の整備状況」欄については、次により表示した。
 - (1) 水道法による水道事業又は専用水道により給水されている場合及び通常の工事費負担によってこれらの水道から給水可能な場合には、「水道」と表示した。
 - (2) ガス事業法によりガスが供給されている場合及び通常の工事費負担によってガス供給が可能な場合には、「ガス」と表示した。
 - (3) 基準地が下水道法に基づく処理区域内にある場合及び公共下水道に接続し、又は終末処理場を有している場合には、「下水道」と表示した。
9. 「(11)基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況」欄には、原則として、鉄道駅名及び基準地から鉄道駅(地下駅の場合には地表への出入り口)までの道路距離を表示し、50m未満の場合は「近接」と表示した。私鉄の駅名がJ Rの駅名と同一名称である場合には、当該私鉄の駅名の前に私鉄の名称を略称で表示した。
10. 「(12)基準地に係る都市計画法その他の制限で主要なもの」欄においては、次により表示した。
 - (1) 用途地域等は、次の略号で表示した。
なお、市街化区域という表示は特にしていない。

第1種低層住居専用地域	1	低	専
第2種低層住居専用地域	2	低	専
第1種中高層住居専用地域	1	中	専
第2種中高層住居専用地域	2	中	専
第1種住居地域	1	住	居
第2種住居地域	2	住	居
準住居地域	準	住	居
近隣商業地域	近	商	業
商業地域	商	商	業
準工業地域	準	工	業
工業地域	工	工	業
工業専用地域	工	工	専
防火地域	防	防	火
準防火地域	準	防	火
市街化調整区域	「調区」		
都市計画区域外	「都計外」		
風致地区	風	風	致
歴史的風土保存区域	歴	風	土
高度地区	高	高	度
斜線高度地区	斜	線	高
国立公園	国	立	公
国定公園	国	定	公
県立自然公園	県	立	公

(2) 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域及び市街化調整区域について、()内の左側に指定建ぺい率を、右側に指定容積率をそれぞれパーセントで表示した。

(3) 風致地区及び明日香村における歴史的風土保存地区については()に種別を表示し、高度地区及び斜線高度地区については()に都市計画で定められた高さの最高限度をメートルで表示した。

(4) 国立公園、国定公園及び県立自然公園については()に普通地域及び特別地域の別を表示し、特別地域についてはその種別も表示した。

11. 表示は、基準地の単位面積当たりの価格判定の基準日（令和7年7月1日）における状況により行った。

12. 地価公示の標準地と同一地点である基準地については、基準地番号の右に※印を付し、さらに別表により再掲し、地価公示（令和7年1月1日時点）の標準地番号及び価格を表示した。

(林 地)

1. 「(1)基準地番号」の欄においては、次のように表示した。

(林)－1、(林)－2、(林)－3…… 林地

2. 「(2)基準地の所在・地番」の欄において、基準地が数筆にわたる場合には、「外」と表示した。

3. 「(3)基準地の価格」欄には当該土地に立木等がないものとしての価格を表示し、「対前年変動率」欄には当該基準地価格の対前年比率の増減を百分率で表示した。

4. 「(4)基準地の地積」欄には、土地登記簿に登記されている地積を表示し、1平方メートル未満の端数は切り捨てた。

5. 「(5)基準地の利用の現況」欄には、基準地が現実利用されている状況について、林地の現況及び()内に樹種を表示した。

6. 「(7)交通接近条件」欄には、次により表示した。

(1)「基準地から拠出地点までの搬出方法・距離」

搬出方法は、人力、集材機、鉄索、林（公）道隣接等のうち、通常考えられる方法を表示し、距離は基準地の中心部からの距離を表示した。

(2)「搬出地点の道路の状況」

道路の種類及び幅員を表示した。

(3)「最寄り駅及び距離」

鉄道名、駅名及び基準地から駅までのおおよその道路距離を表示した。

(4)「最寄集落及び距離」

最寄集落名及び基準地から最寄集落までのおおよその道路距離を表示した。

7. 「(8)公法上の規制」欄においては、都市計画法、森林法、自然公園法等の法令に基づく公法上の規制を次により表示した。

(1) 都市計画法

市街化調整区域……………「調区」

都市計画区域外……………「都計外」

(2) 森林法

保安林……………保安林

地域森林計画対象民有林……………地森計

(3) 自然公園法、自然環境保全法等

ア 国立公園……………国立公

国定公園……………国定公

県立公園……………県立公

自然環境保全地域……………環 保

県自然環境保全地域……………(県)環保

風致地区……………風 致

イ 普通地域……………(普通)

特別地域(第○種)……………(特別○種)

8. 「(9)地域の特性」欄は、林地の類型を次の区分により表示した。

(1) 都市近郊林地……………市街地的形態を形成している地域の近郊にある地域をいい、市街地の宅地化の影響を受けている地域

(2) 農村林地……………農村集落の周辺に位置するいわゆる里林地に属する地域をいい、一般に農業を主に、林業を兼ねている地域

(3) 林業本場林地……………林業の中心にある地域又は地方の有名林業地で、有名林業地としての銘柄又はこれに準ずる用材を生産している地域

(4) 山村奥地林地……………交通機関から判断して最も不便な山村奥地に属する地域

9. 表示は、基準地の価格判定の基準日(令和7年7月1日)における状況により行った。